

DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE
DVERÍ, ZÁRUBNÍ, PODLÁH
A DIZAJNOVÝCH PANELOV



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami



www.doornite.sk

OBSAH

BIELE LAKOVANÉ dvere	1
CPL dvere	2
FÓLIE dvere	6
PROFILOVANÉ dvere	7
ZÁRUBNE	8
DVOJKRÍDLOVÉ dvere	8 - 9
ROZMERY dverí a zárubní	10
DOPLNKY dverí	11
PODLAHY FLOORNITE BASIC	12 - 13
Akustické dizajnové PAVELY WALLNITE	14 - 15



BIELE LAKOVANÉ DVERE

BASIC biely lak

 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
 PLNÉ	cylindrický zámok	60, 70, 80/197 cm
 PLNÉ	WC zámok	60, 70/197 cm
 1/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
 2/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
 VERTIKA	dózický zámok, sklo kôra číra, satinované	70, 80/197 cm
 PLNÉ	dózický zámok	70, 80/197 cm



PLNÉ



1/3



2/3



BASIC biely lak

Základná povrchová úprava, raz lakovaný dverný plášť. BASIC využijete primárne tam, kde sa nemusíte príliš zaoberať odolnosťou povrchu.



VERTIKA

BIANCA biely lak

 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
 PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm



BIANCA biely lak

2x strojovo lakovaný povrch vodou riediteľným lakom a vytvrdený pomocou UV lámp. BIANCA je určená na použitie tam, kde riešite dizajn, odolnosť povrchu, kvalitu a cenu.



PLNÉ



voština



DTD

biela štandard

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	100/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	110/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80, 110/197 cm
	VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok 	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	bezpečnostné RC2 i RC3 	80, 90/197 cm

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3
NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.



PLNÉ

VERTIKA



PLNÉ

buk

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok 	80, 90/197 cm



PLNÉ

VERTIKA

dub corbridge

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok 	80, 90/197 cm



PLNÉ

orech

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok 	80, 90/197 cm

 voština
 DTD

 30 EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne
aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu

biela premium



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarné,
cylindrický zámok


80, 90/197 cm



sivá



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

cylindrický zámok

80/197 cm



VERTIKA

sklo satinované,
dózický zámok

80/197 cm



PLNÉ

protipožiarné,
cylindrický zámok


80, 90/197 cm



PLNÉ

bezpečnostné
RC2 i RC3


80, 90/197 cm

PLNÉ



PLNÉ

VERTIKA

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3 NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.

nebraska



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



VERTIKA

satinované sklo,
dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarné,
cylindrický zámok


80, 90/197 cm



PLNÉ

VERTIKA

hruška



PLNÉ

dózický zámok

70, 80/197 cm

dub halifax



PLNÉ

dózický zámok

80/197 cm



voština



DTD



EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu



HRUŠKA PLNÉ

DUB HALIFAX
PLNÉ

DVERE FÓLIE

buk

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



PLNÉ

2/3

dub

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



PLNÉ

2/3

dub elegant

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



PLNÉ

VERTIKA

dub grand

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	LINEA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



PLNÉ

LINEA

 voština

 DTD

DVERE FÓLIE

dub hudson



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

cylindrický zámok,
priezorník

80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm

dub siena



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm

dub ryfla



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm

dub sonoma



PLNÉ

dózický
zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm

orech



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



PLNÉ



PLNÉ



PLNÉ

dub sivý



PLNÉ

dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



LINEA

sklo screen,
dózický zámok

60, 70, 80, 90/197 cm



PLNÉ

protipožiarne,
cylindrický zámok



80, 90/197 cm



voština



DTD



PLNÉ



LINEA

DVERE PROFILOVANÉ

biely lak

CLASSIC		CLAUDIUS, TROJA SOCRATES	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		AULIDA, ELIDA	sklo kôra číra, dózický zámok	80/197 cm
		ODYSSEUS hladké	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		ACHILLES hladké	sklo screen, dózický zámok	70, 80/197 cm
QUATRO		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm
		QUATRO LINEA	sklo satinované, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	80/197 cm
		DAKOTA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80/197 cm
		TAMPA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		BORDEAUX PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm



voština



DTD



CLAUDIUS

SOCRATES

TROJA

AULIDA

ELIDA

ODYSSEUS

ACHILLES



QUATRO
PLNÉ

QUATRO
LINEA

QUATRO
VERTIKA

DAKOTA

TAMPA

BORDEAUX

ZÁRUBNE FÓLIE

biela	60, 70, 80/8/10/12/15, 90/10
buk	60, 70, 80/10
dub grand	60, 70, 80/10, 80/15
dub hudson	60, 70, 80/10, 80/15
dub sonoma	60, 70, 80/10
dub sivý	60, 70, 80, 90/10

ZÁRUBNE CPL

biela štandard	60, 70, 80, 90/10, 70, 80/15 protipožiarne 80, 90/10, 80, 90/15
biela pór	60, 70, 80/10, 80/15
dub corbridge	60, 70, 80/10, 80/15
nebraska	60, 70, 80/10, 80/15



KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter – 80, 90/10, 15

DVERE DVOJKRÍDLOVÉ


BASIC biely lak

výplň voština

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.



Biela CPL štandard

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkridlových dverí

Plné dvojkridlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kridlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho kridla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.

Sivá CPL

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne krídlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 a 80 cm.

Biela CPL štandard protipožiarna

výplň protipožiarna

Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145
Aktívne + pasívne krídlo	60 + 60	70 + 70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 cm.

Sivá CPL protipožiarna

výplň protipožiarna


Rozmery a rozdelenie dvojkrídlových dverí

Plné dvojkrídlové dvere	125	145
Aktívne + pasívne krídlo	60 + 60	70 + 70

Možnosť dodania aktívneho krídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 cm.



ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA PODĽA ČSN



Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútny priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandardných dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

DVERNÉ DOPLNKY

Kľučky Doornite

LENKA



MARTA



AGÁTA



BEÁTA



Kľučka nehrdzavejúca oceľ

LUSY



BÁRA



Tin-K



nehrdzavejúca
oceľ



biela

EVA



rozstupy 72, 90, 92 mm

Držadlá



OBOJSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm
80	700
90	800

JEDNOSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm
80	700
90	800

Dverné zatvárače



DORMA TS
Profil strieborný
(protipožiarny)



FAB SMART PLUS
(protipožiarny)



Drevené dverné prahy s tesnením



dub lakovaný

80/10/2
80/15/2
90/10/2
90/15/2

Priezorník



doplnky vhodné pre protipožiarné dvere

Pánty



PÁNT GULATÝ TIN-K

Zámky



Dóziký



WC



Cylindrický
(FAB)

Okopové plechy



plný
(nehrdzavejúca oceľ)

rozmery 80 – 90
okopový plech
200 mm, plný
(ALU) jedna
strana dverí

Je potrebné špeci-
fikovať stranu dverí
širšiu, užšiu.


PODLAHY FLOORNITE BASIC

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNIT BASIC

Moderné vinylové podlahy Floornite Basic boli vyvinuté so zámerom poskytnúť vášmu domovu krásnu podlahu, jednoduchú inštaláciu aj údržbu. Povrch dosiek verne imituje drevo, má matný vzhľad a je odolný proti poškrabaniu, škvŕnám a iným druhom opotrebovania. Vďaka výrobnej technológii sú podlahy Floornite Basic plne vodoodolné, a preto sú vhodné aj na použitie v kuchyni alebo kúpeľni. Integrovaná podložka IXPE-F zaisťuje mäkké došliapnutie a zvukovú izoláciu vašich krokov. Vybrať si môžete z dvoch typov lišt v modernom a klasickom štýle, vo vodoodolnom vyhotovení, s jednoduchou inštaláciou a priestorom na káble. Vytvoríte tak vzhľadovo pekné zakončenie podlahy.

parameter	Floornite BASIC
nosná doska	SPC
hrúbka	4 mm + 1 mm podl.
nášl. vrstva	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F
syncro emboss	ÁNO
škára	micro-V
zámok	Angle - Tight
Quick - ship	ÁNO
certifikáty	ÁNO

- Patentovaný matný FINISH**
- prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoratívna vrstva**
- realistický vzhľad a dojem z tvrdého dreva
- Prémiový vinyl s vysokou hustotou**
- na väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápenca**
- 100 % vodoodolnosť
- tuhá a stabilná doska
- odolné proti preliačeniu
- Podložka IXPE-F**



číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (D x Š x V)	škára	m ² / balenie	počet balení na paletu	hmotnosť 1 ks balenia v kg	trieda zaťaženia
Basic 7592	Celestia	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7586	Rivendell	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7587	Asgard	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7589	Pandora	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 1302	Sperta	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1515	Ligno	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1523	Felica	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1305	Denseco	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1517	Brilo	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34

Basic 7592

Celestia



Basic 7586

Rivendell



Basic 7587

Asgard



Basic 7589

Pandora




PODLAHY **FLOORNITE BASIC**

PRÍSLUŠENSTVO **FLOORNITE BASIC**

Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty 2700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi stenou a podlahou
- priestor na vedenie kabeláže
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (rohy, koncovky, spojky) s rovnakým dekorom, ako je dekor lišty



vnútorný roh vonkajší roh koncovky L+P spojky (4 ks/balenie)



Basic 1302

Sperta



Basic 1515

Ligno



Basic 1523

Felica



Basic 1305

Denseco



Basic 1517

Brilo



BASIC LINE EXPRES

jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF, čierna plst'


rozмеры: 18 x 520 x 2400 mm

dekory: dub, orech

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní

Basic, čierna plst'
dub



Basic, čierna plst'
orech



jednostranne
obaľovaná lišta
z čiernej HDF
na čiernej plsti



UNIVERSAL LINE EXPRES

trojstranne obaľovaná HDF lišta, čierna plst'

rozмеры: 21 x 400 x 2600 mm

dekory: dub, čierna, betón, biela

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní

Universal
čierna plst'
dub



Universal
čierna plst'
čierna



Universal
čierna plst'
betón



Universal
čierna plst'
biela



trojstranne
obaľovaná
HDF lišta
na čiernej plsti



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY

Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad čierny filc



Doornite hladké dvere
SLIM B, dekor dub prírodný
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka Lusy čierna



Floornite Laminat Pro,
dub Galway béžový



DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.sk



Co-funded by
the European Union