

DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE
DVERÍ, ZÁRUBNÍ, PODLÁH
A DIZAJNOVÝCH PANELOV



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami



www.doornite.sk

OBSAH

BIELE LAKOVANÉ dvere	1
CPL dvere	2
FÓLIE dvere	6
PROFILOVANÉ dvere	7
ZÁRUBNE	8
DVOJKRÍDLOVÉ dvere	8 - 9
ROZMERY dverí a zárubní	10
DOPLNKY dverí	11
PODLAHY FLOORNITE BASIC	12 - 13
Akustické dizajnové	
PAVELY WALLNITE	14 - 15



BIELE LAKOVANÉ DVERE

BASIC biely lak

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	WC zámok	60, 70/197 cm
	1/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
	2/3	dózický zámok, sklo kôra číra	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	dózický zámok, sklo kôra číra, satinovane	70, 80/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	70, 80/197 cm



PLNÉ

1/3

2/3

BASIC biely lak
Základná povrchová úprava, raz lakovaný dverný plášť. BASIC využijete primárne tam, kde sa nemusíte príliš zaoberať odolnosťou povrchu.

BIANCA biely lak

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm

BIANCA biely lak
2x strojovo lakovaný povrch vodou riediteľným lakom a vytvrdený pomocou UV lámp. BIANCA je určená na použitie tam, kde riešite dizajn, odolnosť povrchu, kvalitu a cenu.



PLNÉ



voština



DTD

DVERE CPL

biela štandard

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	100/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	110/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80, 110/197 cm
	VERTIKA	sklo satinovane, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	bezpečnostné RC2 i RC3	80, 90/197 cm

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3
NA VYŽIADANIE U PREDAJCU.



PLNÉ

VERTIKA



PLNÉ

buk

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm

dub corbridge

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo satinovane, dózický zámok	60, 70, 80/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



PLNÉ

VERTIKA



PLNÉ

orech

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarna, cylindrický zámok	80, 90/197 cm



voština



DTD



30 EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu

DVERE CPL

biela premium

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



sivá

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	80/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm
	PLNÉ	bezpečnostné RC2 i RC3	 2  3 80, 90/197 cm

PLNÉ



PLNÉ

VERTIKA

OCELOVÉ ZÁRUBNE K RC2 A RC3 NA VÝŽIADANIE U PREDAJCU.

nebraska

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	satinované sklo, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

PLNÉ



hruška

	PLNÉ	dózický zámok	70, 80/197 cm
--	------	---------------	---------------

dub halifax

	PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm
--	------	---------------	-----------

 voština  DTD  30 EI/EW 30 DP3-C

* v prípade CPL od Egger ide štandardne aj o antibakteriálnu povrchovú úpravu

HRUŠKA PLNÉ

DUB HALIFAX PLNÉ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE FÓLIE

buk

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm



PLNÉ



2/3

dub

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok	80/197 cm
	2/3	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

PLNÉ



2/3



dub elegant

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	VERTIKA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

PLNÉ



VERTIKA



dub grand

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	LINEA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	 30 80, 90/197 cm

 voština

 DTD

PLNÉ

LINEA

www.doornite.sk

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob. 5

DVERE FÓLIE

dub hudson

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	cylindrický zámok, priezorník	80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm

dub siena

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm

dub ryfla

	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm
--	------	----------------------------------	------------------

dub sonoma

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm

orech

	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm
--	------	----------------------------------	------------------

PLNÉ

dub sivý

	PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	LINEA	sklo screen, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
	PLNÉ	protipožiarne, cylindrický zámok	30 80, 90/197 cm



voština



DTD

PLNÉ

LINEA

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE PROFILOVANÉ

biely lak

CLASSIC		CLAUDIUS, TROJA SOCRATES	sklo kôra číra, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		AULIDA, ELIDA	sklo kôra číra, dózický zámok	80/197 cm
		ODYSSEUS hladké	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		ACHILLES hladké	sklo screen, dózický zámok	70, 80/197 cm
QUATRO		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm
		QUATRO LINEA	sklo satinované, dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		QUATRO VERTIKA	sklo satinované, dózický zámok	80/197 cm
		DAKOTA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80/197 cm
		TAMPA PLNÉ	dózický zámok	60, 70, 80, 90/197 cm
		BORDEAUX PLNÉ	dózický zámok	80/197 cm



voština



DTD



CLAUDIUS SOCRATES TROJA AULIDA ELIDA ODYSSEUS ACHILLES



QUATRO PLNÉ QUATRO LINEA QUATRO VERTIKA DAKOTA TAMPA BORDEAUX

www.doornite.sk

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob. 7

ZÁRUBNE FÓLIE

biela	60, 70, 80/8/10/12/15, 90/10
buk	60, 70, 80/10
dub grand	60, 70, 80/10, 80/15
dub hudson	60, 70, 80/10, 80/15
dub sonoma	60, 70, 80/10
dub sivý	60, 70, 80, 90/10

ZÁRUBNE CPL

biela štandard	60, 70, 80, 90/10, 70, 80/15 protipožiarna 80, 90/10, 80, 90/15
biela pór	60, 70, 80/10, 80/15
dub corbridge	60, 70, 80/10, 80/15
nebraska	60, 70, 80/10, 80/15



KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter – 80, 90/10, 15

DVERE DVOJKRÍDLOVÉ


BASIC biely lak

výplň voština

Rozmery a rozdelenie dvojkřídlových dverí

Plné dvojkřídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kídlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho kídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.



Biela CPL štandard

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkřídlových dverí

Plné dvojkřídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kídlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho kídla s uvedenými rozmermi – 60, 70, 80, 90 cm.

Sivá CPL

výplň DTD

Rozmery a rozdelenie dvojkřídlových dverí

Plné dvojkřídlové dvere	125	145	165
Aktívne + pasívne kídlo	60 + 60	70 + 70	80 + 80

Možnosť dodania aktívneho kídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 a 80 cm.

Biela CPL štandard protipožiarna

výplň protipožiarna

Rozmery a rozdelenie dvojkřídlových dverí

Plné dvojkřídlové dvere	125	145
Aktívne + pasívne kídlo	60 + 60	70 + 70

Možnosť dodania aktívneho kídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 cm.

Sivá CPL protipožiarna

výplň protipožiarna


Rozmery a rozdelenie dvojkřídlových dverí

Plné dvojkřídlové dvere	125	145
Aktívne + pasívne kídlo	60 + 60	70 + 70

Možnosť dodania aktívneho kídla s uvedenými rozmermi – 60, 70 cm.



ROZMERY DVERNÉHO KRÍDLA PODĽA ČSN



Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne:

Menovitý rozmer		60	70	80	90	100	110	125	145	165
Vonkajšie rozmery	šírka	760	860	960	1060	1160	1260	1410	1610	1810
	výška	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047	2047
Stavebný otvor	šírka	700	800	900	1000	1100	1200	1350	1550	1750
	výška	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
Stavebný otvor PP obložková zárubňa	šírka	715	815	915	1015	1115	1215	1365	1565	1765
	výška	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
Vnútorný priechodný rozmer	šírka	608	708	808	908	108	1108	1258	1458	1656
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970
Rozmery v polodrážke zárubne	šírka	630	730	830	930	1030	1130	1280	1480	1680
	výška	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981	1981
Vonkajšie rozmery štandardných dverí	šírka	646	746	846	946	1046	1146	1296	1496	1696
	výška	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983	1983
Rozmery štandardných dverí v polodrážke	šírka	620	720	820	920	1020	1120	1270	1470	1670
	výška	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970	1970

DVERNÉ DOPLNKY

Kľučky Doornite

LENKA



MARTA



AGÁTA



BEÁTA



Kľučka nehrdzavejúca oceľ

LUSY



BÁRA



Tin-K



nehrdzavejúca oceľ



biela

EVA



rozstupy 72, 90, 92 mm

Držadlá

OBOJSTRANNÉ



dvere dĺžka mm
80 700
90 800

JEDNOSTRANNÉ



dvere dĺžka mm
80 700
90 800

Dverné zatvárače

DORMA TS
Profil strieborný
(protipožiarny)



FAB SMART PLUS
(protipožiarny)



Drevené dverné prahy s tesnením



dub lakovaný
80/10/2
80/15/2
90/10/2
90/15/2

Priezorník



doplňky vhodné pre protipožiarné dvere

Pánty



PÁNT GULATÝ TIN-K

Zámky



Dózický



WC



Cylindrický (FAB)

Okopové plechy



plný (nehrdzavejúca oceľ)
rozmery 80 - 90 okopový plech 200 mm, plný (ALU) jedna strana dverí
Je potrebné špecifikovať stranu dverí širšiu, užšiu.


PODLAHY FLOORNITE BASIC

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNIT BASIC

Moderné vinylové podlahy Floornite Basic boli vyvinuté so zámerom poskytnúť vášmu domovu krásnu podlahu, jednoduchú inštaláciu aj údržbu. Povrch dosiek verne imituje drevo, má matný vzhľad a je odolný proti poškrabaniu, škvŕnám a iným druhom opotrebovania. Vďaka výrobnej technológii sú podlahy Floornite Basic plne vodoodolné, a preto sú vhodné aj na použitie v kuchyni alebo kúpeľni. Integrovaná podložka IXPE-F zaisťuje mäkké došliapnutie a zvukovú izoláciu vašich krokov. Vybrať si môžete z dvoch typov lišt v modernom a klasickom štýle, vo vodoodolnom vyhotovení, s jednoduchou inštaláciou a priestorom na káble. Vytvoríte tak vzhľadovo pekné zakončenie podlahy.

parameter	Floornite BASIC
nosná doska	SPC
hrúbka	4 mm + 1 mm podl.
nášl. vrstva	0,55 mm
povrch. úprava	matný finish
podložka	1 mm IXPE-F
syncro embass	ÁNO
škára	micro-V
zámok	Angle – Tight
Quick – ship	ÁNO
certifikáty	ÁNO

- Patentovaný matný FINISH
- prírodný vzhľad s maximálnou ochranou
- Štruktúrovaná dekoratívna vrstva
- realistický vzhľad a dojem z tvrdého dreva
- Prémiový vinyl s vysokou hustotou
- na väčšie pohodlie, mäkkosť pod nohami a zvukovú izoláciu
- Tuhé kompozitné jadro na báze vápenca
- 100 % vodoodolnosť
- tuhá a stabilná doska
- odolné proti preličeniu
- Podložka IXPE-F



číslo tovaru	názov	rozmery podlahy mm (D x Š x V)	škára	m² / balenie	počet balení na palete	hmotnosť 1 ks balenia v kg	trieda zataženia
Basic 7592	Celestia	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7586	Rivendell	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7587	Asgard	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 7589	Pandora	1235 x 192 x 5	mikroškára	2,608	36	20,972	32
Basic 1302	Sperta	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1515	Ligno	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1523	Felica	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1305	Denseco	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34
Basic 1517	Brilo	1219 x 177 x 5	mikro	2,167	56	19	34

Basic 7592
Celestia



Basic 7586
Rivendell



Basic 7587
Asgard



Basic 7589
Pandora




PODLAHY FLOORNITE BASIC

PRÍSLUŠENSTVO FLOORNITE BASIC

Podlahová lišta TYP 13

- rozmery lišty 2700 x 40 x 18 mm
- materiál: MDF + fólia
- spoľahlivé zakrytie dilatačných škár medzi stenou a podlahou
- priestor na vedenie kabeláže
- jednoduchá inštalácia montážnym lepidlom
- príslušenstvo (rohy, koncovky, spojky) s rovnakým dekorom, ako je dekor lišty



vnútorný roh vonkajší roh koncovky L+P spojky (4 ks/balenie)



Basic 1302
Sperta



Basic 1515
Ligno



Basic 1523
Felica



Basic 1305
Denseco



Basic 1517
Brilo



BASIC LINE EXPRES

jednostranne obaľovaná lišta z čiernej HDF, čierna plst'


rozmery: 18 x 520 x 2400 mm

dekory: dub, orech

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní

Basic, čierna plst'
dub



Basic, čierna plst'
orech



jednostranne
obaľovaná lišta
z čiernej HDF
na čiernej plsti



UNIVERSAL LINE EXPRES

trojstranne obaľovaná HDF lišta, čierna plst'

rozmery: 21 x 400 x 2600 mm

dekory: dub, čierna, betón, biela

dodanie: na sklade od jedného kusa

dodanie: Expres program do 5 dní


Universal
čierna plst'
dub



Universal
čierna plst'
čierna



Universal
čierna plst'
betón



Universal
čierna plst'
biela



trojstranne
obaľovaná
HDF lišta
na čiernej plsti



OBLIEKAME VAŠE INTERIÉRY

Wallnite Design Line,
dub prírodný, CPL,
podklad čierny filc



Doornite hladké dvere
SLIM B, dekor dub prírodný
CPL premium,
sklo satinované,
kľučka Lusy čierna



Floornite Laminat Pro,
dub Galway béžový



DOORNITE s. r. o.
Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
e-mail: info@doornite.cz, www.doornite.sk



Co-funded by
the European Union