



**DOORNITE**

Největší výrobce dveří v ČR

**CENÍK 2025/1**



**NOVÁ PROSKLENÍ**

## OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	DVEŘE PP, VARIANTY, BEZPEČNOSTNÍ	16-17
CLARA	3	PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	18
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4 - 5	PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	19
CPL LAMINÁT	6 - 7	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	20
FÓLIE, BIANCA, BASIC	8 - 9	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	21
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10 - 11	PROSKLENÉ STĚNY, MADLA, PRAHY	22
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	23
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY	24
DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	16	NÁHRADNÍ DÍLY, OCELOVÉ DVEŘE	25
AQUA EXTREM	16	DOORNITE EXPRES	26
		PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	27
		AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE	28

## TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

### TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite ([www.doornite.cz](http://www.doornite.cz)). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

### POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na

<https://www.doornite.cz/upload/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

### ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

### REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-cz-2022.pdf>

**Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!**

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.).

**V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

**Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.**

# CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstevným vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD

## HLADKÉ DVEŘE



**AKČNÍ CENA** plné 60-90  
4 300  
6 200 (PP)

	PLNÉ	EI30 DP3 PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60,70,80,90,100	4 500	6 500	5 850	5 850	5 850	5 850	6 050
2kř. 125,145,160,165, 180,185	9 750	13 750	12 450	12 450	12 450	12 450	12 850

\* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 24

## PROFILOVANÉ DVEŘE



	EI30 DP3 <b>QUATRO</b>				EI20/EW30 DP3 <b>DAKOTA</b>			EI20/EW30 DP3 <b>OREGON</b>			EI20/EW30 DP3 <b>ODYSSEUS hl.</b>	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
1kř. 60,70,80,90	6 250	8 250	7 600	7 600	6 250	8 250	8 000	6 800	8 800	10 450	6 300	8 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	-	-	-	-	-	-	16 750	14 350	-	21 650	13 350	-

\* Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek +15%

\* Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.

\* Oregon - 1kř. nelze v š. 90, 2kř. nelze v š. 180 a 185

\* Odysseus 2kř. - pouze v š. 125, 145, 165, 185

Modely Oregon a Odysseus dodávány v nástřiku PUR



	EI20/EW30 DP3 <b>TAMPA</b>			EI30 DP3 <b>BORDEAUX</b>		
	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř. dostupné rozm.	6 250	8 250	7 800	6 250	8 250	7 600
2kř. - viz str. 10 - 11	13 250	-	16 350	13 250	-	15 950

\*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, Bordeaux Vertika - pouze v š. 70 a 80, 2kř. nelze v š. 180 a 185, Bordeaux Vertika ani v š. 125

### ! Příplatky

s černými zasklív. rámečky + 500


s ALU rámečkem +1 500 (Vertika, Linea)

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

! orientační lhůta dodání: 6 týdnů

## OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET


### OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Min.tl.zdi 10 cm

	zároveň	protipožár.	na tupo
1kř. 60,70,80,90,100	3 900	5 500	4 800
2kř. 125,145,160,165, 180,185	5 100	6 800	6 300


### OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.  
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

OKZ
4 550
5 700

### POSUVNÝ SYSTÉM



#### POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídle	3 800
dvoukřídle	5 800
doraz. hranol	700

ostění 17 - 30 cm - příplatek +200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

# HPL LAMINÁT

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<b>jednokřídlé</b> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 6 000 7 000	<u>PP</u> 8 000 9 350 ***	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 300 9 700	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 700 10 850	<u>DTD</u> 7 500 10 250	<u>DTD</u> 7 500 10 250
<b>dvoukřídlé</b> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 12 750	<u>PP</u> 16 750	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 350	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 16 150	<u>DTD</u> 15 750	<u>DTD</u> 15 750

# HPL LAMINÁT ULTRAMAT

**NOVINKA**

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)  
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.

								
	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
<b>jednokřídlé</b> 60, 70, 80, 90 100, 110	<u>DTD</u> 8 400 10 900	<u>PP</u> 10 400 13 250 ***	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 700 13 600	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 10 100 14 750	<u>DTD</u> 9 900 14 150	<u>DTD</u> 9 900 14 150
<b>dvoukřídlé</b> 125, 145, 160, 165, 180, 185	<u>DTD</u> 17 550	<u>PP</u> 21 550	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 150	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 950	<u>DTD</u> 20 550	<u>DTD</u> 20 550

# RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie

Brittania, Caledonia, Victoria:

dub sonoma,

dub šedý,

ořech rustikální

NOVĚ DOSTUPNÉ

V DEKORU BÍLÁ







(dveře potažené bílou

mikrolaminátovou fólií, ke

dveřím standardně dodáváme

bílou fóliovanou zárubeň, jejíž

dekor se může mírně lišit)

						
	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
<b>jednokřídlé</b> 60, 70, 80, 90	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>	<u>3 900</u>	<u>4 050</u>

## unidekory

W980 SM	bílá
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

## unidekory

U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U763 ST9	šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	antracit

## dřevodekory

H1145 ST10	bardolino
H3303 ST10	dub přírodní
H3332 ST10	nebraska
H3430 ST22	borovice švédská
H3433 ST22	borovice finská
H3734 ST9	ořech

## dřevodekory s přípl. 1 100 Kč

H1313 ST10	dub říční
H3331 ST10	natural

**i** **orientační lhůta dodání:**  
8 týdnů  
• ostatní - individuálně

**i** Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekorech pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorech je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá. Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

• dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku rámeček ALU Linea a ALU Vertika +1500  
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

## unidekory

W1100 PT	alpská bílá
U732 PT	prachově šedá
U999 PT	černá

**i** **orientační lhůta dodání:**  
8 týdnů

**i** Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 20.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300



Tamparo nelze v dekorech ořech rustikální!

TAMPARO  
SKLO

4 050

## **i** RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 20
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

**dostupné typy skel:** satinované (pískované), změna není možná

**Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.**

**i** **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

# CPL LAMINÁT



SLIM A



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 SLIM SLIM B

pouze v DTD pouze v DTD

## CPL STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

	<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 250	4 050	5 750	4 400	4 400	5 100	5 300	4 600	4 600
100, 110	4 050	4 050	7 100 ***	6 600	6 600	7 850	8 450	7 150	7 150
<b>60 - 90 PP CPL bílá</b>			<b>5 400</b>						
	<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 250	7 250	12 250	9 550	9 550	10 950	11 350	9 950	9 950
<b>2kř. PP CPL bílá</b>			<b>11 900</b>						

EI30 DP3



## CPL PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, dub říční, hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

	<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 500	4 300	6 000	4 650	4 650	5 350	5 550	4 850	4 850
100, 110	4 300	4 300	7 350 ***	6 850	6 850	8 100	8 700	7 400	7 400
	<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	7 750	7 750	12 750	10 050	10 050	11 450	11 850	10 450	10 450

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 SLIM SLIM A SLIM B

EI30 DP3



## CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood, lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý  
**horizontální dekory:** bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý

	<u>jednokřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	3 650	4 450	6 150	4 800	4 800	5 500	5 700	5 000	5 000
100, 110	4 450	4 450	7 500 ***	7 000	7 000	8 250	8 850	7 550	7 550
	<u>dvoukřídlé</u>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 050	8 050	13 050	10 350	10 350	11 750	12 150	10 750	10 750

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 SLIM SLIM A SLIM B

EI30 DP3



### ❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000



















NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

### ❷ zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou

### dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +500

									
	LINEUS	VERTA	VERTUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT	PANORAMA	ALU IV	ALU LINEA
									
	LINEA	VERTIKA	VERTIKUS	AXIS	STRIPE	4/5 PLUS pouze v DTD	SUPERIOR pouze v DTD	ALU II pouze v DTD vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	ALU VERTIKA
CPL STANDARD	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	4 600	4 600	4 600	4 750	4 750	5 500	5 500	5 900	6 600
	7 150	7 150	7 150	7 300	7 300	8 650	8 650	9 350	10 150
	<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
9 950	9 950	9 950	10 250	10 250	11 750	11 750	12 550	13 950	
CPL PREMIUM	LINEUS LINEA	VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	ALU vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé) ALU VERTIKA ALU LINEA
	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	4 850	4 850	4 850	5 000	5 000	5 750	5 750	6 150	6 850
	7 400	7 400	7 400	7 550	7 550	8 900	8 900	9 600	10 400
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	
10 450	10 450	10 450	10 750	10 750	12 250	12 250	13 050	14 450	
CPL DELUXE	LINEUS LINEA	VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé)	ALU vsazené hliník. lišty (stříbrné nebo černé) ALU VERTIKA ALU LINEA
	<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>
	5 000	5 000	5 000	5 150	5 150	5 900	5 900	6 300	7 000
	7 550	7 550	7 550	7 700	7 700	9 050	9 050	9 750	10 550
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	
10 750	10 750	10 750	11 050	11 050	12 550	12 550	13 350	14 750	

**❶ Příplatek za DTD**

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

**❷** - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90

Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

**❸ orientační lhůta dodání: 4 týdny**  
• dveře 100, 110 - 6 týdnů

# FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

## 📌 Příplatek za DTD

přípl. k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
přípl. k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
přípl. k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000



## FÓLIE

**dekory:** borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	2 450	4 950	3 600	3 600	4 300	4 500	3 800	3 800
100, 110	3 250	6 300 ***	5 800	5 800	7 050	7 650	6 350	6 350
<b>dvoukřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 650	10 650	7 950	7 950	9 350	9 750	8 350	8 350

**AKČNÍ CENA** plně 60-90 voština  
dub grand, dub siena, olše, ořech  
1 995

## BÍLÝ LAK BIANCA

**dekory:** 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	2 500	5 400	3 650	3 650	4 350	4 550	3 850	3 850
100	3 300	7 100 ***	5 850	5 850	7 100	7 700	6 400	6 400
<b>dvoukřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 750	11 900	8 050	8 050	9 450	9 850	8 450	8 450

**Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1300 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.**

## BÍLÝ LAK BASIC

**dekory:** standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP)

	PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 pouze v DTD	SKLO 4/5 pouze v DTD	LINEA	VERTIKA
<b>jednokřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
60, 70, 80, 90	1 500	5 400	2 650	2 650	3 350	3 550	2 850	2 850
100, 110	2 300	7 100 ***	4 850	4 850	6 100	6 700	5 400	5 400
<b>dvoukřídlé</b>	<u>voština</u>	<u>PP</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>	<u>DTD</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>
125, 145, 160, 165, 180, 185	3 750	11 900	6 050	6 050	7 450	7 850	6 450	6 450

**Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980 nebo RAL.**

## NÁSTŘIK RAL

**plné sklo** +1 450  
+2 900

RAL 7030 - kamenná šedá  
RAL 7047 - telešedá 4  
RAL 9003 - signální bílá  
RAL 9005 - černá  
RAL 9010 - bílá

**plné sklo** +1 850  
+3 700

ostatní dekory RAL

**🔥** Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit.

**Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.**

**🔥** Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +1 450

**Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 - bílý a šedý hliník!**

**📌** orientační lhůta dodání: 6 týdnů





**VERTIKUS**   **QUADRA**   **GIGA**   **DOMINANT**  
pouze v DTD

FÓLIE

<u>1kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
3 800	3 950	3 950	4 700
6 350	6 500	6 500	7 850
<u>2kř. voština</u>	<u>voština</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
8 350	8 650	8 650	10 150

BÍLÝ LAK BIANCA

**VERTIKUS**

<u>1kř. voština</u>
3 850
6 400
<u>2kř. voština</u>
8 450

BASIC BÍLÝ LAK

**VERTIKUS**

<u>1kř. voština</u>
2 850
5 400
<u>2kř. voština</u>
6 450

**🔑 zámky:**

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

**📦 Příplatek za DTD**

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90	500
příplatek k ceně 1kř. voština 100 - 110	700
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185	1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) +300

**🔒 dostupné typy skel:**

standardní zasklení Bianca: sklo satinované (pískované), změna možná standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostat. satinované, změna možná bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500

**⚠️** - prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90  
Osazení 2kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

**📅** orientační lhůta dodání: 4 týdny  
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

# QUATRO SÉRIE

Dakota PP  
nelze v š. 70!



	QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI20/DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
<u>voština</u>	3 250	5 750	4 600	4 600	3 250	6 000	5 500
<u>voština</u>	-	-	-	-	-	-	11 750

**dekory:** standardně barva  
Doornite bílá 1  
(nástržik RAL pouze v DTD  
a PP - příplatky viz str. 8 - 9.)

**standardní zasklení:** sklo  
satinované (pískované),  
změna možná

jednokřídlé  
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé  
125, 145, 160,  
165, 180, 185

## 📌 Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500  
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou  
zónou v oblasti zámku pro zvýšení  
pevnosti a tuhosti dveří.

## 📌 zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým  
zámkem (FAB)

**dostupné typy skel:** bez příplatku: satinované  
(pískované), kůra čirá, průhledné, screen,  
chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

**záručně k sérii QUATRO:** standardně  
s bílou folií (viz str. 20 - část fólie),  
lakování Doornite bílá 1 + 1 450

**Dveře Quatro plné, Quatro Linea,  
Quatro Vertika v. 210** za příplatek + 15%.  
Rozestupy drážek a velikost prosklení  
jsou stejné jako u standardní výšky.

# CLASSIC SÉRIE

Odysseus PP  
nelze v š. 70!



	CLAUDIUS	CLAUDIUS PP EI20/EW30 DP3	SOCRATES	OCTAVIA NUS	ODYSSEUS	ODYSSEUS PP EI20/EW30 DP3	ACHILLES	
<u>voština</u>	60, 70, 80, 90	3 250	6 000	5 050	5 450	3 250	6 000	5 050
<u>voština</u>	125, 145, 165, 185	7 250	-	10 850	11 650	7 250	-	10 850

**dekory:** standardně barva  
Doornite bílá 1  
(nástržik RAL - viz příplatky  
str. 8 - 9)

**standardní zasklení:** sklo  
kůra čirá, změna možná

jednokřídlé  
60, 70, 80, 90

dvoukřídlé  
125, 145, 165, 185



OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	TAMPA SKLO pouze v DTD	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ PP EI30 DP3	BORDEAUX VERTIKA
<u>1kř. voština</u> 3 250 Oregon - nelze v šířce 90	<u>PP</u> 6 000	<u>voština</u> 4 800	<u>voština</u> 3 250	<u>PP</u> 6 000	<u>DTD</u> 5 300	<u>voština</u> 3 250	<u>PP</u> 5 750	<u>voština</u> 4 600
<u>2kř. voština</u> 7 250 Oregon 2kř - nelze v š. 180 a 185	<u>PP</u> -	<u>voština</u> 10 350	<u>voština</u> 7 250	<u>PP</u> -	<u>DTD</u> 11 350	<u>voština</u> 7 250	<u>PP</u> -	<u>voština</u> 9 950

Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80  
Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

**📌 Příplatek za DTD**

příplatek k ceně 1kř. voština 60 - 90 500  
příplatek k ceně 2kř. voština 125 - 185 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

**⚠ NOVĚ:** možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +500  
ALU rámeček +1 500

**📌 orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• dveře RAL - 6 týdnů



HECTOR	TROJA	TROJA PP EI20/EW30 DP3	AULIDA	ELIDA
<u>1kř. voština</u> 5 450	<u>voština</u> 3 250	<u>PP</u> 6 000	<u>voština</u> 5 050	<u>voština</u> 5 450
<u>2kř. voština</u> 11 650	<u>voština</u> 7 250	<u>PP</u> -	<u>voština</u> 10 850	<u>voština</u> 11 650

**📌 zámky:**

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

**dostupné typy skel:** standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možné. Bez přípl.: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / kř.

**zárubně k sérii CLASSIC:** standardně s CPL bílá pór (viz str. 20)

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém proved. (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

**⚠** Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

**📌 orientační lhůta dodání:** 4 týdny  
• dveře RAL - 6 týdnů

# POSUVNÉ DVEŘE

## POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



**i kalkulace celkové ceny:**  
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)  
+ posuvný komplet - příplatek B  
+ kování a doplňky - příplatek C

**1 orientační lhůta dodání:** 6 týdnů,  
lakované 8 týdnů

## POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA




**i kalkulace celkové ceny:**  
(bez stavebního pouzdra)  
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11, do  
bezobložkového pouzdra + 60%)  
+ příplatek za úpravu dveří A  
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 20)  
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B  
+ kování a doplňky - příplatek C

**1 orientační lhůta dodání:** 6 týdnů,  
lakované 8 týdnů

## ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník    černý mat



**i kalkulace celkové ceny:**  
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)  
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU  
posuv A  
+ posuvná lišta - cena viz vpravo  
B. POSUVNÁ LIŠTA  
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní  
průchozí otvor o výšce 197 cm, který  
zůstává bez obložkové zárubně  
a bez prahu. Posuvný systém je  
vybaven skrytým integrovaným  
zpomalovacím a tlumícím systémem  
při dojezdu v obou směrech.

**1 orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

#### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

#### B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy), nástřík RAL viz str. 8.

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
	2 900*	4 600*	500*

- (k 1kř.dveřím, není v ceně kompletu)

#### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

#### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

#### B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
Nástřík RAL viz str. 8.	1 200*	1 200*	2 400*

#### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

**!** Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm. **Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75mm/celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite.** Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

### PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

#### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4 - 7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

#### B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

##### Lišta - odstup od zdi 14 mm

##### jednokřídlé

170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 090*
200 cm	8 550*
300 cm	10 650*

##### dvoukřídlé

300 cm	14 890*
400 cm	16 590*
600 cm	20 020*

#### B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

##### Lišta - odstup od zdi 14 mm

##### jednokřídlé


170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 240*
200 cm	9 700*
300 cm	11 790*

##### dvoukřídlé

300 cm	16 030*
400 cm	17 720*
600 cm	22 280*

#### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

## ALU GARNÝŽ PLANEO



## PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

### A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv jednokřídle

600\*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	4 400*
černá grafit	4 900*
Lišta pro 2-křídle dveře, nerez nebo černá	na poptávku

### C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

#### **i** kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)  
 + příplatek za úpravu dveří A  
 + posuvný komplet - příplatek B  
 + kování a doplňky - příplatek C  
 Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

**i** orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

## KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá  
 nerez      černá  
 1 050\*    1 200\*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem  
 nerez      černá  
 850\*      1 000\*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámkem  
 nerez      černá  
 1 800\*    1 950\*



mušle Doornite kulatá  
 broušený chrom      černá  
 1 300\*    1 300\*



mušle Doornite kulatá WC se zámkem  
 broušený chrom      černá  
 1 900\*    1 900\*



mušle Minimal  
 Sni      černá  
 2 100\*    4 200\*



mušle Minimal WC se zámkem  
 Sni      černá  
 3 650\*    5 700\*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušle Entero Sni      mušle Entero WC Sni,  
 zalamovací klíč  
 2 380\*      3 650\*



mušle oválná  
 nerez      černá  
 950\*      950\*



mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/wc  
 nerez      černá  
 1 900\*    2 450\*

### tichý doraz (pouze pro garnýž)

500\*

#### kartáček pro 1kř.dveře

100\*

#### kartáček pro 2kř.dveře

200\*


### úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

150*	280*	280*	340*	560*
chrom (ke kulaté mušli)	nerez (ke všem mušlím nerez)	Sni (k Entero a Minimal Sni)	černý (k černé kulaté a oválné mušli)	Tin-K (k černé mušli Minimal Tin-K a k hranaté)

# BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s límcem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

**1** orientační lhůta dodání: 6 t.



## KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE** – cena dle ceníku str. 3 - 11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15%

**A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE** - ceník str. 16

Výška dveří 210 cm + 15%

**B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU**

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500\*

- s panty Tectus 340 černé 3 000\*

**C. MONTÁŽNÍ DESKY** s vruty do obložkové zárubně – pár 500\*

**D. MAGNETICKÝ ZÁMEK**

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850

- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

**E. ZÁRUBNĚ**

**1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ** na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 21

Výška 210 cm + 600

**2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP\*\*** – cena dle ceníku str. 23 + příplatek 1 850

# PP DVEŘE LUME EXTRA BEZFALCOVÉ S7 DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Protipožární dveře EI30 DP3, příčka zděná i SDK o min. tl. 10 cm.

**1** orientační lhůta dodání: 6 t.

## KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA EI 30 DP3** – cena dle ceníku str. 3 - 9

Výška dveří 210 cm + 15%

**B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU**

- s panty Tectus 340 matný chrom SCr 2 500\*

- s panty Tectus 340 černé 3 000\*

**C. MONTÁŽNÍ DESKY** s vruty do zárubně – pár 500\*

**D. OBLOŽKOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** – cena dle ceníku str. 20,

Výška 210 cm + 600

# BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

**!** Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

**1** orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Rozměry skrytých zárubní a doporučených stavebních otvorů viz str. 25.

## KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A. DVEŘE** viz ceník str. 3-11, výška 210 cm +15%

**B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)**

úprava dveří jednorč. v. 197

2 500\* (panty chrom SCr)


3 000\* (panty černé)

**B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)**

úprava dveří jednorč. v. 197

2 900\* (panty chrom SCr)

3 400\* (panty černé)



**C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE** z hliník. profilu

tkř.	cena
60	13 650 ***
70	13 850 ***
80	14 100 ***
90	14 250 ***

**D. MAGNETICKÝ ZÁMEK**

magnetický zámek	černý magnetický zámek
850	1 000


\* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

\*\* Cenová skupina ocelové zárubně

\*\*\* Cenová skupina kování ostatní

# COMPACT LINE

## BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ



! jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2005

2-dílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

**Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně**

! orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 t.

Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

### KALKULACE CENY KOMPLETU:

#### A. DVEŘE

**1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ** – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

**2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ** – ceník str. 16, nelze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

**3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT**

EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 17 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení do zděné příčky i SDK)

**4. POŽÁRNÍ DVEŘE EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45**, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm)

Dveře LUME EXTRA COMPACT 45 nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s 3-bodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 300 ***
CPL PREMIUM	12 550 ***
CPL DELUXE	12 700 ***
HPL	14 550 ***
HPL ULTRAMAT	16 950 ***

#### B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

##### Komplet vždy obsahuje:

zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tl. 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň obsahuje navíc taky minerální vatu**

**1. Nepožární se skrytými panty** Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

**2. Nepožární s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

**3. Nepožární protihluková se skrytými panty** Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

**4. Nepožární protihluková s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

**5. Požární s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK 🔥

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100 - 125	7 700**	7 200**	8 200**	7 700**	7 700**
126 - 150	8 000**	7 500**	8 700**	8 200**	8 200**
151 - 175	8 200**	7 800**	9 000**	8 600**	8 600**
176 - 200	8 350**	7 950**	9 250**	8 750**	8 750**
201 - 225	8 550**	8 150**	9 750**	9 350**	9 350**
226 - 250	8 650**	8 300**	10 000**	9 650**	9 650**

Výška 210 cm - příplatek +15%

#### C. NÁSTRÍK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 000**
Prášková barva RAL standard (ostění 201 - 400 mm)	1 900**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	300**

#### D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

# DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

## KONSTRUKCE PLUS

- zesílený masivní smrkový rám  
příplatek ke dveřím s výplní DTD +350

## INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)  
- zesílený masivní smrkový rám  
- plná DTD  
příplatek ke dveřím s výplní DTD +700



## PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard 5 450 6 250  
CPL premium 5 700 6 500  
CPL deluxe, hladké RAL 5 850 6 650  
(+přípl. RAL str. 8)

HPL 7 700 8 500  
HPL ULTRAMAT 10 100 10 900  
padací lišta 1 000 1 000

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

## KLIMA DVEŘE

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard 6 000  
CPL premium 6 250  
CPL deluxe 6 400  
HPL 8 250  
HPL ULTRAMAT 10 650  
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC + 75

### vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65%

**1** orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

**1** Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +850 - viz Přípl. str. 24) nebo kovové zárubně s těsněním str. 21, u zárubně HP dál příplatek za minerální vatu 1 000\*\*, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

**1** orientační lhůta: 6 týdnů

**1** Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

**1** orientační lhůta dodání dveří se speciální konstrukcí: 6 týdnů

## AQUA EXTREM \*\*\*

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 300,  
šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003,  
zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné  
WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm.  
PP dveře dodávány s padací lištou.

### 1 doplňky:

klima úprava	+ 4 650
větrací mřížka ALU	+ 1 500
větrací mřížka plast	+ 750
nerezové panty	+ 710
zámek s nerez. čelem	+ 470
příprava pro samozav.	+ 470
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 925
kukátko	+ 1 500

Atypické rozměry na poptání.

**1** orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů



jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	10 200	19 950	12 550	13 850	15 300	14 600	13 650
100, 110	11 200	21 750	13 850	15 200	16 800	17 450	15 050
dvoukřídlé							
125, 145, 160, 165, 180, 185	20 400	39 900	25 100	27 700	30 600	29 200	27 300

### ZÁRUBNĚ

#### AQUA EXTREM

dekory:  
bílá RAL 9003,  
šedá RAL 7040,  
antracit RAL 7024,  
ostatní odstíny RAL + 3 300

Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125 - 185	
7 - 15 cm	11 800	13 800	14 150	Atypické rozměry na poptání.
16 - 25 cm	13 000	15 200	15 650	
26 - 35 cm	14 700	17 200	17 600	
36 - 45 cm	16 400	19 300	18 000	

**1** doplňky: klima úprava + 1 450, nerezové panty + 1 050, příprava pro samozavírač 450

**1** orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 21.  
Výška dveří i zárubně nad 204 cm +30%.

# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

## ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla	C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
EW	uzávěr omezující šíření tepla	⊕	opatřeno zpěnovací páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)	ČZ	česká značka shody
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty,	JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
DP2	například ocelový požární uzávěr	RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
DP3	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)	34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti
DP3	dřevěný požární uzávěr		
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)		
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)		





## PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL  
EI30 DP3, EW30 DP3

- viz ceník str. 2 - 11, sloupec plné PP  
- osazení kukátkem - příplatek +350  
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!  
Dveře PP 110:  
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové  
nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH  
s těsněním.

## PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří  
Lume Extra - **příplatek +15%**  
- osazení kukátkem - příplatek + 350  
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:  
- pouze do ocelové protipožární zárubně  
- typy viz výše

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové  
nebo PP ocelové zárubně (typ YH)  
s těsněním.

## PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC  
EI30 DP3

<b>1kř. CPL, HPL, RAL</b>	<b>60, 70, 80, 90/197</b>
CPL standard	7 050
CPL premium	7 300
CPL deluxe, RAL hladké (+přípl. RAL str.8)	7 450
HPL	9 300
HPL ULTRAMAT	11 700
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

**!** Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 22.

## KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE  
EI30 DP3

<b>přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-90/197:</b>	
příplatek	+ 1 100
kukátko	350
padací lišta	1 000
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30

**!** Třída kouřotěsnosti Sa/S<sub>200'</sub> útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

**!** Určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 20).

**!** orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

**Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.**

# BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

## ZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍCH TŘÍD

### RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého náradí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

### RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční náradí jako je ruční mechanická vrtačka.

## BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY  
EI30 DP3

<b>jednokřídlé CPL, HPL</b>	<b>60, 70, 80, 90/197</b>
CPL standard	10 200
CPL premium	10 450
CPL deluxe	10 600
HPL	12 450
HPL ULTRAMAT	14 850
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz vpravo

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním (str.22).

## AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC  
EI30 DP3

<b>jednokřídlé CPL, HPL</b>	<b>60, 70, 80, 90/197</b>
CPL standard	11 000
CPL premium	11 250
CPL deluxe	11 400
HPL	13 250
HPL ULTRAMAT	15 650
kukátko	350
padací lišta	1000
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 22).

### Ocelová zárubeň YH RC2\*\* na tl. zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101 - 149 mm	3 500
151 - 250 mm	3 850
251 - 300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

**Ke dveřím RC2 lze dodat i dvoudílné ocelové zárubně typu HP, viz. str. 21.**

## BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

<b>jednokřídlé CPL, HPL</b>	<b>60, 70, 80, 90/197</b>
CPL standard	14 450
CPL premium	14 700
CPL deluxe	14 850
HPL	16 700
HPL ULTRAMAT	19 100
kukátko	350
výška 210 příplatek	+15%

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek KFV 2750, rozteč 92 mm, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str. 22).

### Pouze v kompletu

<b>s ocelovou zárubni YH RC3** na tl. zdi:</b>	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101 - 149 mm	4 250
151 - 250 mm	4 450
251 - 300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	550

**!** orientační lhůta dodání bezpečnostních dveří: 6 týdnů

**Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.**

# PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

## S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemkat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívány například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střečku. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 21) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule.  
**1** orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2** – viz ceník str. 17

Výška dveří 210 cm + 15%

**B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR** 1 000\*

**C. ZÁMEK** (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

FUHR 834 17 950\*

FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950\*

**D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ\*\*** 1-dílná YH RC2 – viz str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

## S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu.

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout.

Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 21, do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika!

**1** orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3** – viz ceník str. 2 - 10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)

Výška dveří 210 cm + 15%

**B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR** 1 000\*

**C. ZÁMEK** (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

STAR SAM EL 7 900\*

STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750\*

**D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP\*\*** – cena dle ceníku str. 21

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

# PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

## S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

Tyto dveře je možné osadit do dřevěných obložkových zárubní KM1 (DOORNITE s.r.o.). Zárubeň je určena do lehké montované (sádkartonové) nebo zděné příčky o minimální tl. 100 mm Dveře jsou osazeny standardním požárním zámkem, v zárubni je potom osazen elektrický otvírač EffeFF 118F A71.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 20), do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním  $R_w = 35$  dB

**1** orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### KALKULACE CENY KOMPLETU:

**A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE** – viz ceník str. 16

výška dveří 210 cm + 15%

**B. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ** – viz ceník str. 20

**C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V**

+ protiplech + příplatek za úpravu zárubní 8 950\*

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

\* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky \*\* Cenová skupina ocelové zárubně

# PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS \*\*\*

**i** Pouze do obložkové protipožární zárubně - viz ceník str. 20, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.

**Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm,

**sklo:** čiré, 16 mm

Příplatky: zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850

**1** orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	20 650

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 23 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 24.

## PROSKLENÉ PP DVEŘE \*\*\*

**i** Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz.

**Zámek:** FAB, **rozteč:** 72 mm,

**sklo:** čiré, 16 mm

Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.

**1** orientační lhůta dodání: 6 -8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200
90	19 200	26 750	17 950	16 650	
100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	31 950	39 750	34 750	32 150	
145	34 750	43 950	35 150	32 550	
160	36 550	49 550	35 750	33 150	
180	39 150	54 250	37 650	34 050	

CPL LAMINÁT PREMIUM	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	18 150	24 600	17 750	16 450
90	19 450	27 000	18 200	16 900	
100, 110	24 250	32 050	19 000	17 750	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	32 450	40 250	35 250	32 650	
145	35 250	44 450	35 650	33 050	
160	37 050	50 050	36 250	33 650	
180	39 650	54 750	38 150	34 550	

CPL LAMINÁT DELUXE	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	18 300	24 750	17 900	16 600
90	19 600	27 150	18 350	17 050	
100, 110	24 400	32 200	19 150	17 900	
2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	
125	32 750	40 550	35 550	32 950	
145	35 550	44 750	35 950	33 350	
160	37 350	50 350	36 550	33 950	
180	39 950	55 050	38 450	34 850	

# OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ  
A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



Min.tl.zdi 10 cm

## CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 800	4 350	3 650
100, 110	3 200	na poptávku	4 050
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 850	5 400	4 700
160, 165, 180, 185	4 150	5 700	5 000

## CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 900	4 450	3 750
100, 110	3 300	na poptávku	4 150
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 950	5 500	4 800
160, 165, 180, 185	4 250	5 800	5 100

## CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, prachově šedá

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	3 800	5 350	4 650
100, 110	4 200	na poptávku	5 050
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 800	6 350	5 650
160, 165, 180, 185	5 100	6 650	5 950

## FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, **dub hudson**, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 650	4 200	3 500
100, 110	3 050	na poptávku	3 900
dvoukřídlé	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	3 700	5 250	4 550
160, 165, 180, 185	4 000	5 550	4 850

## LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8


### ! Příplatky obložkové zárubně

#### ostění 17 - 30 cm **200**

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 75  
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 600  
atypická šířka 500  
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) +1 000  
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

! orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní:  
4 týdny (100, 110, atypy, ostění nad 30 cm, lakované zárubně - 6 týdnů)

# OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.  
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

## OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 600
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

## OKZ jednokřídlé 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 550
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 700
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

## OKZ 1kř. 60-90

tloušťka zdi 6 - 16 cm	4 450
tloušťka zdi 17 - 25 cm	4 600
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

## OKZ 1kř. 60-90 - POUZE NA POPTÁNÍ

tloušťka zdi 6 - 16 cm	3 300
tloušťka zdi 17 - 25 cm	3 450
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

!

### Příplatky OKZ dvoukřídlé

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

### Záklap 85 mm - příplatek +600

Nutno konzultovat dostupnost záklapu 85 mm v jednotlivých dekorech!

! orientační lhůta dodání OKZ:  
6 týdnů

**Nová konstrukce protipožární zárubně**, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plně PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výtuhou.**

### ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (např. 8 = 80-90 mm), pro jmenovité šířky od 10 cm pak -5 až +15 mm (např. 10 = 95-115 mm).

Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání.

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):


Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
<b>Vnější rozměr</b>	šířka (mm) 960 výška (mm) 2046	<b>Rozměr v polodrážce zárubně</b>	šířka (mm) 830 výška (mm) 1981
<b>Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová</b>	šířka (mm) 900 výška (mm) 2020	<b>Vnější rozměr standardních dveří</b>	šířka (mm) 846 výška (mm) 1983
<b>Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará</b>	šířka (mm) 915 výška (mm) 2030	<b>Rozměr standardních dveří v polodrážce</b>	šířka (mm) 820 výška (mm) 1970
<b>Vnitřní průchozí rozměr</b>	šířka (mm) 808 výška (mm) 1970		

# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ KOOPERATIVA\*\*

Při objednávce od 3 ks zaváží přímo Kooperativa na smlouvanou adresu.

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ YH PRO ZAZDĚNÍ

**1-dílné, nepožární, protipožární**  
výška 1970  
+ 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač



Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
75	1 950	2 050	2 400	2 500	2 900	3 100
100	2 100	2 200	2 500	2 600	3 000	3 200
115	2 400	2 500	2 850	2 950	3 350	3 550
125	2 250	2 350	2 700	2 800	3 200	3 400
150	2 450	2 550	2 900	3 000	3 400	3 600
175	2 800	3 050	3 250	3 350	3 750	3 950
200	2 950	3 050	3 400	3 500	3 900	4 100

### Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550
příprava BEFO	700


Zárubně zazdíváme optimálně při vyzdívání příčky, případně lze připravit stavební otvory - viz tabulka:

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

**1** orientační lhůta dodání: 4 týdny

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ HP PRO DODATEČ. MONTÁŽ

**2-dílné, nepožární, protipožární**  
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač  
Protipožární zárubně vhodné k osazení plných hladkých protipožárních dveří LUME EXTRA, s úpravou též pro bezpečnostní dveře B2 - viz Příplatky.



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	95 - 120 mm	3 900
125 mm	120 - 145 mm	4 070
150 mm	145 - 170 mm	4 100
175 mm	170 - 195 mm	4 200
200 mm	195 - 220 mm	4 300
225 mm	220 - 245 mm	4 850
250 mm	245 - 270 mm	4 850
275 mm	270 - 295 mm	5 050
300 mm	295 - 320 mm	5 050

### Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	1 270
nástřík práškovou barvou Komaxit dle RAL	2 300
příprava BEFO	700
příprava protipožární zárubně pro bezpečnostní dveře RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viz str. 17)	1 450

### Příplatky ke dveřím 60-90, šířka zárubně cm:

dveře	šíře	STAVEBNÍ OTVOR
100, 110	pro dveře 100, 110	100
125	pro dveře 60 + 60	670
145	pro dveře 70 + 70	840
165	pro dveře 80 + 80	1 000
185	pro dveře 90 + 90	1 500
		výška 2 005 mm


**1** orientační lhůta dodání: 4 týdny

**Zárubně 100 - 185 pouze v nepožár. provedení!**


# OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM\*\*

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ H, YH A SH PRO ZAZDĚNÍ


**1-dílné, nepožární, protipožární**  
výška 1970 + 30 mm pro zapuštění do podlahy, s drážkou a PVC těsněním, ochranný nátěr základní barvou, zesílení zárubně pro samozavírač  
Protipožární zárubně vhodné pro osazení všech protipožárních dveří a jejich odvozených variant a dveří se speciál. konstrukcí (viz str. 14 a 16-19)  
Osazení PP dveří (pouze typ Lume Extra) 60-90, i do SDK.



Typ H pro klasické zdění



Typ YH pro přesné zdění



Typ SH pro SDK

1-dílné	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	1 300	1 325	1 475	1 525	1 675	1 850
YH100, H110	1 350	1 375	1 525	1 600	1 725	1 900
YH125, H145	1 450	1 475	1 625	1 700	1 825	2 000
YH150, H160	1 575	1 600	1 725	1 825	1 950	2 125


### Přípl. za konstrukční a jiné úpravy

výška 210 příplatek	500
protipožární zárubně	350
zárubeň na čistou podlahu	550
příprava BEFO klasik 511	700
zárubeň SH do SDK	100

**1** orientační lhůta dodání: 4 týdny

## OCELOVÉ ZÁRUBNĚ DZDS PRO DODATEČ. MONTÁŽ

**2-dílné, nepožární**  
výška 1970 mm, s drážkou a PVC těsněním, zesílení zárubně pro samozavírač, stavitelné panty OZ34



2-dílné	rozsah ostění	60 - 90
100 mm	92 - 112 mm	3 800
125 mm	117 - 137 mm	3 900
150 mm	142 - 162 mm	4 000
175 mm	167 - 187 mm	4 100
200 mm	192 - 212 mm	4 200
225 mm	217 - 237 mm	4 600
250 mm	242 - 262 mm	4 700
275 mm	267 - 287 mm	4 800
300 mm	292 - 312 mm	4 900

### Příplatky za konstrukční a jiné úpravy






výška 210 příplatek	500
nástřík práškovou barvou Komaxit dle RAL	2 300
příprava BEFO klasik 511	700

### STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	670 mm
70	770 mm
80	870 mm
90	970 mm
výška	2 005 mm

**1** orientační lhůta dodání: 4 týdny

# DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY \*\*\*

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE			CPL		
		celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
		do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
	10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
	16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
	26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
	36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
	10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
	16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
	26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
	36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
	10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
	16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
	26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
	36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
	10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
	16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
	26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
	36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
	10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
	16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
	26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
	36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

**I** Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. **!** Nelze v protipožární úpravě.

**i** Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatku za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

## MADLA A DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY

### MADLA DOORNITE NEREZ\*\*\*

Průměr madla 32 mm.

#### OBOUSTRANNÉ



#### JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 250
80	700	1 400
90	800	1 520
100	900	1 650

dveře	délka mm	cena
70	600	1 000
80	700	1 150
90	800	1 250
100	900	1 375

#### SVISLÉ

délka 1100 mm

oboustranné	1 400
jednostranné	1 300

### DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY \*\*\* BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM



rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575
dub broušený		dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750

Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125  
Dub lakovaný s těsněním - skladem!





\*\*\* Cenová skupina kování Doornite

\*\*\* Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy

\*\*\* Aqua dveře a zárubně, prosklené stěny

# KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

## KLIKY DOORNITE \*\*\*

		
		
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	390	590
WC kulatá rozeta	610	810
klíka/koule kulatá rozeta	710	910
oválný štít - dozický neb cylindr.	690	790
oválný štít - WC	890	990
oválný štít klíka/koule	990	1 090





<b>BÁRA</b>	nerez	Tin-K	bílá
dozická	990	1890	1890
cylindrická	990	1890	1890
WC	1 550	2 670	2 670
klíka/madlo	1 970	3 100	3 100




<b>DOORNITE EVA</b>	
bezpečnost. hranatá bez překryt.	1 590
bezpečnost. kulatá s překrytkou	1 990

**i** Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.







## NEREZ \*\*\* kulatá rozeta

				
	<b>LUSY</b>	<b>MORGAN</b>	<b>NOVA</b>	<b>JAMESON</b>
dozická	590	780	1 260	940
cylindrická	590	780	1 260	940
WC	1 020	1 260	1 720	1 400
klíka/koule	1 320	-	-	-

## NEREZ \*\*\* kulatá magnetická rozeta

	
	<b>DENY</b>
dozická	1 630
cylindrická	1 630
WC	2 110
klíka bez spodní rozety	1 080

## NEREZ \*\*\* čtvercová rozeta

						
	<b>LUSY</b>	<b>MORGAN</b>	<b>SENZA</b>	<b>ENTERO</b>	<b>PROMO</b>	<b>KVADRA</b>
dozická	730	1 090	1 320	1 860	1 550	1 550
cylindrická	730	1 090	1 320	1 860	1 550	1 550
WC	1 260	1 650	1 850	2 430	2 110	2 110


## TIN K \*\*\* kulatá magnetická rozeta

	
	<b>DENY</b>
dozická	4 020
cylindrická	4 020
WC	4 480



## SNI \*\*\* kulatá rozeta

		
	<b>BURAK</b>	<b>SOGUT</b>
dozická	1 620	2 720
cylindrická	1 620	2 720
WC	2 380	3 190



## SNI \*\*\* kulatá magnetická rozeta

	
	<b>SOGUT</b>
dozická	2 720
cylindrická	2 720
WC	3 190

## TIN K \*\*\* čtvercová rozeta

		
	<b>JAMESON</b>	<b>LUSY</b>
dozická	1 720	1 320
cylindrická	1 720	1 320
WC	2 640	2 190

## SNI \*\*\* čtvercová rozeta

		
	<b>GARANTI</b>	<b>ENTERO</b>
dozická	1 870	2 960
cylindrická	1 870	2 960
WC	2 810	3 850

## BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ\*\*\*\*

				
	<b>SICURA</b>	<b>SICURA Tin K</b>	<b>LUSY</b>	<b>ENTERO</b>
klíka/madlo u BEZPEČNOSTNÍHO KOVÁNÍ JE NUTNÉ UVÉST I STRANU!	4 230	7 150	3 580	5 300

## PANTY \*\*\*

		
	<b>KULATÝ TIN-K</b>	<b>MINI SNI</b>
cena za 1 pár (spodní + horní díl)	250	430
sada 3 párů do protipožár. dveří	750	-

(nelze do OKZ)

(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)

Panty MINI nelze použít do OKZ.

### **i** BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.  
Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm - nutno vybrat dle typu dveří.

## DVEŘNÍ ZARÁŽKY DOORNITE NERAZ\*\*\*

### OVÁLNÁ



180

### PŮLKULATÁ



180

## KOVÁNÍ MAGNETIC \*\*\*

		Akční cena
Sni	5-500	2 900
TinK (černá)	6-750	3 500



### **i** KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně

# ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

## Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

## Atypické rozměry - dveře

Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30%
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15%
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30%
Plně hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230 Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 16 + příplatek 30% Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

## Asymetrické dělení dvoukřídlých dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo meziz rozměr 75 a 85	+ 30%
Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlých dveří mínus cena 1křídlých dveří	
Nejužší možná šířka zástrče: plně dveře 30, prosklené 40	

## Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+100%
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha+panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300
Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

## Dveřní komponenty

Dveřní zavír. FAB SMART PLUS (protipož.), do vypr. zásob	1 350
Dveřní zavír. YALE DC5500 (protipož., po vyprodání FAB)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2/3/4/6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

## Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samostatné kukátko	200

## Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	950
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250

## Okopové plechy

Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár	3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří	750

## Cylindrické vložky

Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří, 3 klíče	245
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče	300
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/35, 3 klíče	360
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 30/40, 3 klíče	380
Cylindrická vložka, 3. bezpečnostní třída 35/40, 3 klíče	400

## Zámky

Samostatný zámek s plast. střelkou a závorou - dozický, WC	150
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	250
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	850
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný	850
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) černý	1 000
Magnetické zámky nelze osadit do OKZ	
Elektromechanické a elektromotorické zámky, elektrotvárače (BEFO) atd. - na poptávku	

## Panikový zámek (pouze pro 1 křídlo dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	2 300
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 800
Zámek klika/klika, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	4 150
Zámek klika/koule, ASSA ABLOY N1112, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce	4 150
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí	4 400
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí - pouze do nepožárních dveří	na poptávku
Kabel 6 m s konektorem EA218	na poptávku
Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	na poptávku
Příplatek za úpravu pro EL560	na poptávku

## Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámků/bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 - 750 ml	tuba 320
Čistič Egger PERFECTSENSE CLEANER (rozprašovač 1 l + micro utěrka)	495
nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150



# NÁHRADNÍ DÍLY

## NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	615	1 060	-	770	770
LINEA	615	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	540	830	1 500	530	530
VERTIKUS	540	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	540	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	795	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	-

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak +675

## NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675

## NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	fólie	CPL
<b>Kompletní</b>		
- pantová strana	1375	1 525
- zámková strana	1425	1 575
- nadpraží	700	775
<b>Záklop k boční straně</b>		
- standard	200	250
- s prodlouženým perem	300	350
- s límcem 85 mm	500	550
<b>Záklop k nadpraží</b>		
- standard	100	125
- s prodlouženým perem	150	175
- s límcem 85 mm	250	275
Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak		+675
Servisní balíček standard		175
Servisní balíček PP		550
Těsnění - běžný metr		25

## NÁHRADNÍ DÍLY CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	705	1 000
OCTAVIANUS	975	1 250
ACHILLES (1 ks ze 2)	270	530
HECTOR (1 ks ze 4)	270	530
AULIDA	630	1 000
ELIDA	795	1 250

## OCELOVÉ DVEŘE \*\*\*

### ① Konstrukce:

- nosný rám opláštěný galvanicky pozinkovaným plechem tloušťky 1 mm
  - výztuha v hraně, 3 závěsy
  - možno jen se zámkem FAB (vločk.)
  - včetně přípravy pro samozavírač
  - tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
  - všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
  - nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m<sup>2</sup> K/W 2,2 (2kř. 2,0)

① orientační lhůta dodání: 6 týdnů

### ZATEPLENÉ

### PP

EW/EI 30 DPI

1křídle		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídle		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200

Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

### Příplatky

- Základní přepravní nátěr 600
- Vypalovaná prášková barva
- bílá RAL 9010/ 1 500/kř.
- antracit RAL 7016
- další odstíny dle 2 800/kř.
- vzorníku RAL
- Dozický nebo WC 500
- zámek

# ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ A STAVEBNÍCH OTVORŮ

## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dveřního křídla		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2097	712 x 2020	712 x 2150
70	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2097	812 x 2020	812 x 2150
80	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2097	912 x 2020	912 x 2150
90	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2097	1012 x 2020	1012 x 2150

## SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

1kř.	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2112	738 x 2036	738 x 2166
70	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2112	838 x 2036	838 x 2166
80	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2112	938 x 2036	938 x 2166
90	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2112	1038 x 2036	1038 x 2166

\*\*\* \*\* Cenová skupina ocelové dveře a dveřní prahy

# DOORNITE EXPRES

## NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

### DVEŘE

#### BASIC - bílý lak

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
voština, plné, cylindrický a WC zámek, 60, 70  
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80  
voština, 1/3, dozický zámek, 60-90  
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90  
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80  
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

#### BIANCA - bílý lak

voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

#### CPL

##### bílá standard

voština, plné, dozický zámek, 60-100  
voština, plné, cylindrický zámek, 110  
DTD, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80  
DTD, plné, cylindrický zámek, 110  
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 60-100  
protipožární, zástrč, 60, 70  
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

##### buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub corbridge

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### ořech

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### bílá premium

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### šedá

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80  
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90  
protipožární, zástrč, 60, 70  
bezpečnostní RC2 i RC3, 80, 90

##### nebraska

DTD, plné, dozický zámek, 60-90  
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### hruška

DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

#### PROFILOVANÉ

##### bílý lak

voština, Claudius, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90  
voština, Troja, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80  
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90  
voština, Achilles, hladké, kůra čirá, dozický zámek, 70, 80  
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90  
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90  
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80

voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80  
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

#### FÓLIE

##### buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
voština, plné, cylindrický zámek, 80  
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
voština, plné, cylindrický zámek, 80  
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub elegant

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub grand

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub hudson

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub ryflovaný

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub siena

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub sonoma

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### dub šedý

voština, plné, dozický zámek, 60-90  
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90  
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

##### ořech

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

### ZÁRUBNĚ

#### FÓLIE

bílá 60-80/8/10/12/15, 90/10  
buk 60-80/10  
dub grand 60-80/10, 80/15  
dub hudson 60-80/10, 80/15  
dub sonoma 60-80/10  
dub šedý 60-90/10

#### CPL

bílá standard 60-90/10, 70-80/15  
dub corbridge 60-80/10, 80/15  
nebraska 60-80/10, 80/15

**KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednoduché**  
převrácené nátěr - 80, 90/10, 15

# PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

## VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE BASIC

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balení
Celestia, Rivendell, Asgard, Pandora	1235 x 192 x 5	mikro	2,608	699	1 823

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE BASIC

- A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla 256/ks  
B. Podlahová lišta dutá LP 52, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 52 x 26 mm 132/ks  
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.

 **orientační lhůta dodání:** 5 dnů

## VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE PREMIUM

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	799	1 988

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM FLOORNITE PREMIUM

- A. Podlahová lišta plná PKV 50, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 50 x 14 mm bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla 256/ks  
B. Podlahová lišta dutá EVO, PVC, prostor na kabeláž, 2500 x 70 x 21 mm 132/ks  
C. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.

 **orientační lhůta dodání:** 4 týdny

## PODLAHY LAMINÁT PRO

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m <sup>2</sup> / balení	cena /m <sup>2</sup>	cena / balení
Dub Nord přírodní, Dub Zermatt pískově béžový, Dub Bardolino šedý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	420	837,90
Dub Predia přírodní, Dub Bardolino, Dub křídový, Dub Asgil medový, Dub Amiens světlý	1292 x 193 x 8	Classic V0	1,995	470	937,70
Dub Soria bílý, Dub Soria světle šedý, Dub Soria přírodní, Dub Soria šedý	1292 x 193 x 8	Classic V4	1,995	505	1007,50
Dub Galway béžový, Dub Waltham bílý, Dub Valley přírodní, Dub Sherman Cognac hnědý	1292 x 246 x 8	Large V4	2,545	530	1348,90
Dub Hamilton, Dub Hamilton přírodní, Dub Valley kávový	1292 x 327 x 8	Kingsize V2	2,535	560	1419,60
Dub Valley kouřový	1292 x 193 x 8	Classic V4 Aqua plus	1,995	645	1286,80

**V0** - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM LAMINÁT PRO

- A. Podlahová lišta plná, PVC, prostor na kabeláž, 2400 x 60 x 17 mm bez dalšího příslušenství (roh, koncovky, spojky), připevnění pomocí montážního lepidla 256/ks  
B. Rohy, koncovky, spojky, balení vždy po 2 ks 80/bal.  
C. Podložka silenzio EASY SD, 12,5 x 1,2 m, tloušťka 2 mm 825/bal.

 **orientační lhůta dodání:** 5 dnů

# AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE

## BASIC LINE EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2400 x 520 x 18
<b>Fólie, dekory:</b> dub, ořech	černý filc	1 225

## UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400 x 21
<b>Fólie, dekory:</b> dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375

## UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
<b>Fólie, dekory:</b> dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 375	450	250
	šedý filc	1 650	540	300
	bílá/černá HDF	1 375	450	250

## DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
<b>Fólie, dekory:</b> borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub síena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	černý filc	1 650	540	300
	šedý filc	1 925	630	350
	bílá/černá HDF	1 650	540	300

## DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

	podklad	Cena/ ks rozměry mm 2600 x 400	800 x 400	400 x 400
<b>Fólie, dekory:</b> antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávově šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	černý filc	2 475	810	450
	šedý filc	2 750	900	500
	bílá/černá HDF	2 475	810	450

**i** orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

## PŘEPRAVNÉ

Přepavné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	150
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň, ocelové zárubně	200
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akust. panely s dveřmi	zdarma
2 velké / 4 malé	150

## VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	300
Vzorník - formát A5	240
Tištěný katalog 1 ks	10
Vzorník RAL	375

