

Ceník 2026/2.1

Platnost od 10. 8. 2026



OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	21
CLARA	3	AQUA EXTREM, OCELOVÉ DVEŘE	21
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4-5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	22
CPL LAMINÁT	6-7	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	23
FÓLIE, BIANCA, BASIC, RAL	8-9	OCEL. ZÁRUBEŇ SOLECO, DV. UZÁVĚR SEGURIDAD	24
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10-11	ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM	25
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	26-27
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY, PROSKLENÉ STĚNY, SVĚTLÍK	28-29
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH VARIANTY	16-17	DOORNITE EXPRES	30
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	31
PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	19	AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE	32-33
PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	20	OSB PANELE EGGER DECOWALL	33
		PROSKLENÉ OCELOVÉ DVEŘE STEEL DESIGN	34
		NÁHRADNÍ DÍLY, PŘEPRAVNÉ, VZORNÍKY	36

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílé fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na: <https://doornite.cz/ke-stazeni/#udrzba>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na: <https://doornite.cz/ke-stazeni/#reklamacni-rad>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovanému rozměru, dekoru a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoli odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoli zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite a jsou zveřejněny na webových stránkách:

<https://doornite.cz/ke-stazeni#technicke-informace>.

Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m. Stopy po hřebíčcích (pinkách) v zasklívacích lištách jsou přiznané a netmelí se (vyjma řady CLARA).

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstevným vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS (neplatí pro PP dveře)

HLADKÉ DVEŘE



EI30 DP3

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60, 70, 80, 90, 100	4 750	6 750	6 100	6 100	6 100	6 100	6 300
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	10 250	14 250	12 950	12 950	12 950	12 950	13 350

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 26

PROFILOVANÉ DVEŘE



EI30 DP3

QUATRO

EI20/EW30 DP3

DAKOTA

EI20/EW30 DP3

TAMPA

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60, 70, 80, 90	6 500	8 500	7 850	7 850	6 500	8 500	8 250	6 500	8 500	8 050
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	17 250	13 750	-	16 850

*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů.

*Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek + 15 %



EI30 DP3

BORDEAUX

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kř.	6 500	8 500	7 850
2kř.	13 750	-	16 450

Příplatky

s černými zasklív. rámečky + 500

s ALU rámečkem + 1 500


(Vertika, Linea)

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2 kř. v š. 180
a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90,
2kř. v š. 125, 180, 185

POSUVNÝ KOMPLET



1kř. bez tichého dorazu	4 000
1kř. s oboustr. tichým dorazem	5 100
2kř. bez tichého dorazu	5 700
2kř. s oboustr. tichým dorazem	7 900
doraz. hranol	700


OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



Min.tl.zdi 10 cm

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí
v. 198 cm.

Nutno dodat
zaměřovací
protokol,
případně
konzultovat
nutnost výroby
atypických dveří.

	záрубеň	protipožár.	na tupo	OKZ
1kř. 60, 70, 80, 90, 100	4 700	6 250	5 550	5 350
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	5 900	7 450	6 750	6 550

ostění 17-30 cm - příplatek + 200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger).



PLNÉ

PLNÉ PP
EI30 DP3

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

PORTO

Lakování rámečku
viz str. 8 NÁSTRÍK
RAL

jednokřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	6 350	8 350	7 650	7 650	7 850	8 050	7 850	7 850	10 100
100, 110	7 350	9 700 ***	10 050	10 050	10 600	11 200	10 600	10 600	12 100
dvoukřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	13 450	17 450	16 050	16 050	16 450	16 850	16 450	16 450	20 950

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch
s úpravou proti otiskům
prstů.



PLNÉ

PLNÉ PP
EI30 DP3

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

PORTO

Lakování rámečku
viz str. 8 NÁSTRÍK
RAL

jednokřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	8 550	10 750	9 850	9 850	10 050	10 250	10 050	10 050	12 300
100, 110	9 550	11 900 ***	12 250	12 250	12 800	13 400	12 800	12 800	14 300
dvoukřídlé	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	17 850	22 250	20 450	20 450	20 850	21 250	20 850	20 850	25 350

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie

dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální

Mikrolaminát bílá - dodáváme k němu
bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se
může mírně lišit.



BRITANNIA
PANEL

BRITANNIA
SKLO

CALEDONIA
PANEL

CALEDONIA
SKLO

VICTORIA
PANEL

VICTORIA
SKLO

jednokřídlé					
60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900
					4 050

*** protipožární 100, 110, prosklené PP, Lume Extra Compact 45

unidekory		unidekory		dřevodekory		dřevodekory s přípl. 1 100 Kč	
W980 SM	bílá	U732 ST9	prachově šedá	H1145 ST10	bardolino	H1313 ST10	dub říční
W1000 ST19	bílá pór	U750 ST9	taupe šedá	H3157 ST12	dub vicenza	H3331 ST10	natural
U113 ST9	bavlněná béžová	U763 ST9	šedá	H3303 ST10	dub přírodní	H1180 ST22	dub halifax
U321 ST9	čínská červená	U788 ST9	arktická šedá	H3332 ST10	nebraska		
U323 ST9	chilli červená	U899 ST9	kosmická šedá	H3395 ST12	dub corbridge		
U630 ST9	limetkové zelená	U963 ST9	antracit	H3430 ST22	borovice švédská		
U702 ST9	kašmírově šedá			H3433 ST22	borovice finská		
U708 ST9	světle šedá			H3734 ST9	orech		
U727 ST9	kamenná šedá						

i orientační lhůta dodání:

8 týdnů

- ostatní - individuálně

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová

ABS hrana:

v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková) nebo v dřevodekorech
CPL dveří

- falcové dveře + 250
- bezfalcové dveře + 200

i Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně
v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat
OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné
hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech
lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními
hranami: černá, stříbrná, šedá.

Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit
ve shodném dekorech pouze pro dekory: bílá,
prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních
dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové
zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální
nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB)
nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními
hranami: černá, stříbrná, šedá.

Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky
v dekorech CPL dveří nebo v černé.

- dveře HPL standardně se zámkem s kovovou
střelkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími
rámečky - v případě HPL bez příplatku,
rámeček ALU Linea a ALU Vertika + 1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) + 300

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné, screen,
chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.
Porto - pouze satinované nebo průhledné

unidekory

W1100 PM	alpská bílá
U732 PM	prachově šedá
U999 PM	černá

i orientační lhůta dodání: 8 týdnů

Konstrukce:

masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová

ABS hrana:

v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková)

- falcové dveře + 250
- bezfalcové dveře + 200

i Určeno do kovové zárubně, příp. do
obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných
dekorech CPL.

Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové
zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální
nacenění)

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 22.

změna zámku na cylindrický (FAB)
nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika + 1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) + 300

dostupné typy skel:

standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované
(pískované), kůra čirá, průhledné, screen,
chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.
Porto - pouze satinované nebo průhledné

i RÁMOVÉ DVEŘE

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek
lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 22
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno
jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY
ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

CPL LAMINÁT

Výběhové dekory (max. do 12/2026):

svíslé dekory:

authentic

vodorovné dekory:

bardolino

fleetwood lávověšedý

borovice švédská

VÝPRODEJ

AKČNÍ CENA plně 60-90 voština
dub cordbridge 3 100

CPL STANDARD

dekory:

bílá (Egger W980)

buk, dub corbridge,

olše, ořech, šedá

jednokřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	3 750	6 100	4 900	5 600	5 800	5 100	5 100	5 100
100, 110	4 550	7 450 ***	7 100	8 350	8 950	7 650	7 650	7 650
60-90 PP CPL bílá 5 650								
dvoukřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 250	12 950	10 550	11 950	12 350	10 950	10 950	10 950
2 kř. PP CPL bílá 12 500								

CPL PREMIUM

dekory: antracit,

authentic, bardolino,

bílá pór, bílá premium,

borovice finská, borovice

švédská, buk přírodní,

dub přírodní, dub říční,

natural, nebraska,

prachově šedá

jednokřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	4 000	6 350	5 150	5 850	6 050	5 350	5 350	5 350
100, 110	4 800	7 700 ***	7 350	8 600	9 200	7 900	7 900	7 900
dvoukřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	8 750	13 450	11 050	12 450	12 850	11 450	11 450	11 450

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub

halifax tabákový, dub

kubánský, fleetwood

lávověšedý, fleetwood

šampaňský, jilm bílý

horizontální dekory:

bardolino, borovice

finská, borovice švéd.,

dub přír., fleetw. láv.šedý

jednokřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	4 150	6 500	5 300	6 000	6 200	5 500	5 500	5 500
100, 110	4 950	7 850 ***	7 500	8 750	9 350	8 050	8 050	8 050
dvoukřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	9 050	13 750	11 350	12 750	13 150	11 750	11 750	11 750

CPL ULTRAMAT

dekory:

U702 kašmírově šedá,

U727 kamenná šedá,

U732 prachově šedá,

U961 grafitově šedá,

U999 černá,

W1100 alpská bílá

jednokřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	5 250	7 600	6 400	7 100	7 300	6 600	6 600	6 600
100, 110	6 050	8 950 ***	8 600	9 850	10 450	9 150	9 150	9 150
dvoukřídlé	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	11 250	15 950	13 550	14 950	15 450	13 950	13 950	13 950

❶ Příplatek za DTD

Přípl. k ceně 1kř., voština 60-90 + 500

Přípl. k ceně 1kř., voština 100-110 + 700

Přípl. k ceně 2kř., voština 125-185 + 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❷ zámky: - změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

- PP dveře standardně s cylindrickým zámekem (FAB)

- dveře CPL standardně se zámekem s kov. stělkou a závorou

4. pant pro zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) + 300



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

pouze v DTD
Rámeček
přír. buk
Lakování
rámečku
viz str. 8
NÁSTRÍK RAL

pouze v DTD

pouze v DTD

pouze v DTD
vsazené hliník. lišty
(stříbrné/ černé)

CPL STANDARD

1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 100	5 100	5 250	5 250	6 000	6 000	6 400	7 100	8 000
7 650	7 650	7 800	7 800	9 150	9 150	9 850	9 850	10 000
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
10 650	10 950	11 250	11 250	12 750	12 750	13 550	14 950	16 750

CPL PREMIUM

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné/ černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 350	5 350	5 500	5 500	6 250	6 250	6 650	7 350	8 250
7 900	7 900	8 050	8 050	9 400	9 400	10 100	10 100	10 250
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
11 450	11 450	11 750	11 750	13 250	13 250	14 050	15 450	17 250

CPL DELUXE

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné/ černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 500	5 500	5 650	5 650	6 400	6 400	6 800	7 500	8 400
8 050	8 050	8 200	8 200	9 550	9 550	10 250	10 250	10 400
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
11 750	11 750	12 050	12 050	13 550	13 550	14 350	15 750	17 550

CPL ULTRAMAT

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS pouze v DTD	PANORAMA SUPERIOR pouze v DTD	ALU II, III, IV vsazené hliník. lišty (stříbrné/ černé)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
6 600	6 600	6 750	6 750	7 500	7 500	7 900	8 600	9 500
9 150	9 150	9 300	9 300	10 650	10 650	11 350	11 350	11 500
2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
13 950	13 950	14 250	14 250	15 750	15 750	16 550	17 950	19 750

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledná, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř., možnost zasklení s černými zasklivačmi rámečky - příplatek + 500
Porto - pouze satinované nebo průhledné

orientační lhůta dodání: 4 týdny; dveře 100, 110 - 6 týdnů

! - prosklené dveře 100 a 110 - vel. prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

i Prémiová hrana ABS falcové dveře + 250, bezfalcové dveře + 200, ve všech dekorech CPL, černá a stříbrná (hliníková)

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

Výběhové dekory (max. do 12/2026):

olše
ořech

VÝPRODEJ



FÓLIE

dekory: borovice bělená,
buk,
dub,
dub elegant,
dub grand,
dub hudson,
dub ryflovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub šedý,
olše,
ořech,
ořech rustikální

PLNÉ

PLNÉ PP
EI30 DP3

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

pouze v DTD

pouze v DTD

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 600	5 300	3 750	3 750	4 450	4 650	3 950	3 950
100, 110	3 400	6 650 *** (nelze 110)	5 950	5 950	7 200	7 800	6 500	6 500
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 950	11 350	8 250	8 250	9 650	10 050	8 650	8 650

PLNÉ

PLNÉ PP
EI30 DP3

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

pouze v DTD

pouze v DTD

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově
lakováno vodou
ředitelným lakem
s UV tvrzením
Doornite bílá 1

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 950	5 650	4 100	4 100	4 800	5 000	4 300	4 300
100	3 750	7 450 ***	6 300	6 300	7 550	8 150	6 850	6 850
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	6 650	12 500	8 950	8 950	10 350	10 750	9 350	9 350

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1 450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně
BASIC bílý lak nástřiky
v odstín. RAL viz níže
(pouze v DTD a PP)
**Dveře PP dodávány
v CPL bílá Egger W980,
nástřiku Doornite bílá
1 nebo RAL. Dveře 110
pouze CPL bílá, v dekoru
BASIC vyrobit nelze.**

PLNÉ

PLNÉ PP
EI30 DP3

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

pouze v DTD

pouze v DTD

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 650	5 650	3 050	3 050	3 750	3 950	3 250	3 250
100, 110	2 450	7 450 ***	5 250	5 250	6 500	7 100	5 800	5 800
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 050	12 500	6 850	6 850	8 250	8 650	7 250	7 250

NÁSTŘIK RAL

plné	+ 1 450
rám. PORTO (HPL, CPL)	+ 1 450
prosklené	+ 2 900
bezbarvý lak (rámeček Porto) Doornite bílá 1	
RAL 7030 - kamenná šedá	
RAL 7047 - telešedá 4	
RAL 9003 - signální bílá	
RAL 9005 - černá	
RAL 9010 - bílá	

plné	+ 1 850
rám. PORTO (HPL, CPL)	+ 1 850
prosklené	+ 3 700
ostatní dekory RAL	

1 Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit.

Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.

1 Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hránkem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 + 1 450

Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 - bílý a šedý hliník!

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů



VERTIKUS PORTO QUADRA GIGA DOMINANT
pouze v DTD

1kř. voština	DTD	voština	voština	DTD
3 950	-	4 100	4 100	4 850
6 500	-	6 650	6 650	8 000
2kř. voština	DTD	voština	voština	DTD
8 650	-	8 950	8 950	10 450

VERTIKUS PORTO

1kř. voština	DTD
4 300	-
6 850	-
2kř. voština	DTD
9 350	-

VERTIKUS PORTO

pouze v nástřiku RAL

1kř. voština	DTD
3 250	5 900
5 800	7 900
2kř. voština	DTD
7 250	12 550

PORTO

Základní cena
bílý lak BASIC
+ příplatek nástřik
RAL prosklené

MATNÝ LAK SOFTMATT

Vodou ředitelný dvousložkový lak s hluboce
matným, sametovým povrchem.
Odolává otiskům prstů, škrábancům i světlu.
Elegantní vzhled a dlouhodobá ochrana
v jediné aplikaci.
Použitelný na všechny námi nabízené povrchy,
tedy HPL, CPL, fólii i lakované dveře.

Příplatek dveře 800
Příplatek zárubně 1 200

🔑 zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámekem (FAB)

🔑 Příplatek za DTD

Příplatek k ceně 1kř., voština 60-90 + 500

Příplatek k ceně 1kř., voština 100-110 + 700

Příplatek k ceně 2kř., voština 125-185 + 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti
zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110
(250 mm pod vrchním) + 300

prémiová hrana ABS (pouze Bianca a RAL):
falcové dveře + 250, bezfalcové dveře + 200

dostupné typy skel:

standardní zasklení Bianca: sklo satinované
(pískované), změna možná
standard. zaskl. Fólie a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá,
ostat. satinované, změna možná;
bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá,
průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250/kř.
možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky -
příplatek + 500
Porto - pouze satinované nebo průhledné;

❗ - prosklené dveře 100 a 110 - velikost
prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně:
nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

📅 orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE

Dakota PP
nelze v š. 70!



QUATRO PLNÉ QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3 QUATRO VERTIKA QUATRO LINEA DAKOTA PLNÉ DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3 DAKOTA SKLO pouze v DTD

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz str. 8-9)

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

	jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	voština	voština	PP	DTD
	60, 70, 80, 90	3 750	6 100	5 100	5 100	3 750	6 350	6 000	
	dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD	
	125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	12 750	

❶ Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř., voština 60-90 + 500
příplatek k ceně 2kř., voština 125-185 + 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

❶ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámekem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika ve výšce 210 mm za příplatek + 15 %.
Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

CLASSIC SÉRIE

Odysseus PP
nelze v š. 70!



CLAUDIUS CLAUDIUS PP SOCRATES OCTAVIA NUS ODYSSEUS ODYSSEUS PP ACHILLES
EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3

dekory: standardně barva Doornite bílá 1 (nástřík RAL - viz příplatky str. 8-9)

standardní zasklení: sklo kůra čirá, změna možná

	jednokřídlé	voština	PP	voština	voština	voština	voština	PP	voština
	60, 70, 80, 90	3 750	6 350	5 550	5 950	3 750	6 350	5 550	
	dvoukřídlé	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	
	125, 145, 165, 185	8 250	-	11 850	12 650	8 250	-	11 850	

❶ zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámekem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém provedení (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem.

Záručně k sérii CLASSIC: standardně pro variantu s pórem CPL bílá pór (viz str. 22), pro hladké provedení s bílou fólií. Obě verze se mírně liší od nástříku dveří. Pro přesnou shodu lze zárubeň s bílou fólií nalakovat barvou Doornite bílá 1 + 1 450, CPL bílá pór pak za příplatek 2 900.

❗ Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

❶ orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE



OREGON **OREGON** **OREGON** **TAMPA** **TAMPA** **TAMPA** **BORDEAUX** **BORDEAUX** **BORDEAUX**
PLNÉ **PLNÉ PP** **SKLO** **PLNÉ** **PLNÉ PP** **SKLO** **PLNÉ** **PLNÉ PP** **VERTIKA**
EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3 pouze v DTD EI30 DP3

1kř. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
3 750	6 350	5 300	3 750	6 350	5 800	3 750	6 100	5 100
Oregon - nelze v šířce 90					Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80			
2kř. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
8 250	-	11 350	8 250	-	12 350	8 250	-	10 950
Oregon 2kř. - nelze v š. 180 a 185					Bordeaux 2kř. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125			

Zárubně k sérii Quatro: standardně s bílou fólií, barva se mírně liší od nástřiku dveří.
Pro přesnou shodu lze zárubeň nalakovat barvou Doornite bílá 1 + 1 450
Výška 210 - pouze dveře QUATRO

! NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek + 500
rámeček ALU Linea, ALU Vertika, jen s výplní DTD + 1 500
Atypické rozměry pouze na poptání!

i orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů
Atypické výšky a šířky pouze na poptání!

CLASSIC SÉRIE



HECTOR **TROJA** **TROJA** **AULIDA** **ELIDA** **CARRARA** **CARRARA** **PERSEUS** **THESEUS**
PP **PP**
EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3 Perseus a Theseus 1kř. nelze v š. 60

1kř.	voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
	5 950	3 750	6 350	5 550	5 950	3 750	6 350	5 550	5 950
2kř.	voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
	12 650	7 950	-	11 850	12 650	8 250	-	11 850	12 650

Perseus a Theseus 2kř. nelze v š. 125

Dveře Carrara, Perseus a Theseus dodáváme pouze v hladkém provedení, lze je vyrobit i ve výšce 210 cm za příplatek + 15 %.
Rozestupy drážek a výška prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.
Do dveří Carrara, Perseus a Theseus nelze použít magnetické nebo černé zámky.

i Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř., voština 60-90 + 750
příplatek k ceně 2kř., voština 125-185 + 1500

Platí pouze pro dveře Carrara, Perseus a Theseus!

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ




i kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

NOVÁ KONSTRUKCE

- pevnější a odolnější kolejnice
- vysoce kvalitní pojezdy
- oboustranný tichý doraz, vhodný i pro dveře 60 a 70



ilustrační obrázek

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástřík RAL viz str. 8.)

- BEZ TICHÉHO DORAZU
(garnýž, kolejnice, pojezdy)

- S TICHÝM DORAZEM (garnýž, kolejnice,
pojezdy, oboustranný tichý doraz)

jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
2 900*	4 600*	500*	4 000*	6 800*	500*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



i kalkulace celkové ceny:

(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11), do
bezobl. pouzdra pouze plně + 60 %
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

! Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm.
Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75 mm / celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite. Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



i kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU
posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4-7

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 600*
200 cm	9 100*
300 cm	11 300*
dvoukřídlé	
300 cm	15 800*
400 cm	17 600*
600 cm	21 250*

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 800*
200 cm	10 300*
300 cm	13 350*
dvoukřídlé	
300 cm	17 850*
400 cm	18 800*
600 cm	23 650*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

ALU GARNÝŽ PLANE0



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm

hliník - vzhled nerez	5 100*
černá grafit	5 600*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

❶ kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

❷ orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM



mušle Doornite hranatá

nerez	černá
1 050*	1 200*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem

nerez	černá
850*	1 000*



mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámkem

nerez	černá
1 800*	1 950*



mušle Doornite kulatá

broušený chrom	černá
1 300*	1 300*



mušle Doornite kulatá WC se zámkem

broušený chrom	černá
1 900*	1 900*



mušle Minimal

SNi	černá
2 100*	4 200*



mušle Minimal WC se zámkem

SNi	černá
3 650*	5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm / celková příčka 100 mm)



mušle Entero

SNi
2 380*



mušle Entero WC SNi, zalamovací klíč

3 650*



mušle oválná

nerez	černá
950*	950*



mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/wc

nerez	černá
1 900*	2 450*

kartáček pro 1kř.dveře

100*

kartáček pro 2kř.dveře

200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

300*

chrom
(ke kulaté mušli)

300*

SNi, vzhled nerez
(ke všem mušlím nerez, Entero a Minimal SNi)


300*

černý
(ke všem černým mušlím)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP a DZDS

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s lícem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3-11 (nelze pro rámové dveře str. 4)

Výška dveří 210 cm + 15 %

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE – ceník str. 20

Výška dveří 210 cm + 15 %

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340, 2 ks

- matný chrom SCr 2 500*

- černé 3 000*

- s panty ESPRIT PLUS, 2 ks

- nikl satén 1 400*

- bílé RAL 9016 1 400*

- černé RAL 9005 1 400*

Sady se 3 ks – příplatek 50% k ceně sad se 2 ks, u dveří v. 210 cm s panty Esprit automaticky.

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně - 2 ks 500*
- 3 ks 750*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 850

- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm 1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 22

Výška 210 cm + 600

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP nebo DZDS**** – cena dle ceníku str. 23

+ přípl. 2 200 pro 1kř. zárubně, 3 700 pro 2kř. zárubně

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliníku

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	13 500 ***	15 950 ***

Výška zárubně 210 - bez příplatku.

KALKULACE CENY KOMPLETU:


A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm + 15 %

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

panty chrom SCr 2 500*

panty černé 3 000*



B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

panty chrom SCr 3 500*

panty černé 4 000*



E. PŘÍSLUŠENSTVÍ

lepidlo Fast & Extreme

5

stěrková hmota Hard & Elastic 5 kg

550

rozpěra 500 - 1 000 mm vratná kauce

1 100

2ks

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1 kř	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dveřního křídla		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602 x 1 968	602 x 2 095	684 x 2 009	684 x 2 136	620 x 1 970	620 x 2 100	735 x 2 034	735 x 2 164
70	702 x 1 968	702 x 2 095	784 x 2 009	784 x 2 136	720 x 1 970	720 x 2 100	835 x 2 034	835 x 2 164
80	802 x 1 968	802 x 2 095	884 x 2 009	884 x 2 136	820 x 1 970	820 x 2 100	935 x 2 034	935 x 2 164
90	902 x 1 968	902 x 2 095	984 x 2 009	984 x 2 136	920 x 1 970	920 x 2 100	1035 x 2 034	1035 x 2 164

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ PRO REVERZNÍ DVEŘE

1 kř	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		Celk. rozměr dveř křídla (rozměr polodrážky 15 x 15 mm)		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626 x 1 980	626 x 2 107	714 x 2 024	714 x 2 151	650 x 1 985	650 x 2 115	762 x 2 049	762 x 2 179
70	726 x 1 980	726 x 2 107	814 x 2 024	814 x 2 151	750 x 1 985	750 x 2 115	862 x 2 049	862 x 2 179
80	826 x 1 980	826 x 2 107	914 x 2 024	914 x 2 151	850 x 1 985	850 x 2 115	962 x 2 049	962 x 2 179
90	926 x 1 980	926 x 2 107	1 014 x 2 024	1 014 x 2 151	950 x 1 985	950 x 2 115	1 062 x 2 049	1 062 x 2 179

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina ocelové zárubně

*** Cenová skupina kování ostatní

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

- DVEŘE NEPOŽÁRNÍ** – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)
- DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ** – ceník str. 21, lze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)
- PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT**, EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazené bezpečnostním čepem proti vysazení, do zděné příčky i SDK)
- PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT SMOKE**, EI30 DP3, (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, do zděné příčky i SDK). Ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + příplatek za kouřotěsnost také str. 16. Padací lišta je povinnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), dveře osazené bezpečnostním čepem proti vysazení.
- PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2 EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45**, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm. Tyto dveře nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s tříbodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 650 ***	CPL DELUXE	13 050 ***	HPL	14 900 ***
CPL PREMIUM	12 900 ***	CPL ULTRAMAT	14 150 ***	HPL ULTRAMAT	17 100 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tloušťky 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň obsahuje navíc taky minerální vatu**


- Nepožární se skrytými panty** Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
- Nepožární s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
- Nepožární protihluková se skrytými panty** Tectus 340, na zděnou příčku i SDK
- Nepožární protihluková s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK
- Požární s viditelnými panty** VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1kř. š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1kř. š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1kř. š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1kř. š. 60-90 cm	5. Požární s viditel.  panty VX 7729/100 cena 1kř. š. 60-90 cm
100-125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126-150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151-175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176-200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201-225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226-250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**

Výška 210 cm - příplatek + 15 %

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016	
Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201-400 mm)	2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	500**



D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150

! jmenovitý r.	průchozí rozměr	stavební otvor
600 x 1 970	598 x 1 969	670 x 2 005
700 x 1 970	698 x 1 969	770 x 2 005
800 x 1 970	798 x 1 969	870 x 2 005
900 x 1 970	898 x 1 969	970 x 2 005

Dvoudílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

Standardní zrcátka 30/45 mm, větší 50/65 mm za příplatek 175 Kč.

Panty VX 7729/100 satén nikl.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů, lakované 8 týdnů

Bezfačkové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla
EW	uzávěr omezující šíření tepla
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr
DP2	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)
DP3	dřevěný požární uzávěr
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)

C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
+	opatřeno zpěnovací páskou
ČZ	česká značka shody
JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti



PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- viz ceník str. 3-11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek + 350
- Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!
- Dveře PP 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15 %**
- osazení kukátkem - příplatek + 350
- Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 400
CPL premium	7 650
CPL deluxe, RAL hladk. (+přípl. RAL str.8)	7 800
CPL ULTRAMAT	8 900
HPL	9 650
HPL ULTRAMAT	11 850
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15 %

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky. Práh s těsněním viz str. 29.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-100/197:

příplatek	+ 1100
kukátko	350
padací lišta 1kř.	1 000
silikon. těsnění (bílé, hnědé)/bm	30
výška 210 příplatek	+ 15 %

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

Š. 60-90 - určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP, str. 23) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 22).
Š. 100 - pouze do zárubně Chadim DZDS.

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE
EI30 DP3 SA/S200

1kř. CPL, HPL, RAL	60-100/197
CPL standard	8 300
CPL premium	8 550
CPL deluxe, RAL hladk. (+ přípl. RAL str.8)	8 700
CPL ULTRAMAT	9 800
HPL	10 550
HPL ULTRAMAT	12 750
příplatek šířka 100	1 350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15 %

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární 2dílné zárubně Chadim DZDS (str. 23) s těsněním do zděné příčky nebo SDK o min. tloušťce 10 cm.

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULACE CENY KOMPLETU:

- A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE - str. 16
výška dveří 210 cm + 15 %
- B.1. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - str. 22 nebo
- B.2. PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM - 1dílné i 2dílné, str. 23
- C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V + protiplech + příplatek za úpravu zárubní 8 950*

Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 22) nebo ocelové PP zárubně Chadim, (str. 23) do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. V zárubni je pak osazen elektrický otvírač 118F A71. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním Rw = 35 dB.

BEZFALCOVÉ PP DVEŘE

EI30 DP3

KALKULACE CENY KOMPLETU:

- A. PP DVEŘE - POUZE 1KŘÍDLÉ
- cena dle ceníku str. 3-9
Výška dveří 210 cm + 15%
- B. ÚPRAVA PRO BEZFALC . VARIANTU
- se 2 panty Tectus 340 SCR 2 500*
- se 2 panty Tectus 340 černé 3 000*
- třetí pant - příplatek 50 % úpravy B
- C. MONTÁŽNÍ DESKY
s vruty do zárubně - pár 500*

- D. OBLOŽKOVÁ PP ZÁRUBĚN
- cena dle ceníku str. 22,
Výška 210 cm + 600

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ

PROTIHLUKOVÉ PP 
LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197	
CPL standard	7 500	9 000
CPL premium	7 750	9 250
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	7 900	9 400
CPL ULTRAMAT	9 000	10 500
HPL	9 750	11 250
HPL ULTRAMAT	12 150	13 650
padací lišta ELLEN MATIC	1 750	1 900
výška 210 cm	+ 15%	

① Zesílená konstrukce se speciální výtuhou.
Určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim (typ DZDS, str. 23) s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PP 
LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS
EI30 DP3 SA/S200

1kř. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197	
CPL standard	8 600	10 100
CPL premium	8 850	10 350
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	9 000	10 500
CPL ULTRAMAT	10 100	11 600
HPL	10 850	11 250
HPL ULTRAMAT	13 250	14 750
padací lišta ELLEN MATIC	1 750	1 900
výška 210 cm	+ 15%	

① Zesílená konstrukce se speciální výtuhou.
Určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim (typ DZDS, str. 23) s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

PANIKOVÁ HRAZDA A ZÁMKY

PRO DVEŘE LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS A LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS

PANIKOVÉ ZÁMKY K PANIKOVÉ HRAZDĚ

Panikové samozamykací, rozteč 72 mm	
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO automat panik B, klika/klika	2 300
- ISEO automat panik E, klika/ koule	2 100

Panikové, rozteč 72 mm	
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO panik D, DINFIR3, klika/klika	1 400
- ISEO panik E, DINFIR3, klika/ koule	1 350

PANIKOVÁ HRAZDA

Dodávka obsahuje:

- panikové kování, rozteč 72 mm, volitelně barva šedá, černá
- madlo délky 113 cm, volitelně barva šedá, černá, červená



KOVÁNÍ K HRAZDĚ Z DRUHÉ STRANY

Vnější štít, klika, nerez, 72 mm	950
Vnější štít, koule, nerez, 72 mm	1 250



PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY**

PRO DVEŘE LUME EXTRA

Příplatek ke dveřím Lume Extra (str. 3 -9)

Větrací mřížka je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru a teploty kolem 190 °C vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je usazena. Zabraňuje tak šíření kouře a ohně do dalších požárních úseků.

Vlastnosti

- třída reakce na oheň: B -s1,d1
- vysoce odolná tvarovka vůči teplotě, UV záření, mrazu i vlhkosti
- teplota zpěnění 190 °C
- krycí mřížka nerez

	Rozměr mřížky mm	Provětrávaná plocha cm²		Rozměr mřížky mm	Provětrávaná plocha cm²	
pro dveře 60	136 x 335	157,63	4 575	236 x 335	315,26	8 450
pro dveře 70	136 x 435	210,17	5 875	236 x 435	420,34	11 000
pro dveře 80	136 x 534	262,71	7 175	236 x 534	525,43	13 600
pro dveře 90	136 x 635	315,26	8 475	236 x 635	630,51	16 200
pro dveře 100	136 x 735	367,80	9 800	236 x 735	735,60	18 800

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC2

Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalostmi o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.

RC3

Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční nářadí jako je ruční mechanická vrtačka.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	10 550
CPL premium	10 800
CPL deluxe	10 950
CPL ULTRAMAT	12 050
HPL	12 800
HPL ULTRAMAT	15 200
kukátko	350
výška 210 příplatek	+ 15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz níže

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem s těsněním (str. 29).

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	11 350
CPL premium	11 600
CPL deluxe	11 750
CPL ULTRAMAT	12 850
HPL	13 600
HPL ULTRAMAT	16 000
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 29).

BEZFALCOVÉ RC2

LUME EXTRA COMPACT 45
EI45 DP3

Viz str. 15, typ A.5.

3bodový zámek FAB X57, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.

Zárubeň pouze COMPACT LINE B.5. s panty VX 7729/100 - pouze zděná příčka o min tl. 150 mm.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA ELEKTRO
EI30 DP33 ZÁMEK FUHR 834

Viz str. 19

3bodový elektromotorický zámek FUHR 834, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 ZÁMEK FUHR MULTISAFE 833

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	13 050
CPL premium	13 300
CPL deluxe	13 450
CPL ULTRAMAT	14 550
HPL	15 300
HPL ULTRAMAT	17 700
kukátko	350
výška 210 příplatek	+ 15%

Možno osadit pouze do nové 1dílné zárubně YH RC2 nebo 2dílné zárubně HP RC2.

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, samozamykací zámek FUHR833, rozteč 92 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem s těsněním (str. 20).

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ RC2

1dílná zárubeň YH RC2** na tl. zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101-149 mm	3 500
151-250 mm	3 850
251-300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+ 500
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

2dílná zárubeň HP RC2** na tl. zdi:

100 mm	6 400
125 mm	6 550
150 mm	6 600
175 mm	6 700
200 mm	6 800
225 mm	7 350
250 mm	7 350
275 mm	7 550
300 mm	7 550
výška 210	500

Nástřik práškovou barvou RAL 9003, 9010, 9005, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, ostatní RAL s lhůtou 8 týdnů 1 950

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	16 550
CPL premium	16 800
CPL deluxe	16 950
CPL ULTRAMAT	18 050
HPL	18 800
HPL ULTRAMAT	20 200
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15%

Požární odolnost EI 30, 5bodový samozamykací zámek FUHR 835, rozteč 72 mm. Tři 3D panty VX 7 939/100 nastavitelné ve třech osách, pantová strana je osazena čtyřmi pasivními trny, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str. 29). Dveře lze osadit i padací lištou.

Prodej možný pouze v kompletu se zárubní RC3.

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ RC3

1dílná zárubeň YH RC3** na tl. zdi:

100 mm	3 650
150 mm	3 950
101-149 mm	4 250
151-250 mm	4 450
251-300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+ 500
zárubeň na čistou podlahu - přípl.	550

2dílná zárubeň HP RC3** na tl. zdi:

100 mm	8 500
125 mm	8 650
150 mm	8 700
175 mm	8 800
200 mm	8 900
225 mm	9 450
250 mm	9 450
275 mm	9 650
300 mm	9 650
výška 210	500

Nástřik práškovou barvou RAL 9003, 9010, 9005, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, ostatní RAL s lhůtou 8 týdnů 1 950

 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

BEZPEČNOSTNÍ AKUSTICKÉ RC2 S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR AUTOTRONIC 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemknat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívány například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelky. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dveřní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 18) nebo HP (str. 18) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule.

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2 – viz ceník str. 18

Výška dveří 210 cm + 15 %

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

FUHR 834 17 950*

FUHR 834 P (s panikovou funkcí) 23 950*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** 1dílná YH RC2 – viz str. 18

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26. K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu.

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 23, do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika!

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2-10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)

Výška dveří 210 cm + 15 %

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

STAR SAM EL 7 900*

STAR SAM EL MI (s monitoringem) 9 750*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 23

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM ASSA ABLOY EL560

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevřou. Zámky lze odemknat také vložkou a klíčem. Zámek obsahuje panikovou funkci. Dále lze přepínat funkci reverzní/standardní, nebo nastavení denního režimu pro běžný provoz.

Třída EI30 DP3. Lze osadit do kovové zárubně typu CHADIM DZDS (ceník str. 23) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Kování pouze typ klika/klika!

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2-10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110)

Výška dveří 210 cm + 15 %

B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK EL560 1 000*

C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)

17 100*

D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ CHADIM DZDS** – cena dle ceníku str. 22

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS ***

i Pouze do obložkové protipožární zárubně – viz ceník str. 22, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.

Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: čiré, 16 mm, **výška:** pouze 197 a 210
Atyp výšky ani šířky nevyrábíme!

Příplatky: zámek klíka/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850

i orientační lhůta dodání: 6–8 týdnů



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	jednokřídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	19 600	24 300	19 200	17 700
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	21 000

PROSKLENÉ PP DVEŘE ***

i Určeno do ocelové PP zárubně. Další varianty prosklení na dotaz.

Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: čiré, 16 mm

Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.

i orientační lhůta dodání: 6–8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT STANDARD	1křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200
	90	19 200	26 750	17 950	16 650
	100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500
	2křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT PREMIUM	1křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	18 150	24 600	17 750	16 450
	90	19 450	27 000	18 200	16 900
	100, 110	24 250	32 050	19 000	17 750
	2křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT DELUXE	1křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
	60,70,80	18 300	24 750	17 900	16 600
	90	19 600	27 150	18 350	17 050
	100, 110	24 400	32 200	19 150	17 900
	2křídlé	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS



NOVĚ

- zesílený masivní smrkový rám
- příplatek ke dveřím s výplní voština nebo DTD + 350

INVALIDNÍ ÚPRAVA

(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)

- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD
- příplatek ke dveřím s výplní DTD + 700

KLIMA DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	6 350
CPL premium	6 600
CPL deluxe	6 750
CPL ULTRAMAT	7 850
HPL	8 600
HPL ULTRAMAT	11 000
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	30 %
minimální vlhkost vzduchu	10°C
maximální vlhkost vzduchu	65 %

i orientační lhůta dodání všech dveří se speciální konstrukcí: 6 t.

i Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastnosti výše, určeno do ocelové zárubně.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL standard	5 800	6 600
CPL premium	6 050	6 850
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	6 200	7 000
CPL ULTRAMAT	7 300	8 100
HPL	8 050	8 850
HPL ULTRAMAT	10 450	11 250
padací lišta	1 000	1 000
výška 210 cm		+ 15 %

standardně osazeno cylindrickým zámkem, změna na dozický nebo WC 75

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

i Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost + 850 - viz Přípl. str. 29) nebo kovové zárubně s těsněním str. 23, u zárubně HP dále příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 650, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, **zasklení:** nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm. PP dveře dodávány s padací lištou.

i doplňky:

klima úprava	+ 4 850
větrací mřížka ALU	+ 1 575
větrací mřížka plast	+ 800
nerezové panty	+ 750
zámek s nerez. čelem	+ 500
příprava pro samozav.	+ 50
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 975
kukátko	+ 1 600

Atypické rozměry na poptání.

i orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů



jednokřídlé	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	12 400	22 300	15 250	16 800	18 600	19 250	16 600
100, 110	13 600	24 300	16 800	18 500	20 400	21 200	18 300
dvoukřídlé							
125, 145, 160, 165, 180, 185	24 800	44 600	30 500	33 600	37 200	38 500	33 200

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 650

TL. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125-185
7-15 cm	13 000	15 900	15 600
15,1-25 cm	14 350	16 600	17 250
25,1-35 cm	16 200	18 700	19 400
35,1-45 cm	18 100	21 000	19 850

Atypické rozměry na poptání.

i doplňky: klima úprava + 1 500, nerezové panty + 1 100, příprava pro samozavírač 450

i orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů

Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 23. Výška dveří i zárubni nad 204 cm + 30 %.

OCELOVÉ DVEŘE ***

i Konstrukce:

- nosný rám opláštěný galvanicky pozinkovaným plechem tloušťky 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
- nelze osadit větrací mřížkou
- Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)

i orientační lhůta dodání: 6 týdnů

ZATEPLENÉ

PP

EW/EI 30 DP1

1křídlé		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídlé		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200


Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

Příplatky

Základní přepravní nářez	600
Vypalovaná prášková barva	
bílá: RAL 9003, 9010	3 500
černé: RAL 9005	3 500
šedé: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	3 500
Ostatní barvy RAL	dle nabídky

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

INTERIÉROVÉ A PROTIPOŽÁR. ZÁRUBNĚ



Min. tl. zdi 10 cm
2kř. min. 15 cm

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980), šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	3 100	4 650	3 950
100	3 500	5 050	4 350
110	3 500	na poptávku	4 350
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 150	5 700	5 000
160, 165, 180, 185	4 450	6 000	5 300

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	3 200	4 750	4 050
100	3 600	5 150	4 450
110	3 600	na poptávku	4 450
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 250	5 800	5 100
160, 165, 180, 185	4 550	6 100	5 400

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská bílá, černá, grafitově šedá, kamenná šedá, kašmírově šedá, prachově šedá

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	4 100	5 650	4 950
100	4 500	6 050	5 350
110	4 500	na poptávku	5 350
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	5 100	6 650	5 950
160, 165, 180, 185	5 400	6 950	6 250

FÓLIE, BÍLÉ (FÓLIOVANÉ)

dekory: bílé (folie, standardně dodávána k bílým lakovaným dveřím BASIC a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

jednokřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
60, 70, 80, 90	2 950	4 500	3 800
100	3 350	4 900	4 200
110	3 350	na poptávku	4 200
dvoukřídle	zárubeň	protipožár.	na tupo
125, 145,	4 000	5 550	4 850
160, 165, 180, 185	4 300	5 850	5 150

LAKOVANÉ ZÁRUBNĚ (BÍLÉ + RAL)

K bílým lakovaným dveřím BASIC, BIANCA a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá fóliovaná zárubeň. (viz výše)

! K ceně foliované zárubně i OKZ lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 1 450
- nástřik v odstínech RAL - viz přípl. str. 8

! Příplatky obložkové zárubně


ostění 17-30 cm 200

tloušťka zdi nad 30 cm za každý cm 75
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP) 600
atypická šířka 500
Zárubeň s límcem 85mm (standard = 65mm, nutno konzultovat dostupnost v jednotlivých dekorech) + 1 000
- minimální tl. zdi pro bezfalcové zárubně 10 cm

! orientační lhůta dodání oblož. i PP zárubní:

4 týdny (100, 110, atypy, lak. zárubně, ostění pod 8 cm a nad 36 cm - 6 t., lak + atyp 8t.)

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ



Maxi. průchozí v. 198 cm.

Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

OKZ jednokřídle 60-90	
tloušťka zdi 6-16 cm	3 750
tloušťka zdi 17-25 cm	3 950
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ jednokřídle 60-90	
tloušťka zdi 6-16 cm	3 850
tloušťka zdi 17-25 cm	4 050
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm
nelze v dekorech bílá premium a dub říční	

OKZ 1kř. 60-90	
tloušťka zdi 6-16 cm	4 750
tloušťka zdi 17-25 cm	4 950
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm

OKZ 1kř. 60-90 - POUZE PRO RAL	
tloušťka zdi 6-16 cm	3 600
tloušťka zdi 17-25 cm	3 800
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 75 / 1 cm



Příplatky OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30 %

Záklop 85 mm - příplatek + 600

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

! orientační lhůta dodání OKZ: 6 týdnů

Nová konstrukce protipožární zárubně, bez vyztužovacích dřevěných hranolů, s kovovými domečky pro panty, stavební otvor stejný jako na interiérovou zárubeň, příprava na samozavírač, max. rozměr 90/210. **Platí pro plně PP dveře. K ostatním typům PP dveří dodáváme předchozí konstrukci s výztuhou.**

! ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostění pro jmenovitou šířku ostění 8 a 9 cm: - 5 až + 10 mm (např. 8 = 75-90 mm), pro jmenovité šířky od 10 cm pak - 5 až + 15 mm (např. 10 = 95-115 mm). Standardně vyrábíme jmenovité šířky ostění po celých cm, ostatní rozměry na poptání. Pro jmenovitou šířku ostění 7 a 7,5 cm (ATYP) 0 až + 10 mm (100 % příplatek)

Tabulka základních rozměrů pro dřevěné polodrážkové obložkové zárubně (příklad pro šíři 80):


Jmen. rozměr zárubně (cm)	80	Jmenovitý rozměr zárubně (cm)	80
Vnější rozměr	šířka (mm) 960 výška (mm) 2 046	Rozměr v polodrážce zárubně	šířka (mm) 830 výška (mm) 1 981
Stavební otvor - interiérová zár. i PP zárubeň nová	šířka (mm) 900 výška (mm) 2 020	Vnější rozměr standardních dveří	šířka (mm) 846 výška (mm) 1 983
Stavební otvor - PP obložková zárubeň stará	šířka (mm) 915 výška (mm) 2 030	Rozměr standardních dveří v polodrážce	šířka (mm) 820 výška (mm) 1 970
Vnitřní průchozí rozměr	šířka (mm) 808 výška (mm) 1 970		

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLECO**

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

2dílné, nepožární

pozinkovaná ocel i nerez,
výška 1 970 mm i 2 100 mm,
s drážkou a PVC těsněním,
(bílé, černé, šedé),
panty nikl



ostění	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	7 650	8 300
nad 150	8 250	8 900
nad 180	8 850	9 500
nad 210	9 450	10 100
za každý další cm	200	


přirážky	
nástřik práškovou barvou komaxit	v ceně
provedení zárubně nerez	6 150
nerez panty k nerez zár., vrchní i spodní díl, 3ks	650
VX 7 939/100 (panty nikl + příprava), falc. dv., 2ks	1 800
VX 7 729/100 (panty nikl + příprava), bezfalc, 2ks	1 800
VX 7 939/100 (panty nerez + příprava), falc. dv., 2ks	2 000
VX 7 729/100 (panty nerez + příprava), bezfalc, 2ks	2 000
Tectus 340 stříbrné (panty + přípr.), bezfalc, 2ks	3 300*
Tectus 340 černé (panty + příprava), bezfalc, 2ks	3 800*
panty SEGURIDAD do bezfalcových dveří, 3ks	1 600



Stojna a nadpraží rozložené



Složené díly



Kompletní zárubeň

DVEŘNÍ UZÁVĚR SEGURIDAD

Bezfalcové dveře s ochranou proti přiskřípnutí prstů FINGERGUARD.
Vhodné do mateřských školek a jiných zařízení pro malé děti.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena dle ceníku str. 4

Výška dveří 210 cm + 15 %

A.2. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena dle ceníku str. 6-7


B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Zúžení dveří, posunutí zámku, osazení hliníkové

lišty, vlepení pěny, úprava zárubně 3 000**

D. OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBEŇ SOLECO**

- cena viz výše + příplatek panty SEGURIDAD



* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina ocelové zárubně

ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM



LENKA easy lock ***	
integrov. WC zámek	
bez spodní rozety	2 000



OMEGA easy lock ***	
integrov. WC zámek	
bez spodní rozety	2 800



OMEGA černá ***	
bez spodní rozety	1 300
dozická	1 375
cyklindrická	1 375
WC	1 625



BÁRA TiN-K ***	
dozická	1 900
cyklindrická	1 900
WC	2 675
klika/madlo	3 100



JAMESON ***	
dozická	1 725
cyklindrická	1 725
WC	2 675



LUSY ***	
dozická	1 200
cyklindrická	1 200
WC	1 925



LUSY ***	
dozická	1 325
cyklindrická	1 325
WC	2 200




ALU větrací mřížka	
pár	1 500

PANTY ***	
pár (spodní + horní díl)	175
pár (spodní + horní díl), PP	225



(nelze do OKZ)

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ



BÁRA TiN-K ***
6 000



SICURA TiN-K ***
7 150



SECURO černá ***
2 950



černý rám
500



černé ALU lišty
typ ALU II, ALU III,
ALI IV viz ceník str. 7

ZÁMKY, PANTY, PROTIPLECHY



Černý zámek do bezfalcových dveří	
Magnetický - dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cyklindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000

Černý zámek do falcových dveří	
Magnetický - dozický, WC, cyklindrický (FAB) - rozteč 72 mm)	1 000



Skrutý pant Tectus 340 (pár)	
černý do bezfalcových dveří (včetně dlabů dveří a zárubně)	3 000
Mont. desky do obl. zárubně	500

Černý zámek do falcových i bezfalcových dveří	
K333 - K335 dozický, cyklindrický i WC - rozteč 72 mm, střelka i závora černý plast	775
K220 - K222 dozický, cyklindrický i WC - rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	800
K133 - cyklindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	900

Černý protiplech	
do falcové obložkové zárubně - RAL 9005 mat	100
do bezfalc. obložkové zárubně - chrom černý	350
do falcové protipožární zárubně - chrom černý	400
do pasivního křídla (zastrč) - chrom černý	450

POSUVNÉ DVEŘE A ČERNÉ DOPLŇKY



ALU POSUVNÝ SYSTÉM
lišta černý hliník
viz ceník str. 12




ALU GARNÝŽ PLANEO
lišta černý hliník
viz ceník str. 13



MUŠLE A PRSTÝNKY
viz ceník str. 13

KOVÁNÍ KLIKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

KLIKY DOORNITE ***



BÁRA 🔥	nerez	Tin-K bílá
dozická	1 000	1 900
cylindrická	1 000	1 900
WC	1 550	2 675
klika/madlo	1 975	3 100

	Marta 🔥 Lenka 🔥	Beata 🔥 Agáta 🔥
doz. nebo cylindr. kulatá rozeta	425	650
WC kulatá rozeta	600	825
klika/koule kulatá rozeta	675	900
oválný štít - dozický neb cylindr.	650	700
oválný štít - WC	900	950
oválný štít klika/koule	1 000	1 000



OMEGA easy lock černá ***

integrov. WC zámek
bez spodní rozety 2 800

OMEGA easy lock SNI ***

integrov. WC zámek
bez spodní rozety 2 800

LENKA easy lock černá/nerez ***

integrov. WC zámek
bez spodní rozety 2 000

OMEGA černá/SNI ***


bez spodní rozety 1 300
dozická 1 375
cylindrická 1 375
WC 1 625

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 🔥



BÁRA nerez ***

4 500



BÁRA Tin-K ***

6 000



BÁRA bílá ***

6 000



ENTERO nerez ***

5 300



EVA hliník *** hraná bez překrytky

1 300



EVA hliník *** oválná s překrytkou

1 750



SICURA nerez ***

4 250



SICURA Tin-K ***

7 150



LUSY nerez ***

3 650



SECURO nerez ***

2 650



SECURO černá ***

2 950

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

Je nutné specifikovat orientaci - pravá/levá.

Dostupné rozteče 72 mm / 90 mm / 92 mm - nutno vybrat dle typu dveří.



kliky lze osadit do PP dveří

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina kování ostatní

NEREZ *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC
klíka/koule



LUSY

750
750
1 250
1 625



MORGAN

1 100
1 100
1 650



SENZA

1 400
1 400
1 975

NEREZ *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC



ENTERO

1 875
1 875
2 450



PROMO

1 550
1 550
2 125



KVADRA

1 550
1 550
2 125

NEREZ *** kulatá rozeta

dozická
cylindrická
WC
klíka/koule



LUSY

600
600
1 050
1 350



MORGAN

800
800
1 275



NOVA

1 275
1 275
1 725
-



JAMESON

950
950
1 400
-

TIN K *** čtvercová rozeta

dozická
cylindrická
WC



JAMESON

1 725
1 725
2 650



LUSY

1 325
1 325
2 200

TIN K *** kulatá rozeta



LUSY

1 200
1 200
1 950

PANTY ***

pár (spodní + horní díl)
pár (spodní + horní díl), PP



KULATÝ SNI

175
175



KULATÝ TIN-K

175
225



MINI SNI

430
-

(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)

Žádný z těchto pantů nelze použít do OKZ ani do rámových dveří.

DVEŘNÍ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***

PŮLKULATÁ



180

KOVÁNÍ MAGNETIC ***

Akční cena

SNI 5-500 2 900
TinK (černá) 6-750 3 500

☐ KOVÁNÍ MAGNETIC obsahuje

- kování Magnetic
- seřiditelný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplní
- příslušenství na montáž do zárubně



ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350

Atypické rozměry - dveře

Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30 %
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15 %
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30 %
U atypických výšek včetně 210 cm je rámeček (standardizovaný na výšku 197 cm) umístěn shora, proto se vzdálenost od spodní hrany dveří liší od standardní výšky 197 cm.	
Plně hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 21 + příplatek 30 %	
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.	

Asymetrické dělení dvoukřídlých dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30 %
Základní cena pasivního křídla = cena 2kř. dveří mínus cena 1k. dveří	
Nejužší možná šířka zástrče: plně dveře 30, prosklené 40	

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	350
Samotné kukátko	200

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	1 200
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří - černá	1 500
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250
Protipožární větrací mřížky viz str. 17	

Dveřní komponenty

Dveřní zavírač YALE DC5500 (protipožární)	1 350
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2 / 3 / 4 / 6	1 950
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300	1 250
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídlé dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800

Okopové plechy

Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár	3 000
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří	750

Cylindrické vložky

Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří, 3 klíče	245
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče	300
Cylindrická vložka STAR 70S 30/35, 3. bezp.tř., 3 klíče	360
Cylindrická vložka STAR 70S 30/40, 3. bezp.tř., 3 klíče	380
Cylindrická vložka STAR 70S 35/40, 3. bezp.tř., 3 klíče	400

Cylindrické vložky dle DIN18252, vhodné i pro zámky FUHR

Cylindrická vložka ISEO F6 30/35, 3. bezp. tř., 3 klíče	400
Cylindrická vložka ISEO F6 30/40, 3. bezp. tř., 3 klíče	425
Cylindrická vložka ISEO F6 35/40, 3. bezp. tř., 3 klíče	465

Samostatné zámky, bílý zinek

Zámek s plastovou střelkou a závorou - dozický, WC	150
Zámek s kovovou střelkou a závorou - lze i do bezfalcových dveří - dozický, cylindrický, WC	250

Zámky do falcových i bezfalcových dveří, černý chrom

K333 - K335 dozický, cylindrický i WC, rozteč 72 mm, střelka i závera černý plast	775
K220 - K222 dozický, cylindrický i WC, rozteč 72 mm, střelka i závera pozink	800
K133 - cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střelka i závera pozink	900

Magnetické zámky, bílý zinek

falcové dveře, dozický, cylindrický, WC - rozteč 72 mm	850
bezfalcové dveře, dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozteč 85 mm	850

Magnetické zámky, černý chrom

falcové dveře, dozický, cylindrický, WC - rozteč 72 mm	1 000
bezfalcové dveře, dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozteč 85 mm	1 000

Paniková hrazda a vhodné panikové zámky

Panikové kování (šedé, černé) + madlo 113 cm (šedé, černé, červené)	3 900
Panikové samozamykací zámky, rozteč 72 mm (pouze ve směru úniku)	
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO automat panik, funkce B, klika/klika	2 300
- ISEO automat panik, funkce E, klika/koule	2 100
Panikové zámky, rozteč 72 mm (pouze ve směru úniku)	
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO panik, funkce D, DINFIR3, klika/klika	1 400
- ISEO panik, funkce E, DINFIR3, klika/koule	1 350
Kování k hrazdě z druhé strany	
- Vnější štít, klika, 72 mm	950
- Vnější štít, koule, 72 mm	1 250

Panikový zámek (pouze pro 1kř. dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
Panikové zámky pouze dovnitř, rozteč 72 mm	
- ISEO panik, funkce B, DINFIR3, klika/klika	1 400
- ISEO panik, funkce D, DINFIR3, klika/klika	1 400
- ISEO panik, funkce E, DINFIR3, klika/koule	1 400
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí, klika/koule	4 400
Zámek klika / klika ASSA ABLOY N1100, 72 mm vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrné)	4 150
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí	15 250*
- Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*
- Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*
- Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200
Dveře bez vrtání/ bez zádlabu/ bez zámku/ bez skla	bez příplatku
Vrtání pro kování Minimal/ Maximal	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop	
pistolová, třída B1 - 750 ml	tuba 320
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100 %
Atypická šířka	500
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha + panty PP)	850
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha + panty PP)	850
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300






Atypické úpravy zárubní

Úprava pro elektrický otvírač BEFO do obložkové zárubně vč. montážní lišty	500
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	300

Černé protiplechy k zárubním a pasivním dveřím

do falcové obložkové zárubně	100
do bezfalc. obložkové zárubně	350
do falcové protipožární zárubně	400
do pasivního křídla (zástrč)	450

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE				CPL			
		celková světlá šířka stěny (cm)				celková světlá šířka stěny (cm)			
		60-90	100, 110	do 145	do 185	60-90	100, 110	do 145	do 185
Zárubeň s nadsvětlíkem 	10-15 16-25 26-35	6 400 6 800 7 200	6 800 7 200 7 600	7 400 7 800 8 200	8 000 8 400 8 800	6 900 7 300 7 700	7 300 7 700 8 100	7 900 8 300 8 700	8 500 8 900 9 300
Zárubeň s bočním světlíkem 	10-15 16-25 26-35			8 450 8 950 9 450	9 450 9 950 10 450			8 950 9 450 9 950	9 950 10 450 10 950
Zárubeň s bočními světlíky 	10-15 16-25 26-35				10 900 11 500 12 100				11 650 12 250 12 850
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem 	10-15 16-25 26-35			10 750 11 350 11 950	11 850 12 450 13 050			11 500 12 100 12 700	12 600 13 200 13 800
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky 	10-15 16-25 26-35				13 500 14 100 14 700				14 250 14 850 15 450

Světlá výška zárubně s nadsvětlíkem je max. 260 cm (výška stavebního otvoru max. 267 cm). Příplatky za atypické šířky: do světlé šířky 220 cm +15%, do světlé šířky 260 cm +30%. Nelze v protipožární a bezfalcové úpravě.

SAMOSTATNÝ SVĚTLÍK ***

Jde o interiérové okno s fixním zasklením. Okno tedy nelze otvírat, slouží pouze jako průhled nebo prosvětlení vedlejší místnosti. Rám okna vzniká sestavením jednotlivých dílů interiérové zárubně a následnou fixací vypěněním nízkoexpanzní pěnou do stavebního otvoru.

Vzhledem k vysoké variabilitě rozměrů rámu i skla je cena na poptání.

1 **Orientační lhůta dodání:** 6 týdnů, atyp 8 týdnů (světlá výška méně než 60 cm nebo více než 150 cm). Světlá šířka max 250 cm.



DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE:

BASIC - bílý lak

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA - bílý lak

voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL

bílá standard

voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub corbridge

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

šedá

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

bílá premium

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

nebraska

DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub halifax

DTD, plné, dozický zámek, 80

HPL

bílá W980

DTD, plné, cylindr. zámek, ABS hrana, 80, 90
protipožární, cylindrický zámek, 80

šedá U763

DTD, plné, cylindr. zámek, ABS hrana, 80

PROFILOVANÉ

bílý lak

voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, screen, dozický zámek, 70-90
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80
voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

FÓLIE

buk

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub elegant

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub grand

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub hudson

voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80,90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub ryflovaný

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub siena

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub sonoma

voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub šedý

voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech

protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ:

FÓLIE

bílá 60-80 / 8, 10, 12, 15; 90 / 10
buk 60-80 / 10
dub hudson 60-80 / 10; 80 / 15
dub sonoma 60-80 / 10
dub šedý 60-90 / 10

CPL

bílá standard 60-90 / 10; 70-80 / 15
bílá pór, 60-80 / 10, 80 / 15
dub corbridge 60-80 / 10; 80 / 15
nebraska 60-80 / 10; 80 / 15

Protipožární

CPL bílá standard 80, 90 / 10; 80, 90 / 15

KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednodílné
přepravní nátěr - 80, 90 / 10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	396,40	1 550
beton mramor	1 000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	425,50	1 200

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1 524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	539,60	2 625

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 4 + 1 vč. integrované podložky	mikro	2,170	622,10	1 350

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1 220 x 228 x 5 + 1,5 vč. integrované podložky	V4	2,782	665	1 850

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1 532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	803,90	2 000

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/balení
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1 292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	421,08	1 050
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1 292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	476,23	950
Nord světlehnědý, Elton bílý	1 292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	501,29	1 000
Dub Baronia hnědý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1 292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	530,94	1 350

V0 - bez viditelných spár, **V2** - spára na dlouhých stranách lamel, **V4** - spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF,
prostor na kabeláž,
2 700 x 40 x 18 mm
přípevnění pomocí
montážního lepidla 150/ks

B. Vnitřní roh nebo vnější roh 50/ks
Koncovka P + L 50/pár
Spojka 100/4ks

C. Podložka pod podlahy s
podlahovým topením
Starlon Top
20 000 x 1 000 mm,
tl. 1,6 mm/ bal. 800/bal.

Podložka pod podlahy s
Starlon pás 15 000 x 1 000
mm, tl. 2 mm/ bal. 400/ bal.

D. Přechodová lišta hliník samolepící
Povrch: bronz, champagne, stříbro,
titan, kartáč. titan
900 x 30 mm 125
2 700 x 30 mm 325

 orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC NEW EXPRES

Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:

Dekory: dub, ořech

podklad

černý filc

Cena/ ks, rozměry
2 400 x 600 x 18 mm

1 500

Velmi silný elastický
hybridní tmel

DR. MAXX | 200



SIMPLE LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: dub rustikální, dub karamelový

podklad


černý filc

Cena/ ks, rozměry
2 750 x 604 x 21 mm

1 700

LED SVÍTIDLO

Zdroj, 4 LED tělesa,
kabeláž, dálkový ovladač
2 000



UNIVERSAL LINE EXPRES

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: dub, černá, bílá, beton

podklad

černý filc

Cena/ ks, rozměry
2 600 x 400 x 21 mm

1 450

UNIVERSAL LINE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: dub, černá, bílá, beton

podklad

černý filc
šedý filc
bílá / černá HDF

2 600 x 400

Cena/ ks, rozměry

800 x 400 mm 400 x 400

1 450

1 725

1 450

575

675

575

350

400

350

DESIGN LINE FÓLIE

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflováný, dub síena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

podklad

černý filc
šedý filc
bílá / černá HDF

2 600 x 400

Cena/ ks, rozměry

800 x 400 mm 400 x 400

1 725

2 000

1 725

675

775

675

400

450

400

DESIGN LINE CPL

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávově šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá

podklad

černý filc
šedý filc
bílá / černá HDF

2 600 x 400

Cena/ ks, rozměry

800 x 400 mm 400 x 400

2 550

2 825

2 550

1 050

1 150

1 050

575

625

575

DESIGN LINE CPL ULTRAMAT

Trojstranně obalovaná HDF lišta

Dekory: kašmírově šedá, kamenná šedá, prachově šedá, grafitově šedá, černá, alpská bílá

podklad

černý filc
šedý filc
bílá / černá HDF

2 600 x 400

Cena/ ks, rozměry

800 x 400 mm 400 x 400

2 650

2 925

2 650

1 100

1 200

1 100

625

675

625

NOVINKA

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT

3stran. obalované lamely, šířka 60 mm

2 600 x 400

Černý filc, dekor: Universal Line dub

1 450

HEXAGON, RHOMBUS

sada 6 ks

HEXAGON

RHOMBUS

HDF, dekory: Universal Line dub, ořech

950

650

ZÁSTĚNA

2 600 x 400 x 15 mm


HDF, dekory: Universal Line dub, černá

2 700

HEXAGON



RHOMBUS



i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

DOPLŇKY - PRO ŘADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČKY z tvrzeného plastu

balení

Cena/balení
rozměry (cm)
10,5 x 1,3 x 3,7

Barva: černé

2 ks

175

HÁČKY ocelové

balení

Cena/balení
rozměry (cm)
5,5 x 2 x 3,5

Barva: černé

2 ks

375

pro svislé i horizontální panely

DVOJITÁ POLIČKA ocelová

balení


Cena/ks
rozměry (cm)
20 x 15 x 15

Barva: černé

vč. montáž.
šroubů

700

pro svislé i horizontální panely



POLIČKA ocelová

balení


Cena/ks
rozměry (cm)
2,5 x 40 x 10

Barva: černá

vč. montáž.
šroubů

650

pro svislé i horizontální panely



POLIČKA ocelová se 4 háčky

balení

Cena/ks
rozměry (cm)
12 x 21,5 x 55

Barva: černé

vč. montáž.
šroubů

500

pro svislé i horizontální panely

OSB PANELY EGGER DECOWALL



OSB deska s digitálním potiskem, pero / drážka

balení

Cena/balení
rozměry (mm)
1 250 x 660 x 12

Dekory: smrk Namur světlý (E), dub Loveland (E), jilm Esbjerg (E), beton Rovigo (E) dub Laxfield, smrk Namur přírodní, dub Annaba přírodní

3 ks

1 700


Nástěnné lišty DECOWALL 2 600 x 22 x 45 150/ks

i orientační lhůta dodání: (E) = Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

OCELOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE STEEL DESIGN

Kde se potkává světlo s elegancí.

Kvalitní ocelové profily – pro zárubně 40/35 mm, pro dveře 34/35 a 30/20 mm. Každé z těchto dveří lze navrhnout dle vašeho přání. Vpravo uvádíme několik příkladů pro inspiraci, ale buďte kreativní a navrhnete si vlastní jedinečné dveře! Návrhy nám můžete zaslat v objednávkovém formuláři, který najdete na našem webu.



40 LINE

Rámečky skleněných výplní jsou volitelné z dutého profilu 15 x 15 x 2 mm nebo z profilu L 15 x 15 x 2 mm, příčky rámu pak ze stejného dutého profilu nebo pásovin 15 x 2 mm.

Dveře + zárubeň výška (šířka 60-90 cm)		Boční světlík, nadsvětlík výška (šířka do 40 cm)	
do 200	35 100	do 200	24 550
do 210	36 025	do 210	25 250
do 220	37 000	do 220	25 600
do 230	37 975	do 230	25 950
do 240	38 950	do 240	26 300
do 250	39 925	do 250	26 650
max. do 260	40 900	max. do 260	27 000

Barva (miniperla)


černá RAL 9005	v ceně
bílá RAL 9016	2 950
antracit RAL 7016	2 950
ostatní barvy RAL	5 900

Příplatky dveře


dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
2kř. dveře	3 000
příčka z pásovin vodorovná, 1 ks	4 150
příčka z pásovin svislá, 1 ks	5 900
dutý profil místo pásovin, 1 ks	2 950
madlo dle vlastního výběru	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
Connex mléčný	5 800
další skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík

U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 50 cm	800
šířka do 60 cm	1 600
šířka do 70 cm	2 400




dutý profil



dutá příčka



profil L



příčka z pásovin

ECONOMY

Rámečky skleněných výplní jsou lepené šedou oboustrannou páskou 3M s příznanou spárou, pouze z profilu L 15 x 15 x 2 mm, příčky rámu pak z pásovin 15 x 2 mm.

Dveře + zárubeň výška (šířka 60-90 cm)		Boční světlík, nadsvětlík výška (šířka do 40 cm)	
do 220	31 700	do 220	24 550
do 240	35 000	do 240	25 250
do 260	38 300	do 260	25 600
max. 280	41 600	max. 280	25 950

BARVA (miniperla)


černá RAL 9005 mini perla	v ceně
ostatní barvy RAL	5 900

Příplatky dveře


dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
nalep. příčka z pásovin vodorovná	v ceně
nalepovací příčka z pásovin svislá	v ceně
madlo K110 nebo K140	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
další hladká skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík

U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 100 cm	1 100
šířka do 120 cm	2 200




příznaná
spára
- profil L



příznaná
spára
- příčka
z pásovin

MADLA



*Ize i v celé výšce dveří



NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	750	1 060	-	770	770
LINEA	600	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	600	830	1 500	530	530
VERTIKUS	500	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	600	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	750	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	360
4/5 PLUS	750	1 500	-	-	-

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak + 675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak + 675

NÁHRADNÍ HRANY S LEPIDLEM

k nejprodávanejším dveřím, balení 5 bm 200

RAL - bílá nelakovaná

Fólie - dub, dub grand, dub hudson, dub sonoma

CPL - bardolino, bílá, dub corbridge, dub halifax, šedá

MADLA DOORNITE NEREZ***

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 800
80	700	1 900
90	800	2 000
100	900	2 200

SVISLÉ oboustranné 2 400
délka 1100 mm jednostranné 2 100

JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 400
80	700	1 500
90	800	1 700
100	900	1 900

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY ***

BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM

rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575

	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750



Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

PŘEPRAVNÉ

Prepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	190
Bezpečnostní zárubeň RC2, RC3, ocelové zárubně	200
Skrytá hliníková zárubeň	450
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslu. ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akustické panely - paleta (30 ks)	zdarma
1 ks 2400 x 520 n. 2600 x 400 n. 2750 x 604 n. zástěna	50
1-2 ks 800 x 400	50
1-4 ks 400 x 400 nebo sada Hexagonu či Rhombusu	50
OSB panely - balení 3 ks	50

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	400
Vzorník - formát A5	300
Tištěný katalog 1 ks	20
Vzorník skel	500
Vzorník akustických panelů Wallnite Box	1 200
Vzorník podlah	400
Vzorník RAL	430