

Ceník 2026/2.1

Platnost od 10. 8. 2026



OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ	21
CLARA	3	AQUA EXTREM, OCELOVÉ DVEŘE	21
HPL, RÁMOVÉ DVEŘE	4-5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ, OKZ	22
CPL LAMINÁT	6-7	OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	23
FÓLIE, BIANCA, BASIC, RAL	8-9	OCEL. ZÁRUBEŇ SOLECO, DV. UZÁVĚR SEGURIDAD	24
QUATRO SÉRIE, CLASSIC SÉRIE	10-11	ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM	25
POSUVNÉ DVEŘE	12-13	KOVÁNÍ	26-27
BEZFALCOVÉ DVEŘE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY, PROSKLENÉ STĚNY, SVĚTLÍK	28-29
PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH VARIANTY	16-17	DOORNITE EXPRES	30
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	31
PP DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO	19	AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	32-33
PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE	20	OSB PANELY EGGER DECOWALL	33
		PROSKLENÉ OCELOVÉ DVEŘE STEEL DESIGN	34
		NÁHRADNÍ DÍLY, PŘEPRAVNÉ, VZORNÍKY	36

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMACE

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá fólie, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na: <https://doornite.cz/ke-stazeni/#udrzba>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na: <https://doornite.cz/ke-stazeni/#reklamacni-rad>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.).

V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány. Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite a jsou zveřejněny na webových stránkách: <https://doornite.cz/ke-stazeni#technicke-informace>.

Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN EN 952. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m. Stopy po hřebíčcích (pinkách) v zasklívacích lištách jsou přiznané a netmelí se (vyjma řady CLARA).

CLARA PRÉMIOVÝ BÍLÝ LAK

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- bílé dveře lakované 3vrstvým vodou ředitelným HQ lakem s UV vytvrzováním
- 3x broušeno pro dosažení max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklívací rámečky bez hřebíčků, dostupné typy skel: pouze satinované, průhledné
- výplň z děrované dřevotřísky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS (neplatí pro PP dveře)

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kř. 60, 70, 80, 90, 100	4 750	6 750	6 100	6 100	6 100	6 100	6 300
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	10 250	14 250	12 950	12 950	12 950	12 950	13 350

* Příplatky za atypické rozměry a úpravy - viz str. 26

PROFILOVANÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kř. 60, 70, 80, 90	6 500	8 500	7 850	7 850	6 500	8 500	8 250	6 500	8 500	8 050
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	17 250	13 750	-	16 850

*Dostupnost šířek v poznámce u jednotlivých modelů. *Dveře Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za příplatek + 15 %



! Příplatky

s černými zasklív. rámečky + 500

s ALU rámečkem + 1 500 (Vertika, Linea)

- další příplatky platí dle standard. ceníku (posuvy, atypy atd.)




! orientační lhůta dodání: 6 týdnů

*Bordeaux - 1kř. nelze v š. 90, 2 kř. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kř. nelze v š. 60, 90, 2kř. v š. 125, 180, 185

POSUVNÝ KOMPLET

1kř. bez tichého dorazu	4 000
1kř. s oboustr. tichým dorazem	5 100
2kř. bez tichého dorazu	5 700
2kř. s oboustr. tichým dorazem	7 900
doraz. hranol	700

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ			OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNĚ	
				Maxi. průchozí v. 198 cm. Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.
	Min.tl.zdi 10 cm			
	záрубеň	protipožár.	na tupo	OKZ
1kř. 60, 70, 80, 90, 100	4 700	6 250	5 550	5 350
2kř. 125, 145, 160, 165, 180, 185	5 900	7 450	6 750	6 550

ostění 17-30 cm - příplatek + 200, ostění nad 30 cm - příplatek 75 za každý cm, atypická výška do 210 cm - příplatek 600

Ceny v Kč bez DPH. Změny cen vyhrazeny.

HPL LAMINÁT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger).



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA PORTO

EI30 DP3

Rámeček přír. buk

jednokřídle	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	6 350	8 350	7 650	7 650	7 850	8 050	7 850	7 850	10 100
100, 110	7 350	9 700 ***	10 050	10 050	10 600	11 200	10 600	10 600	12 100

dvoukřídle	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	13 450	17 450	16 050	16 050	16 450	16 850	16 450	16 450	20 950

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti otiskům prstů.



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA PORTO

EI30 DP3

Rámeček přír. buk

Lakování rámečku viz str. 8 NÁSTRÍK RAL

jednokřídle	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90	8 550	10 750	9 850	9 850	10 050	10 250	10 050	10 050	12 300
100, 110	9 550	11 900 ***	12 250	12 250	12 800	13 400	12 800	12 800	14 300

dvoukřídle	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	17 850	22 250	20 450	20 450	20 850	21 250	20 850	20 850	25 350

RÁMOVÉ DVEŘE

dekory - fólie
dub sonoma,
dub šedý,
ořech rustikální

Mikrolaminát bílá - dodáváme k němu bílou fóliovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit.



BRITANNIA BRITANNIA CALEDONIA CALEDONIA VICTORIA VICTORIA
PANEL SKLO PANEL SKLO PANEL SKLO

jednokřídle						
60, 70, 80, 90	3 900	4 050	3 900	4 050	3 900	4 050

unidekory		unidekory	
W980 SM	bílá	U732 ST9	prachově šedá
W1000 ST19	bílá pór	U750 ST9	taupe šedá
U113 ST9	bavlněná béžová	U763 ST9	šedá
U321 ST9	čínská červená	U788 ST9	arktická šedá
U323 ST9	chilli červená	U899 ST9	kosmická šedá
U630 ST9	límetkově zelená	U963 ST9	antracit
U702 ST9	kašmírově šedá		
U708 ST9	světle šedá		
U727 ST9	kamenná šedá		

dřevodekory		dřevodekory s přípl. 1 100 Kč	
H1145 ST10	bardolino	H1313 ST10	dub říční
H3157 ST12	dub vicenza	H3331 ST10	natural
H3303 ST10	dub přírodní	H1180 ST22	dub halifax
H3332 ST10	nebraska		
H3395 ST12	dub corbridge		
H3430 ST22	borovice švédská		
H3433 ST22	borovice finská		
H3734 ST9	ořech		

1 **orientační lhůta dodání:** 8 týdnů

- ostatní - individuálně

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová
ABS hrana:
v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková) nebo v dřevodekorech
CPL dveří

- falcové dveře + 250
- bezfalcové dveře + 200

1 Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostup. dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

K dalším **unidekorům** neexistují shodné hranovací pásy, dveře v dalších unidekorech lze vyrobit v kombinaci s těmito univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.
Rámečky prosklených dveří (CPL) lze vyrobit ve shodném dekoru pouze pro dekory: bílá, prachově šedá, šedá a antracit. U ostatních dekorů je nutno zvolit dekor rámečku.

Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Další **dřevodekory** na poptání - s univerzálními hranami: černá, stříbrná, šedá.
Prosklené HPL - pouze se zasklívacími rámečky v dekorech CPL dveří nebo v černé.

- dveře HPL standardně se zámkem s kovovou střílkou a závorou.

NOVĚ: možnost zasklení černými zasklívacími rámečky - v případě HPL bez příplatku, rámeček ALU Linea a ALU Vertika + 1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) + 300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.
Porto - pouze satinované nebo průhledné

unidekory	
W1100 PM	alpská bílá
U732 PM	prachově šedá
U999 PM	černá

1 **orientační lhůta dodání:** 8 týdnů

Konstrukce:
masivní dřevěný rám,
výplň DTD,
melaminová hrana

DOORNITE prémiová
ABS hrana:
v barvě antracit, bílá, šedá,
prachově šedá, černá a stříbrná
(hliníková)

- falcové dveře + 250
- bezfalcové dveře + 200

1 Určeno do kovové zárubně, příp. do obložkové ve shodných dekorech CPL.

Rámečky prosklených dveří ve shodných dekorech CPL.

Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)

Zárubně - viz CPL ULTRAMAT str. 22.

změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75

Rámeček ALU Linea a ALU Vertika + 1 500
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním) + 300

dostupné typy skel:
standardní zasklení: sklo satinované,
změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.
Porto - pouze satinované nebo průhledné

1 **RÁMOVÉ DVEŘE**

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek
lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 250
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - fóliované str. 22
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

dostupné typy skel: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ A BEZFALCOVÉ ÚPRAVY.

1 **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

CPL LAMINÁT

Výběhové dekory (max. do 12/2026):

svislé dekory:
authentic
vodorovné dekory:
bardolino
fleetwood
látověšedý
borovice
švédská

VÝPRODEJ

AKČNÍ CENA plné 60-90 voština dub cordbridge 3 100

CPL STANDARD

dekory:
bílá (Egger W980)
buk, dub corbridge,
olše, ořech, šedá

	jednokřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90		3 750	6 100	4 900	5 600	5 800	5 100	5 100	5 100
100, 110		4 550	7 450 ***	7 100	8 350	8 950	7 650	7 650	7 650
60-90 PP CPL bílá									
	dvoukřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185		8 250	12 950	10 550	11 950	12 350	10 950	10 950	10 950
2 kř. PP CPL bílá			12 500						

CPL PREMIUM

dekory: antracit,
authentic, bardolino,
bílá pór, bílá premium,
borovice finská, borovice
švédská, buk přírodní,
dub přírodní, dub říční,
natural, nebraska,
prachově šedá

	jednokřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90		4 000	6 350	5 150	5 850	6 050	5 350	5 350	5 350
100, 110		4 800	7 700 ***	7 350	8 600	9 200	7 900	7 900	7 900
	dvoukřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185		8 750	13 450	11 050	12 450	12 850	11 450	11 450	11 450

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub
halifax tabákový, dub
kubánský, fleetwood
látověšedý, fleetwood
šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory:
bardolino, borovice
finská, borovice švéd.,
dub přír., fleetw. lát.šedý

	jednokřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90		4 150	6 500	5 300	6 000	6 200	5 500	5 500	5 500
100, 110		4 950	7 850 ***	7 500	8 750	9 350	8 050	8 050	8 050
	dvoukřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185		9 050	13 750	11 350	12 750	13 150	11 750	11 750	11 750

CPL ULTRAMAT

dekory:
U702 kašmírové šedá,
U727 kamenná šedá,
U732 prachově šedá,
U961 grafitové šedá,
U999 černá,
W1100 alpská bílá

	jednokřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90		5 250	7 600	6 400	7 100	7 300	6 600	6 600	6 600
100, 110		6 050	8 950 ***	8 600	9 850	10 450	9 150	9 150	9 150
	dvoukřídle	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185		11 250	15 950	13 550	14 950	15 450	13 950	13 950	13 950

Příplatek za DTD		NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.	zámky: - změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 75 - PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB) - dveře CPL standardně se zámkem s kov. střelkou a závorou 4. pant pro zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.) + 300
Přípl. k ceně 1kř., voština 60-90	+ 500		
Přípl. k ceně 1kř., voština 100-110	+ 700		
Přípl. k ceně 2kř., voština 125-185	+ 1 000		



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

pouze v DTD
Rámeček
přír. buk
Lakování
rámečku
viz str. 8
NÁSTRIK RAL

CPL STANDARD

	1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 100	5 100	5 250	5 250	6 000	6 000	6 400	7 100	8 000	
7 650	7 650	7 800	7 800	9 150	9 150	9 850	9 850	10 000	
	2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
10 650	10 950	11 250	11 250	12 750	12 750	13 550	14 950	16 750	

CPL PREMIUM

	1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 350	5 350	5 500	5 500	6 250	6 250	6 650	7 350	8 250	
7 900	7 900	8 050	8 050	9 400	9 400	10 100	10 100	10 250	
	2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
11 450	11 450	11 750	11 750	13 250	13 250	14 050	15 450	17 250	

CPL DELUXE

	1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
5 500	5 500	5 650	5 650	6 400	6 400	6 800	7 500	8 400	
8 050	8 050	8 200	8 200	9 550	9 550	10 250	10 250	10 400	
	2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
11 750	11 750	12 050	12 050	13 550	13 550	14 350	15 750	17 550	

CPL ULTRAMAT

	1kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
6 600	6 600	6 750	6 750	7 500	7 500	7 900	8 600	9 500	
9 150	9 150	9 300	9 300	10 650	10 650	11 350	11 350	11 500	
	2kř. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
13 950	13 950	14 250	14 250	15 750	15 750	16 550	17 950	19 750	

dostupné typy skel: standardní zasklení: sklo satinované, změna možná, bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř., možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek + 500
Porto - pouze satinované nebo průhledné
1 orientační lhůta dodání: 4 týdny; dveře 100, 110 - 6 týdnů

! - prosklené dveře 100 a 110 - vel. prosklení shodná s dveřmi 90
Osazení 2 kř. PP dveří do netěsněné ocelové zárubně: nutná kouřotěsná úprava (individuální nacenění)
! Prémiová hrana ABS falcové dveře + 250, bezfalcové dveře + 200, ve všech dekorech CPL, černá a stříbrná (hliníková)

FÓLIE, BÍLÝ LAK BIANCA, BÍLÝ LAK BASIC, RAL

Výběhové dekory (max. do 12/2026):

oře

ořech

VÝPRODEJ



FÓLIE

dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

pouze v DTD pouze v DTD

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 600	5 300	3 750	3 750	4 450	4 650	3 950	3 950
100, 110	3 400	6 650 *** (nelze 110)	5 950	5 950	7 200	7 800	6 500	6 500
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	5 950	11 350	8 250	8 250	9 650	10 050	8 650	8 650

BÍLÝ LAK BIANCA

dekory: 2x strojově lakováno vodou ředitelným lakem s UV tvrzením Doornite bílá 1

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

pouze v DTD pouze v DTD

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	2 950	5 650	4 100	4 100	4 800	5 000	4 300	4 300
100	3 750	7 450 ***	6 300	6 300	7 550	8 150	6 850	6 850
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	6 650	12 500	8 950	8 950	10 350	10 750	9 350	9 350

Ke dveřím standardně dodáváme zárubeň v dekoru fólie bílá, lze ale objednat i lakovanou v odstínu Doornite bílá 1 za příplatek 1 450 Kč. Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL.

BÍLÝ LAK BASIC

dekory: standardně BASIC bílý lak nástřiky v odstín. RAL viz níže (pouze v DTD a PP) Dveře PP dodávány v CPL bílá Egger W980, nástřiku Doornite bílá 1 nebo RAL. Dveře 110 pouze CPL bílá, v dekoru BASIC vyrobit nelze.

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

pouze v DTD pouze v DTD

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	1 650	5 650	3 050	3 050	3 750	3 950	3 250	3 250
100, 110	2 450	7 450 ***	5 250	5 250	6 500	7 100	5 800	5 800
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	4 050	12 500	6 850	6 850	8 250	8 650	7 250	7 250

NÁSTŘIK RAL


plné	+ 1 450
rá. PORTO (HPL, CPL)	+ 1 450
prosklené	+ 2 900
bezbarvý lak (rámeček Porto) Doornite bílá 1	
RAL 7030 – kamenná šedá	
RAL 7047 – telešedá 4	
RAL 9003 – signální bílá	
RAL 9005 – černá	
RAL 9010 – bílá	
plné	+ 1 850
rá. PORTO (HPL, CPL)	+ 1 850
prosklené	+ 3 700
ostatní dekory RAL	

- Dvoukomponentní vodou ředitelné barvy obsahující tužidlo pro vyšší odolnost a kvalitu. Povrch je možné čistit vlhkou houbičkou, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit.

Doporučené čisticí prostředky: voda, voda s příměsí Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené ubrousky.
- Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé fóliované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástřik zárubně CPL bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 + 1 450

Nelakujeme signální (luminiscenční) a metalické barvy, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto se netýká RAL 9006 a 9007 – bílý a šedý hliník!

orientační lhůta dodání: 6 týdnů



VERTIKUS PORTO QUADRA GIGA DOMINANT

pouze v DTD

1kř. voština	DTD	voština	voština	DTD
3 950	-	4 100	4 100	4 850
6 500	-	6 650	6 650	8 000
2kř. voština	DTD	voština	voština	DTD
8 650	-	8 950	8 950	10 450

FÓLIE

VERTIKUS PORTO

1kř. voština	DTD
4 300	-
6 850	-
2kř. voština	DTD
9 350	-

BÍLÝ LAK BIANCA

VERTIKUS PORTO
pouze v nástřiku RAL

1kř. voština	DTD
3 250	5 900
5 800	7 900
2kř. voština	DTD
7 250	12 550

BASIC BÍLÝ LAK

PORTO

Základní cena bílý lak BASIC + příplatek nástřik RAL prosklené

MATNÝ LAK SOFTMATT

Vodou ředitelný dvousložkový lak s hluboce matným, sametovým povrchem. Odolává otiskům prstů, škrábancům i světlu. Eleganční vzhled a dlouhodobá ochrana v jediné aplikaci. Použitelný na všechny námi nabízené povrchy, tedy HPL, CPL, fólii i lakované dveře.

Příplatek dveře 800
Příplatek zárubně 1 200

NÁSTŘIK RAL

QUATRO SÉRIE



Dakota PP
nelze v š. 70!

QUATRO PLNÉ	QUATRO PLNÉ PP EI30 DP3	QUATRO VERTIKA	QUATRO LINEA	DAKOTA PLNÉ	DAKOTA PLNÉ PP EI20/EW30 DP3	DAKOTA SKLO pouze v DTD
----------------	-------------------------------	-------------------	-----------------	----------------	------------------------------------	-------------------------------

jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	6 100	5 100	5 100	3 750	6 350	6 000
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	12 750

dekory: standardně barva
Doornite bílá 1
(nástriek RAL pouze v DTD
a PP - příplatky viz str. 8- 9)

standardní zasklení: sklo
satinované (pískované),
změna možná

Príplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř., voština 60-90	+ 500
příplatek k ceně 2kř., voština 125-185	+ 1 000

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří.

i zámky:

- změna zámku na WC + 75
 - změna zámku na celokovový + 175
 - PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dostupné typy skel:** bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

Dveře Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika ve výšce 210 mm za příplatek + 15 %.
Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

CLASSIC SÉRIE



Odysseus PP
nelze v š. 70!

CLAUDIUS	CLAUDIUS	SOCRATES	OCTAVIA	ODYSSEUS	ODYSSEUS	ACHILLES
	PP		NUS		PP	
	E120/EW30 DP3				E120/EW30 DP3	

ELC/EWOC DTC				ELC/EWOC DTC			
jednokřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
60, 70, 80, 90	3 750	6 350	5 550	5 950	3 750	6 350	5 550
dvoukřídle	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
125, 145, 165, 185	8 250	-	11 850	12 650	8 250	-	11 850

dekory: standardně barva
Doornite bílá 1
(nástriek RAL - viz příplatky
str. 8-9)

standardní zasklení: sklo
kůra čirá, změna možná

zámky:

- změna zámku na WC + 75
- změna zámku na celokovový + 175
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250/kř.

Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém rovedení (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem.

Záručně k sérii CLASSIC: standardně pro variantu s pórem CPL bílá pór (viz str. 22), pro hladké provedení s bílou fólií. Obě verze se mírně liší od nástřiku dveří. Pro přesnou shodu lze záručeň s bílou fólií nalakovat barvou Doornite bílá 1 + 1 450, CPL bílá pór pak za příplatek 2 900.

! Nelze výška 210 a šířkové mezimíry.

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře RAL - 6 týdnů

QUATRO SÉRIE



OREGON PLNÉ	OREGON PLNÉ PP	OREGON SKLO	TAMPA PLNÉ	TAMPA PLNÉ PP	TAMPA SKLO	BORDEAUX PLNÉ	BORDEAUX PLNÉ PP	BORDEAUX VERTIKA
EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3			pouze v DTD		
						EI30 DP3		

1kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
3 750	6 350	5 300	3 750	6 350	5 800	3 750	6 100	5 100
Oregon - nelze v šířce 90					Bordeaux - nelze v šířce 90, Bordeaux Vertika - pouze 70, 80			
2kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
8 250	-	11 350	8 250	-	12 350	8 250	-	10 950

Oregon 2kr. - nelze v š. 180 a 185

Bordeaux 2kr. nelze v š. 180, 185, Vertika ani v š. 125

Zárubně k sérii Quatro: standardně s bílou fólií, barva se mírně liší od nástřiku dveří.
Pro přesnou shodu lze zárubně nalakovat barvou Doornite bílá 1 + 1 450
Výška 210 - pouze dveře QUATRO

! NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími
rámečky - příplatek + 500
rámeček ALU Linea, ALU Vertika, jen s výplní DTD + 1 500
Atypické rozměry pouze na poptání!

1 orientační lhůta dodání: 4 týdny

- Atypické výšky a šířky** pouze na poptání!

CLASSIC SÉRIE



HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA	CARRARA	CARRARA PP	PERSEUS Perseus a Theseus 1kr. nelze v š. 60	THESEUS
		EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3		

1kř. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
5 950	3 750	6 350	5 550	5 950	3 750	6 350	5 550	5 950
2kř. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
12 650	7 950	-	11 850	12 650	8 250	-	11 850	12 650

Perseus a Theseus 2kr. nelze v š. 125

Dveře Carrara, Perseus a Theseus dodáváme pouze v hladkém provedení, lze je vyrobit i ve výšce 210 cm za příplatek + 15 %.

Rozestupy drážek a výška prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

Do dveří Carrara, Perseus a Theseus nelze použít magnetické nebo černé zámky.

i Příplatek za DTD

příplatek k ceně 1kř., voština 60-90	+ 750
příplatek k ceně 2kř., voština 125-185	+ 1 500

Platí pouze pro dveře Carrara, Perseus a Theseus!

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE
NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

📌 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

NOVÁ KONSTRUKCE
- pevnější a odolnější kolejnice
- vysoce kvalitní pojezdy
- oboustranný tichý doraz, vhodný i pro dveře 60 a 70



PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV		
úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástrík RAL viz str. 8.)
- BEZ TICHÉHO DORAZU
(garnýž, kolejnice, pojezdy)

- S TICHÝM DORAZEM (garnýž, kolejnice, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol
2 900*	4 600*	500*	4 000*	6 800*	500*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

POSUVNÉ DVEŘE
DO POUZDRA



📌 kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)
dveře - cena dle ceníku (str. 3-11), do bezobl. pouzdra pouze plně + 60 %
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 22)
+ úprava zárubní pro posuv - přípl. B
+ kování a doplňky - příplatek C

📌 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV		
úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	600*	1 200*

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV - PLATÍ I PRO ZÁRUBNĚ NA TUPO			
úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 200*	1 200*	2 400*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

📌 Obklad stavebního pouzdra (OSP) neboli dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s mušlí Entero či WC mušlemi dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm.
Do úzkého staveb. pouzdra (pouzdro 75 mm / celková příčka 100 mm) lze použít kulatou WC mušlí Doornite. Nutno dodat zaměřovací protokol OSP a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí. Tichý doraz nutno koupit u prodejce pouzdra.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM

stříbrný matný hliník černý mat



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 4 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kování - příplatek C

Výška dveří 211,3 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

📌 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL nebo HPL, viz str. 4-7		
úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400*	2 800*

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník
Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	8 600*
200 cm	9 100*
300 cm	11 300*
dvoukřídlé	
300 cm	15 800*
400 cm	17 600*
600 cm	21 250*

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat
Lišta - odstup od zdi 14 mm

jednokřídlé	
170 cm - pouze pro dveře 60-80	9 800*
200 cm	10 300*
300 cm	13 350*
dvoukřídlé	
300 cm	17 850*
400 cm	18 800*
600 cm	23 650*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNÝŽ PLANEO



📌 kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 3 - 11)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C
Určeno pro standard. průchozí otvor š. 60, 70, 80, 90 a v. 197/210, který zůstává bez obložkové zárubně a prahu.

📌 orientační lhůta dodání: 6 týdnů,
lakované 8 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ:

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV	
úprava dveří pro posuv	jednokřídlé
	600*

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž s integrovanou kolejnicí o délce 1,9 m, krycí lišta, boční kryty, pojezdy, oboustranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od zdi 10 mm, 190 cm	
hliník - vzhled nerez	5 100*
černá grafit	5 600*

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře viz níže

KOVÁNÍ K POSUVNÝM DVEŘÍM

mušle Doornite hranatá
nerez černá
1 050* 1 200*

mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem
nerez černá
850* 1 000*

mušle Doornite hranatá s ovál. úchytem WC se zámkem
nerez černá
1 800* 1 950*

mušle Doornite kulatá
broušený chrom černá
1 300* 1 300*

mušle Doornite kulatá WC se zámkem
broušený chrom černá
1 900* 1 900*

mušle Minimal
SNi černá
2 100* 4 200*

mušle Minimal WC se zámkem
SNi černá
3 650* 5 700*

Kulaté mušle DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm / celková příčka 100 mm)

mušle Entero SNi
2 380*

mušle Entero WC SNi, zalamovací klíč
3 650*

mušle oválná
nerez černá
950* 950*

mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez černá
1 900* 2 450*

kartáček pro 1kř.dveře
100*

kartáček pro 2kř.dveře
200*

úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle

300*
chrom
(ke kulaté mušli)


300*
SNi, vzhled nerez
(ke všem mušlím nerez, Entero a Minimal SNi)

300*
černý
(ke všem černým mušlím)

BEZFALCOVÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ A 2DÍLNÉ KOVOVÉ ZÁRUBNĚ HP a DZDS

Bezfalcové dveře jsou v zavřeném stavu skoro v jedné rovině s línem zárubně (mírně utopené). Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

i orientační lhůta dodání: 6 t.



KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVEŘE – cena dle ceníku str. 3-11 (nelze pro rámové dveře str. 4)
Výška dveří 210 cm + 15 %

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVEŘE - ceník str. 20
Výška dveří 210 cm + 15 %

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVOU VARIANTU

- s panty Tectus 340, 2 ks		- s panty ESPRIT PLUS, 2 ks	
- matný chrom SCR	2 500*	- nikl satén	1 400*
- černé	3 000*	- bílé RAL 9016	1 400*
		- černé RAL 9005	1 400*

Sady se 3 ks – příplatek 50% k ceně sad se 2 ks, u dveří v. 210 cm s panty Esprit automaticky.

C. MONTÁŽNÍ DESKY s vruty do obložkové zárubně

- 2 ks	500*
- 3 ks	750*

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

- stříbrný rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm	850
- černý rozteč: dozický nebo WC – 90 mm; cylindrický (FAB) – 85 mm	1 000

E. ZÁRUBNĚ

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ na pokos nebo na tupo – cena dle ceníku str. 22
Výška 210 cm + 600

2. 2-DÍLNÁ KOVOVÁ ZÁRUBEŇ HP nebo DZDS**** – cena dle ceníku str. 23
+ přípl. 2 200 pro 1kř. zárubně, 3 700 pro 2kř. zárubně

BEZFALCOVÉ A REVERZNÍ DVEŘE DO SKRYTÉ HLINÍKOVÉ ZÁRUBNĚ

i Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

i orientační lhůta dodání: 6 t.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

C. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ/REVERZNÍ DVEŘE z hliník. profilu

	přírodní hliník	černý hliník
60-90	13 500 ***	15 950 ***

Výška zárubní 210 - bez příplatku.

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

1 kř	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		rozměr dveřního křídla		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602 x 1 968	602 x 2 095	684 x 2 009	684 x 2 136	620 x 1 970	620 x 2 100	735 x 2 034	735 x 2 164
70	702 x 1 968	702 x 2 095	784 x 2 009	784 x 2 136	720 x 1 970	720 x 2 100	835 x 2 034	835 x 2 164
80	802 x 1 968	802 x 2 095	884 x 2 009	884 x 2 136	820 x 1 970	820 x 2 100	935 x 2 034	935 x 2 164
90	902 x 1 968	902 x 2 095	984 x 2 009	984 x 2 136	920 x 1 970	920 x 2 100	1035 x 2 034	1 035 x 2 164

ROZMĚRY SKRYTÝCH ZÁRUBNÍ PRO REVERZNÍ DVEŘE

1 kř	čisté průchozí rozměry		vnější rozměry zárubní		Celk. rozměr dveř křídla (rozměr polodrážky 15 x 15 mm)		rozměry stavebního otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626 x 1 980	626 x 2 107	714 x 2 024	714 x 2 151	650 x 1 985	650 x 2 115	762 x 2 049	762 x 2 179
70	726 x 1 980	726 x 2 107	814 x 2 024	814 x 2 151	750 x 1 985	750 x 2 115	862 x 2 049	862 x 2 179
80	826 x 1 980	826 x 2 107	914 x 2 024	914 x 2 151	850 x 1 985	850 x 2 115	962 x 2 049	962 x 2 179
90	926 x 1 980	926 x 2 107	1 014 x 2 024	1 014 x 2 151	950 x 1 985	950 x 2 115	1 062 x 2 049	1 062 x 2 179

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE viz ceník str. 3-11, výška 210 cm + 15 %

B.1 ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + 2 skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197

panty chrom SCR	2 500*
panty černé	3 000*

B.2 ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + 2 skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197

panty chrom SCR	3 500*
panty černé	4 000*

E. PŘÍSLUŠENSTVÍ

lepidlo Fast & Extreme 5

stěrková hmota Hard & Elastic 5 kg 550

rozpěra 500 - 1 000 mm vratná kauce 1100 2ks

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek	850
černý magnetický zámek	1 000



COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVEŘE A 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. DVEŘE

1. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ – ceník str. 3-11 (zárubeň B.1. s panty Tectus 340 nebo B.2. s panty VX 7729/100)

2. DVEŘE NEPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ – ceník str. 21, lze osadit padací lištou (zárubeň B.3. s panty Tectus 340 nebo B.4. s panty VX 7729/100)

3. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT, EI30 DP3, ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení, do zděné příčky i SDK)

4. PROTIPOŽÁRNÍ PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ DVEŘE LUME EXTRA COMPACT SMOKE, EI30 DP3, (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100, do zděné příčky i SDK). Ceny a útlum viz PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + příplatek za kouřotěsnost také str. 16. Padací lišta je povinnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek), dveře osazeny bezpečnostním čepem proti vysazení.

5. PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE RC2 EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45, ceny níže (zárubeň pouze B.5. s panty VX 7729/100 – pouze zděná příčka o min. tl. 150 mm. Tyto dveře nabízíme POUZE v bezfalcové variantě s třibodovým bezpečnostním zámkem FAB X57 a bezpečnostním čepem proti vysazení, tloušťka dveří 50 mm.

CPL STANDARD	12 650 ***	CPL DELUXE	13 050 ***	HPL	14 900 ***
CPL PREMIUM	12 900 ***	CPL ULTRAMAT	14 150 ***	HPL ULTRAMAT	17 100 ***

B. KOVOVÉ 2-DÍLNÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Komplet vždy obsahuje: zárubeň v přepravním nástřiku z pozinkovaného plechu tloušťky 1,4 mm, 2 kapsy pro daný typ pantů, panty, zesílení pro samozavírač, černé těsnění, **požární a protihluková zárubeň obsahuje navíc taky minerální vatu**

1. Nepožární se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

2. Nepožární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

3. Nepožární protihluková se skrytými panty Tectus 340, na zděnou příčku i SDK

4. Nepožární protihluková s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

5. Požární s viditelnými panty VX 7729/100, na zděnou příčku i SDK

ostění mm	1. Nepožární se skryt. panty Tectus 340 cena 1kř. š. 60-110 cm	2. Nepožární s viditel. panty VX 7729/100 cena 1kř. š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s panty Tectus 340 cena 1kř. š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková panty VX 7729/100 cena 1kř. š. 60-90 cm	5. Požární s viditel.  cena 1kř. š. 60-90 cm
100-125	8 950**	7 400**	10 475**	12 050**	12 050**
126-150	9 375**	7 850**	10 900**	12 450**	12 450**
151-175	9 650**	8 050**	11 150**	12 700**	12 700**
176-200	9 800**	8 250**	11 300**	12 850**	12 850**
201-225	11 250**	9 675**	12 750**	14 300**	14 300**
226-250	11 500**	9 925**	13 000**	14 550**	14 550**


Výška 210 cm - příplatek + 15 %

C. NÁSTŘIK ZÁRUBNÍ PRÁŠKOVOU BARVOU

RAL standard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016	
Prášková barva RAL standard (ostění do 200 mm)	1 250**
Prášková barva RAL standard (ostění 201-400 mm)	2 200**
Příplatek za RAL odstíny mimo standard	500**

D. MAGNETICKÝ ZÁMEK (volitelně, pouze pro nepožární dveře)

magnetický zámek - stříbrný	850
- černý	1 000
příprava zárubně + magnetický protiplech vč. montáže	2 150



i **imenovitý r.** **průchozí rozměr** **stavební otvor**

600 x 1 970	598 x 1 969	670 x 2 005
700 x 1 970	698 x 1 969	770 x 2 005
800 x 1 970	798 x 1 969	870 x 2 005
900 x 1 970	898 x 1 969	970 x 2 005

Dvoudílné zárubně nelze při montáži roztahovat podle tloušťky zdi, do objednávky je potřeba uvést přesnou tloušťku ostění v mm.

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně

Standardní zrcátka 30/45 mm, větší 50/65 mm za příplatek 175 Kč.

Panty VX 7729/100 satén nikl.

i **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů, lakované 8 týdnů

Bezfalcové dveře lakované a Clara pouze s magnetickými zámky!

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A ODVOZENÉ VARIANTY

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ

Značení se provádí přímo na dveřích a zárubních v místech přístupných kontrole i po zabudování na stavbě.

Značení musí být nejen viditelné, ale i trvale čitelné po celou dobu životnosti uzávěru.

EI	uzávěr zamezující šíření tepla	C	uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
EW	uzávěr omezující šíření tepla		opatřeno zpěnovací páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požární odolnosti v minutách (minimální odolnost)		česká značka shody
DP1	konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr	JP/2023/12345-1	výrobní číslo uzávěru
DP2	požární uzávěr z hořlavých i nehořlavých hmot (jak dřevěný, tak ocelový)	RC2, RC3	bezpečnostní třídy uzávěru
DP3	dřevěný požární uzávěr	34 - 35 dB	hodnota vzduchové neprůzvučnosti
D3	dřevěný požární uzávěr (legislativa SK)		
S	kouřotěsný požární uzávěr (schopnost konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné)		

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- viz ceník str. 3-11, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek + 350
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!
Dveře PP 110:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo 1-dílné PP ocelové zárubně YH s těsněním.

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1kř. PP dveří Lume Extra - **příplatek +15 %**
- osazení kukátkem - příplatek + 350
Nový uzávěr - jen do zárubně s těsněním!

Dveře PP 110 - výška 210:
- pouze do ocelové protipožární zárubně

Dvoukřídlé dveře: pouze do PP obložkové nebo PP ocelové zárubně (typ YH) s těsněním.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	7 400
CPL premium	7 650
CPL deluxe, RAL hladk. (+přípl. RAL str.8)	7 800
CPL ULTRAMAT	8 900
HPL	9 650
HPL ULTRAMAT	11 850
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15 %

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové (typ YH i HP) nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek). Práh s těsněním viz str. 29.

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

přípl. k 1kř. plným hlad. PP dveřím 60-100/197:

příplatek	+ 1100
kukátko	350
padací lišta 1kř.	1 000
silikon. těsnění (bílé,hnědé)/bm	30
výška 210 příplatek	+ 15 %

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀, útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

Š. 60-90 - určeno do schválené ocelové protipožární zárubně ocelové (typ YH i HP, str. 23) s PVC těsněním do zděné příčky o min. tl. 10 cm, nebo protipožární obložkové zárubně (str. 22).
Š. 100 - pouze do zárubně Chadim DZDS.

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE
EI30 DP3 SA/S200

1kř. CPL, HPL, RAL	60-100/197
CPL standard	8 300
CPL premium	8 550
CPL deluxe, RAL hladk. (+ přípl. RAL str.8)	8 700
CPL ULTRAMAT	9 800
HPL	10 550
HPL ULTRAMAT	12 750
příplatek šířka 100	1 350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15 %

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární 2dílné zárubně Chadim DZDS (str. 23) s těsněním do zděné příčky nebo SDK o min. tloušťce 10 cm.

PP PROTIHLUKOVÉ DVEŘE S ELEKTRICKÝM OTVÍRAČEM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULACE CENY KOMPLETU:
A. PROTIHLUKOVÉ PP DVEŘE - str. 16
výška dveří 210 cm + 15 %
B.1. PROTIPOŽÁRNÍ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ - str. 22 nebo
B.2. PROTIPOŽÁRNÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ CHADIM - 1dílné i 2dílné, str. 23
C. ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ 118F A71 10-24 V + protiplech + příplatek za úpravu zárubní 8 950*

Lze osadit do dřevěné obložkové PP zárubně (str. 22) nebo ocelové PP zárubně Chadim, (str. 23) do zděné i SDK příčky o min. tl. 10 cm. V zárubni je pak osazen elektrický otvírač 118F A71. Zvuková neprůzvučnost s dřevěným prahem s těsněním Rw = 35 dB.

BEZFALCOVÉ PP DVEŘE

EI30 DP3

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PP DVEŘE - POUZE 1KŘÍDLÉ
- cena dle ceníku str. 3-9
Výška dveří 210 cm + 15%

B. ÚPRAVA PRO BEZFALC . VARIANTU
- se 2 panty Tectus 340 SCR 2 500*
- se 2 panty Tectus 340 černé 3 000*
- třetí pant - příplatek 50 % úpravy B

C. MONTÁŽNÍ DESKY
s vruty do zárubně - pár 500*

D. OBLOŽKOVÁ PP ZÁRUBEŇ
- cena dle ceníku str. 22,
Výška 210 cm + 600

orientační lhůta dodání PP dveří a odvoz. variant: 6 týdnů

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE SE ZESÍLENOU KONSTRUKCÍ

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS
EI30 DP3

1kř. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197	
CPL standard	7 500	9 000
CPL premium	7 750	9 250
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str.8)	7 900	9 400
CPL ULTRAMAT	9 000	10 500
HPL	9 750	11 250
HPL ULTRAMAT	12 150	13 650
padací lišta ELLEN MATIC	1 750	1 900
výška 210 cm	+ 15%	

Zesílená konstrukce se speciální výtuhou. Určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim (typ DZDS, str. 23) s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

PROTIHLUKOVÉ KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS
EI30 DP3 SA/S200

1kř. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197	
CPL standard	8 600	10 100
CPL premium	8 850	10 350
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str.8)	9 000	10 500
CPL ULTRAMAT	10 100	11 600
HPL	10 850	11 250
HPL ULTRAMAT	13 250	14 750
padací lišta ELLEN MATIC	1 750	1 900
výška 210 cm	+ 15%	

Zesílená konstrukce se speciální výtuhou. Určeno do protipožární ocelové zárubně Chadim (typ DZDS , str. 23) s těsněním do zděné i SDK příčky o min. tloušťce 10 cm, padací lišta je volitelnou součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

PANIKOVÁ HRAZDA A ZÁMKY

PRO DVEŘE LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS A LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS

PANIKOVÉ ZÁMKY K PANIKOVÉ HRAZDĚ

Panikové samozamykací, rozteč 72 mm

- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO automat panik B, klika/klika	2 300
- ISEO automat panik E, klika/ koule	2 100

Panikové, rozteč 72 mm

- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000
- ISEO panik D, DINFIR3, klika/klika	1 400
- ISEO panik E, DINFIR3, klika/ koule	1 350

PANIKOVÁ HRAZDA

Dodávka obsahuje:

- panikové kování, rozteč 72 mm, volitelně barva šedá, černá
- madlo délky 113 cm, volitelně barva šedá, černá, červená

3 700

KOVÁNÍ K HRAZDĚ Z DRUHÉ STRANY

Vnější štít, klika, nerez, 72 mm	950
Vnější štít, koule, nerez, 72 mm	1 250

PROTIPOŽÁRNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKY**

PRO DVEŘE LUME EXTRA
Příplatek ke dveřím Lume Extra (str. 3 -9)

Větrací mřížka je vyrobena ze zpěňujícího materiálu, který v případě požáru a teploty kolem 190 °C vytváří pěnu uzavírající otvor, v němž je usazena. Zabraňuje tak šíření kouře a ohně do dalších požárních úseků.

Vlastnosti

- třída reakce na oheň: B -s1,d1
- vysoce odolná tvarovka vůči teplotě, UV záření, mrazu i vlhkosti
- teplota zpěnění 190 °C
- krycí mřížka nerez

	Rozměr mřížky mm	Provětrávaná plocha cm²		Rozměr mřížky mm	Provětrávaná plocha cm²	
pro dveře 60	136 x 335	157,63	4 575	236 x 335	315,26	8 450
pro dveře 70	136 x 435	210,17	5 875	236 x 435	420,34	11 000
pro dveře 80	136 x 534	262,71	7 175	236 x 534	525,43	13 600
pro dveře 90	136 x 635	315,26	8 475	236 x 635	630,51	16 200
pro dveře 100	136 x 735	367,80	9 800	236 x 735	735,60	18 800

** Cenová skupina ocelové zárubně

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

RC2 Dveře odolají příležitostnému zloději, který se pokouší o vloupání s použitím jednoduchého náradí a fyzického násilí. Zloděj s malými znalosti o odolnosti, který má málo času a snaží se nezpůsobit hluk, dveře nepřekoná.	RC3 Dveře bez problémů odolají zloději, který používá fyzickou sílu i běžné mechanické nástroje. Tato třída bezpečnosti počítá s tím, že zloděj bude používat páčidlo o délce 71 centimetrů, šroubovák nebo ruční náradí jako je ruční mechanická vrtačka.
---	--

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	10 550
CPL premium	10 800
CPL deluxe	10 950
CPL ULTRAMAT	12 050
HPL	12 800
HPL ULTRAMAT	15 200
kukátko	350
výška 210 příplatek	+ 15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit ocelovou zárubeň RC2 - viz níže

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem a těsněním (str. 29).

BEZPEČNOSTNÍ RC2

LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 ZÁMEK FUHR MULTISAFE 833

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	13 050
CPL premium	13 300
CPL deluxe	13 450
CPL ULTRAMAT	14 550
HPL	15 300
HPL ULTRAMAT	17 700
kukátko	350
výška 210 příplatek	+ 15%

Možno osadit pouze do nové 1dílné zárubně YH RC2 nebo 2dílné zárubně HP RC2.

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, samozamykací zámek FUHR833, rozteč 92 mm, útlum 28 dB v zárubni s prahem s těsněním (str. 20).

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

BEZPEČNOSTNÍ RC3

EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	16 550
CPL premium	16 800
CPL deluxe	16 950
CPL ULTRAMAT	18 050
HPL	18 800
HPL ULTRAMAT	20 200
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15%

Požární odolnost EI 30, 5bodový samozamykací zámek FUHR 835, rozteč 72 mm. Tři 3D panty VX 7 939/100 nastavitelné ve třech osách, pantová strana je osazena čtyřmi pasivními trny, útlum 32 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním (str. 29). Dveře lze osadit i padací lištou. **Prodej možný pouze v kompletu se zárubní RC3.**

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokřídlé CPL, HPL	60, 70, 80, 90/197
CPL standard	11 350
CPL premium	11 600
CPL deluxe	11 750
CPL ULTRAMAT	12 850
HPL	13 600
HPL ULTRAMAT	16 000
kukátko	350
padací lišta	1 000
výška 210 příplatek	+ 15%

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC2, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (volitelná součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (str. 29).

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ RC2

1dílná zárubeň YH RC2** na tl. zdi:	
(standardně se silikonovým těsněním)	
100 mm	3 100
150 mm	3 400
101-149 mm	3 500
151-250 mm	3 850
251-300 mm	4 400
výška 210 příplatek	+ 500
zárubeň na čistou podlahu-přípl.	550

BEZFALCOVÉ RC2

LUME EXTRA COMPACT 45
EI45 DP3

Viz str. 15, typ A.5.
3bodový zámek FAB X57, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.

Zárubeň pouze COMPACT LINE B.5. s panty VX 7729/100 - pouze zděná příčka o min tl. 150 mm.

AKUSTICKÉ RC2

LUME EXTRA ELEKTRO
EI30 DP33 ZÁMEK FUHR 834

Viz str. 19
3bodový elektromotorický zámek FUHR 834, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.

K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28.

OCELOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁRUBNĚ RC3

1dílná zárubeň YH RC3** na tl. zdi:	
100 mm	3 650
150 mm	3 950
101-149 mm	4 250
151-250 mm	4 450
251-300 mm	4 800
výška 210 příplatek	+ 500
zárubeň na čistou podlahu - přípl.	550

2dílná zárubeň HP RC3** na tl. zdi:	
100 mm	8 500
125 mm	8 650
150 mm	8 700
175 mm	8 800
200 mm	8 900
225 mm	9 450
250 mm	9 450
275 mm	9 650
300 mm	9 650
výška 210	500

Nástřík práškovou barvou RAL 9003, 9010, 9005, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, ostatní RAL s lhůtou 8 týdnů 1 950

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME EXTRA ELEKTRO

BEZPEČNOSTNÍ AKUSTICKÉ RC2 S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKEM FUHR AUTOTRONIC 834

Elektromotorické zámky jsou elektricky ovládané zámky vhodné pro zapojení do elektronických přístupových systémů. Díky motoru v těle zámku se dveře odemknou automaticky. Lze je propojit například s výstupem z klávesnice či stěnové čtečky a odemýkat pohodlně kódem, čipem, kartou, otiskem prstu apod. Proto jsou tyto typy zámků velmi často využívané například ve vstupech bytových domů. Jakmile zámek obdrží signál, motor automaticky zatáhne závoru a střelky. Dveře jsou tak odemčené a lze je otevřít pouze zatlačením na dvevní křídlo nebo např. pevné madlo.

Třída EI30 DP3, lze použít i jako protihlukové bezpečnostní dveře RC2. Lze osadit do kovové zárubně typu YH (str. 18) nebo HP (str. 18) do zděné příčky o min. tl. 10 cm. Zámek - rozteč 92 mm. Kování klika/klika i klika/koule.

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVEŘE RC2 – viz ceník str. 18 Výška dveří 210 cm + 15 %	
B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK FUHR	1 000*
C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 8 m s konektorem a kabelovou průchodkou, 3 magnety, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran) FUHR 834 FUHR 834 P (s panikovou funkcí)	17 950* 23 950*
D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ** 1dílná YH RC2 – viz str. 18	

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26. K zámkům FUHR lze dodat pouze cylindrické vložky dle DIN18252, např. ISEO F6 viz str. 28

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM STAR

Další možností je využití **elektromechanických** zámků, které fungují na stejném principu. U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevrou. Zámky lze samozřejmě ovládat také klasicky – mechanickou vložkou a klíčem. Zámek STAR obsahuje panikovou funkci.

Třída EI30 DP3.
Lze osadit do kovové zárubně typu HP, ceník str. 23, do zděné příčky o min. tl. 10 cm.
Kování pouze typ klika/klika!

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2-10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110) Výška dveří 210 cm + 15 %	
B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK STAR	1 000*
C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran) STAR SAM EL STAR SAM EL MI (s monitoringem)	7 900* 9 750*
D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ HP** – cena dle ceníku str. 23	

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1-BODOVÝM ZÁMKEM ASSA ABLOY EL560

U elektromechanických zámků je v zamčeném stavu vnější klika volná a jejím stisknutím nelze dveře odemknout. Teprve když zámek dostane signál (ze čtečky, domovního telefonu apod.), je klika aktivována – při stlačení kliky se dveře odemknou a otevrou. Zámky lze odemýkat také vložkou a klíčem. Zámek obsahuje panikovou funkci. Dále lze přepínat funkci reverzní/standardní, nebo nastavení denního režimu pro běžný provoz.

Třída EI30 DP3.
Lze osadit do kovové zárubně typu CHADIM DZDS (ceník str. 23) do zděné příčky o min. tl. 10 cm.
Kování pouze typ klika/klika!

1 orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE EI30 DP3 – viz ceník str. 2-10 (pouze šířka 60-90, nelze na dveře 100 a 110) Výška dveří 210 cm + 15 %	
B. PŘÍPLATEK ZA ÚPRAVU DVEŘÍ PRO ZÁMEK EL560	1 000*
C. ZÁMEK (tělo zámku, kabel 6 m s konektorem a kabelovou průchodkou, redukce čtyřhranu 8/9 mm, dělený čtyřhran)	17 100*
D. KOVOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ CHADIM DZDS** – cena dle ceníku str. 22	

Bezpečnostní kování ke všem typům PP dveří viz str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostní třída str. 28.

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE LUME GLASS ***

i Pouze do obložkové protipožární zárubně – viz ceník str. 22, příčka zděná nebo SDK o min. tl. 10 cm.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm, **výška:** pouze 197 a 210
Atyp výšky ani šířky nevyrábíme!
Příplatky: zámek klíka/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku 1 850
i **orientační lhůta dodání:** 6–8 týdnů



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	jednokřídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL STANDARD	60, 70, 80, 90	17 900	22 600	17 500	16 000
CPL PREMIUM	60, 70, 80, 90	18 150	22 850	17 750	16 250
CPL DELUXE	60, 70, 80, 90	18 300	23 000	17 900	16 400
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	19 600	24 300	19 200	17 700
HPL	60, 70, 80, 90	20 150	24 850	19 750	18 600
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	22 550	27 250	22 150	21 000

PROSKLENÉ PP DVEŘE ***

i Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.
Zámek: FAB, **rozteč:** 72 mm,
sklo: čiré, 16 mm
Do oblož. zárubně dle individuál. nacen.
i **orientační lhůta dodání:** 6-8 týdnů



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT STANDARD	60,70,80	17 900	24 350	17 500	16 200
	90	19 200	26 750	17 950	16 650
	100, 110	24 000	31 800	18 750	17 500
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT STANDARD	125	31 950	39 750	34 750	32 150
	145	34 750	43 950	35 150	32 550
	160	36 550	49 550	35 750	33 150
	180	39 150	54 250	37 650	34 050

	1/3	2/3	VERTIKA	VERTIKUS
	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT PREMIUM	60,70,80	18 150	24 600	17 750
	90	19 450	27 000	18 200
	100, 110	24 250	32 050	19 000
				17 750
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT PREMIUM	125	32 450	40 250	35 250
	145	35 250	44 450	35 650
	160	37 050	50 050	36 250
	180	39 650	54 750	38 150

	1/3	2/3	VERTIKA	VERTIKUS
	1křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT DELUXE	60,70,80	18 300	24 750	17 900
	90	19 600	27 150	18 350
	100, 110	24 400	32 200	19 150
				17 900
	2křídle	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINÁT DELUXE	125	32 750	40 550	35 550
	145	35 550	44 750	35 950
	160	37 350	50 350	36 550
	180	39 950	55 050	38 450

DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS **+**
NOVĚ
- zesílený masivní smrkový rám
- příplatek ke dveřím s výplní voština nebo DTD + 350

INVALIDNÍ ÚPRAVA
(pro madlo a samozavírač, není třeba u PP dveří)
- zesílený masivní smrkový rám
- plná DTD
příplatek ke dveřím s výplní DTD + 700

i **orientační lhůta dodání všech dveří se speciální konstrukcí: 6 t.**

KLIMA DVEŘE 🔥	
jednokřídle CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197	
CPL standard	6 350
CPL premium	6 600
CPL deluxe	6 750
CPL ULTRAMAT	7 850
HPL	8 600
HPL ULTRAMAT	11 000
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 75

vlastnosti:	
min./max. teplota	10°C / 28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	30 %
minimální vlhkost vzduchu	10°C
maximální vlhkost vzduchu	65 %

i Určeno do klimaticky náročných podmínek - viz vlastností výše, určeno do ocelové zárubně.

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE **🔊**

1kř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197		
CPL standard	5 800	6 600
CPL premium	6 050	6 850
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	6 200	7 000
CPL ULTRAMAT	7 300	8 100
HPL	8 050	8 850
HPL ULTRAMAT	10 450	11 250
padací lišta	1 000	1 000
výška 210 cm		+ 15 %
standardně osazeno cylindrickým zámkem, změna na dozický nebo WC 75		

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	37 dB	37 dB

i Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost + 850 - viz Přípl. str. 29) nebo kovové zárubně s těsněním str. 23, u zárubně HP dále příplatek za minerální vatu 1 000**, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

AQUA EXTREM ***

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024 ostatní odstíny RAL + 3 650, šíře 100, 110 - pouze v. 197 a pouze bílá RAL 9003, **zasklení:** neroztíbitné plexisklo - čiré, mléčné WC zámek s nerez. čelem pouze v rozteči 78 mm. PP dveře dodávány s padací lištou.

i **doplňky:**
klima úprava + 4 850
větrací mřížka ALU + 1 575
větrací mřížka plast + 800
nerezové panty + 750
zámek s nerez. čelem + 500
příprava pro samozav. + 50
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný + 975
kukátko + 1 600
Atypické rozměry na poptání.
i **orientační lhůta dodání:** 6-8 týdnů

	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
jednokřídle							
60, 70, 80, 90	12 400	22 300	15 250	16 800	18 600	19 250	16 600
100, 110	13 600	24 300	16 800	18 500	20 400	21 200	18 300
dvoukřídle							
125, 145, 160, 165, 180, 185	24 800	44 600	30 500	33 600	37 200	38 500	33 200

	Tl. zdi	1kř. 60-90	1kř. 100-110	2kř. 125-185	
ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM	7-15 cm	13 000	15 900	15 600	Atypické rozměry na poptání.
	15,1-25 cm	14 350	16 600	17 250	
	25,1-35 cm	16 200	18 700	19 400	
	35,1-45 cm	18 100	21 000	19 850	
dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatní odstíny RAL + 3 650					
i doplňky: klima úprava + 1 500, nerezové panty + 1 100, příprava pro samozavírač 450					
1 orientační lhůta dodání: 6-8 týdnů					
Protipožární dveře pouze do kovové zárubně Kooperativa, typ HP, str. 23. Výška dveří i zárubni nad 204 cm + 30 %.					

OCELOVÉ DVEŘE ***

i **Konstrukce:**
- nosný rám opláštěný galvanicky pozinkovaným plechem tloušťky 1 mm
- výztuha v hraně, 3 závěsy
- možno jen se zámkem FAB (vločk.)
- včetně přípravy pro samozavírač
- tloušťka dveří 42 mm, rozměry dveří dle ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všechny ocelové dveře bez povrchové úpravy, povrchová úprava za přípl.
- nelze osadit větrací mřížkou
Zateplené dveře
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kř. 2,0)
i **orientační lhůta dodání:** 6 týdnů

ZATEPLENÉ PP 🔥		
EW/EI 30 DP1		
1křídle		
60	5 600	10 950
70	5 900	11 250
80	6 200	11 700
90	6 500	12 400
100, 110	7 100	13 050
2křídle		
125	13 450	24 800
145	13 950	25 500
160	14 300	26 200


Mezimíry a atypické rozměry na poptávku.

Příplatky	
Základní přepravní nátěr	600
Vypalovaná prášková barva	
bílá: RAL 9003, 9010	3 500
černé: RAL 9005	3 500
šedé: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	3 500
Ostatní barvy RAL	dle nabídky

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SOLECO**

FALCOVÉ I BEZFALCOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ


2dílné, nepožární
pozinkovaná ocel i nerez,
výška 1 970 mm i 2 100 mm,
s drážkou a PVC těsněním,
(bílé, černé, šedé),
panty nikl




ostění	60, 70, 80, 90	100, 110	přirážky	
100 mm	7 650	8 300	nástřik práškovou barvou komaxit	v ceně
nad 150	8 250	8 900	provedení zárubně nerez	6 150
nad 180	8 850	9 500	nerez panty k nerez zár., vrchní i spodní díl, 3ks	650
nad 210	9 450	10 100	VX 7 939/100 (panty nikl + příprava), falc. dv., 2ks	1 800
za každý další cm	200		VX 7 729/100 (panty nikl + příprava), bezfalc, 2ks	1 800
			VX 7 939/100 (panty nerez + příprava), falc. dv., 2ks	2 000
			VX 7 729/100 (panty nerez + příprava), bezfalc, 2ks	2 000
			Tectus 340 stříbrné (panty + přípr.), bezfalc, 2ks	3 300*
			Tectus 340 černé (panty + příprava), bezfalc, 2ks	3 800*
			panty SEGURIDAD do bezfalcových dveří, 3ks	1 600



Stojna a nadpraží rozložené



Složené díly



Kompletní zárubeň

DVEŘNÍ UZÁVĚŘ SEGURIDAD

Bezfalcové dveře s ochranou proti přiskřípnutí prstů FINGERGUARD. Vhodné do mateřských školek a jiných zařízení pro malé děti.

KALKULACE CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO+:

HPL – cena dle ceníku str. 4
Výška dveří 210 cm + 15 %

A.2. BEZFALCOVÉ DVEŘE SEGURIDAD PRO:

CPL – cena dle ceníku str. 6-7

B. ÚPRAVA DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

Zúžení dveří, posunutí zámku, osazení hliníkové lišty, vlepění pěny, úprava zárubně 3 000**

D. OCELOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBĚN SOLECO**

- cena viz výše + příplatek panty SEGURIDAD



ČERNÉ DOPLŇKY KE DVEŘÍM

LENKA easy lock ***	OMEGA easy lock ***	OMEGA černá ***	BÁRA Tin-K ***	JAMESON ***
integrov. WC zámek	integrov. WC zámek	bez spodní rozety	dozická	dozická
bez spodní rozety	bez spodní rozety	1 300	1 900	1 725
2 000	2 800	dozická	1 375	1 725
		cylindrická	1 375	cylindrická
		WC	1 625	WC
			klika/madlo	2 675
			3 100	
LUSY ***	LUSY ***	ALU větrací mřížka	PANTY ***	
dozická	dozická	pár	pár (spodní + horní díl)	
1 200	1 325	1 500	175	
cylindrická	cylindrická		pár (spodní + horní díl), PP	
1 200	1 325		225	
WC	WC			
1 925	2 200			

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BÁRA Tin-K ***	SICURA Tin-K***	SECURO černá ***	černý rám	černé ALU lišty
6 000	7 150	2 950	500	typ ALU II, ALU III, ALI IV viz ceník str. 7

ZÁMKY, PANTY, PROTIPLECHY

	Černý zámek do bezfalcových dveří	
	Magnetický - dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	1 000
	Černý zámek do falcových dveří	
	Magnetický - dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm)	1 000
	Skrutý pant Tectus 340 (pár)	
	černý do bezfalcových dveří (včetně dlabů dveří a zárubně)	3 000
	Mont. desky do obl. zárubně	500
	Černý zámek do falcových i bezfalcových dveří	
	K333 - K335 dozický, cylindrický i WC - rozteč 72 mm, střelka i závora černý plast	775
	K220 - K222 dozický, cylindrický i WC - rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	800
	K133 - cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	900
	Černý protiplech	
	do falcové obložkové zárubně - RAL 9005 mat	100
	do bezfalc. obložkové zárubně - chrom černý	350
	do falcové protipožární zárubně - chrom černý	400
	do pasivního křídla (zastrč) - chrom černý	450

POSUVNÉ DVEŘE A ČERNÉ DOPLŇKY

ALU POSUVNÝ SYSTÉM	ALU GARNÝŽ PLANE0	MUŠLE A PRSTÝNKY
lišta černý hliník viz ceník str. 12	lišta černý hliník viz ceník str. 13	viz ceník str. 13

ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMĚRY A DOPLŇKY



Atypické úpravy dveří		
Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850	
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	500	
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	450	
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	350	
Atypické rozměry - dveře		
Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 30 %	
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 210 - tedy 203 a 211,3 s falcem)	+ 15 %	
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 30 %	
U atypických výšek včetně 210 cm je rámeček (standardizovaný na výšku 197 cm) umístěn shora, proto se vzdálenost od spodní hrany dveří liší od standardní výšky 197 cm.		
Plné hladké dveře Clara, max 90/235 cm, Bianca, max. 80/230		
Cena: Dveře str. 3, 8 + přípl. konstr. PLUS str. 21 + příplatek 30 %		
Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.		
Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří		
Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní r. 60, 70, 80, 90 nebo mezirozměr 75 a 85	+ 30 %	
Základní cena pasivního křídla = cena 2kř. dveří minus cena 1k. dveří		
Nejužší možná šířka zástrče: plné dveře 30, prosklené 40		
Kukátko		
Kukátko včetně osazení do dveří	350	
Samotné kukátko	200	
Větrací otvory		
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	1 200	
Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří - černá	1 500	
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	500	
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/kř.	250	
Protipožární větrací mřížky viz str. 17		
Dveřní komponenty		
Dveřní zavírač YALE DC5500 (protipožární)	1 350	
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	1 500	
Dveřní zavírač Assa Abloy DC140 New s kluzným ramínkem, rozsah síly 2 / 3 / 4 / 6	1 950	
Aretační ramínko L141 k zavírači DC140	900	
Dveř. zavír. Assa Abloy DC200 New bez ramínka, rozsah síly 2-4	2 100	
Dveř. zavír. Assa Abloy DC300 New bez ramínka, rozsah síly 3-6	2 500	
Lom. ramínko L191 k zavír. DC200 a DC300 - vypín. aretace	1 750	
Lom. ramínko L192 k zavír. DC200 a DC300	1 250	
Kluzné ramínko G193 k DC200 a DC300 (bez aretace)	475	
Požární konzole Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorem pro dvoukřídle dveře š. 125-280 cm (lze použít dveř. zavír. DC300 a výš, DC200 a DC140 nelze použít)	7 800	
Okopové plechy		
Okopový plech 200 mm s výsekem (ALU) - pár	3 000	
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dveří	750	
Cylindrické vložky		
Cylindrická vložka stavební 30/35, i pro bezfalc. PP, 3 klíče	200	
Cylindrická vložka stavební 30/40 do PP dveří , 3 klíče	245	
Cyl. vložka stavební 35/40 do PP dveří EI45 DP3, 3 klíče	300	
Cylindrická vložka STAR 70S 30/35, 3. bezp.tř., 3 klíče	360	
Cylindrická vložka STAR 70S 30/40, 3. bezp.tř., 3 klíče	380	
Cylindrická vložka STAR 70S 35/40, 3. bezp.tř., 3 klíče	400	
Cylindrické vložky dle DIN18252, vhodné i pro zámky FUHR		
Cylindrická vložka ISEO F6 30/35, 3. bezp. tř., 3 klíče	400	
Cylindrická vložka ISEO F6 30/40, 3. bezp. tř., 3 klíče	425	
Cylindrická vložka ISEO F6 35/40, 3. bezp. tř., 3 klíče	465	

Samostatné zámky, bílý zinek		
Zámek s plastovou střelkou a závorou - dozický, WC	150	
Zámek s kovovou střelkou a závorou - lze i do bezfalcových dveří - dozický, cylindrický, WC	250	
Zámky do falcových i bezfalcových dveří, černý chrom		
K333 - K335 dozický, cylindrický i WC , rozteč 72 mm, střelka i závora černý plast	775	
K220 - K222 dozický, cylindrický i WC , rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	800	
K133 - cylindrický do PP dveří, rozteč 72 mm, střelka i závora pozink	900	
Magnetické zámky, bílý zinek		
falcové dveře, dozický, cylindrický , WC - rozteč 72 mm	850	
bezfalcové dveře, dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozteč 85 mm	850	
Magnetické zámky, černý chrom		
falcové dveře, dozický, cylindrický , WC - rozteč 72 mm	1 000	
bezfalcové dveře, dozický nebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozteč 85 mm	1 000	
Paniková hrazda a vhodné panikové zámky		
Panikové kování (šedé, černé) + madlo 113 cm (šedé, černé, červené)	3 900	
Panikové samozamykací zámky , rozteč 72 mm (pouze ve směru úniku)		
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000	
- ISEO automat panik , funkce B, klika/klika	2 300	
- ISEO automat panik , funkce E, klika/koule	2 100	
Panikové zámky , rozteč 72 mm (pouze ve směru úniku)		
- Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000	
- ISEO panik , funkce D, DINFIR3, klika/klika	1 400	
- ISEO panik , funkce E, DINFIR3, klika/koule	1 350	
Kování k hrazdě z druhé strany		
- Vnější štít, klika, 72 mm	950	
- Vnější štít, koule, 72 mm	1 250	
Panikový zámek (pouze pro 1kř. dveře; celková cena = dveře + příplatek za přípravu + panikový zámek)		
Příplatek za přípravu pro panikový zámek	1 000	
Panikové zámky pouze dovnitř, rozteč 72 mm		
- ISEO panik , funkce B, DINFIR3, klika/klika	1 400	
- ISEO panik , funkce D, DINFIR3, klika/klika	1 400	
- ISEO panik , funkce E, DINFIR3, klika/koule	1 400	
Bezpečnostní mechanický samozamykací zámek STAR SAM ME s panikovou funkcí, klika/koule	4 400	
Zámek klika / klika ASSA ABLOY N1100, 72 mm vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrné)	4 150	
Zámek klika/koule CISA antipanic APH3, pouze ve směru úniku	1 850	
Cylindrická vložka s ultradlouhým trnem a knoflíkem pro zámek (doporučeno při použití hotelového kování na kartu)	1 250	
Elektromech. zámek Assa Abloy EL 560 s panikovou funkcí	15 250*	
- Kabel 6 m s konektorem EA218	1 075*	
- Kabelová průchodka EA280/23 nerozpojitelná	775*	
- Příplatek za úpravu pro EL560	1 000*	
Ostatní		
Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	500	
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 700	
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	2 200	
Dveře bez vrtání/ bez zádlabu/ bez zámku/ bez skla	bez příplatku	
Vrtání pro kování Minimal/ Maximal	bez příplatku	
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistolová, třída B1 - 750 ml	tuba 320	
Nano houbičky pro perfektní vyčištění dveří a zárubní, 10 ks	150	

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

Atypické úpravy zárubní		
Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	600	
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100 %	
Atypická šířka	500	
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	850	
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha + panty PP)	850	
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha + panty PP)	850	
4. pant pro zvýšení nosnosti PP dveří 100, 110 (250 mm pod vrchním)	300	

DŘEVĚNÉ PROSKLENÉ STĚNY ***

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem a s bočním světlíkem	rozměr ostění (cm)	FÓLIE				CPL			
		celková světlá šířka stěny (cm)				celková světlá šířka stěny (cm)			
		60-90	100, 110	do 145	do 185	60-90	100, 110	do 145	do 185
Zárubeň s nadsvětlíkem		10-15 16-25 26-35	6 400 6 800 7 200	6 800 7 200 7 600	7 400 7 800 8 200	8 000 8 400 8 800	6 900 7 300 7 700	7 900 8 300 8 700	8 500 8 900 9 300
Zárubeň s bočním světlíkem		10-15 16-25 26-35			8 450 8 950 9 450	9 450 9 950 10 450		8 950 9 450 9 950	9 950 10 450 10 950
Zárubeň s bočními světlíky		10-15 16-25 26-35				10 900 11 500 12 100			11 650 12 250 12 850
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočním světlíkem		10-15 16-25 26-35			10 750 11 350 11 950	11 850 12 450 13 050		11 500 12 100 12 700	12 600 13 200 13 800
Zárubeň s nadsvětlíkem a bočními světlíky		10-15 16-25 26-35				13 500 14 100 14 700			14 250 14 850 15 450
Světlá výška zárubně s nadsvětlíkem je max. 260 cm (výška stavebního otvoru max. 267 cm). Příplatky za atypické šířky: do světlé šířky 220 cm +15%, do světlé šířky 260 cm +30%. Nelze v protipožární a bezfalcové úpravě.									

SAMOSTATNÝ SVĚTLÍK ***

Jde o interiérové okno s fixním zasklením. Okno tedy nelze otvírat, slouží pouze jako průhled nebo prosvětlení vedlejší místnosti. Rám okna vzniká sestavením jednotlivých dílů interiérové zárubně a následnou fixací vypěněním nízkoexpanzní pěnou do stavebního otvoru.

Vzhledem k vysoké variabilitě rozměrů rámu i skla je cena na poptání.

1 **Orientační lhůta dodání:** 6 týdnů, atyp 8 týdnů (světla výška méně než 60 cm nebo více než 150 cm). Světla šířka max 250 cm.



DOORNITE EXPRES

NEJRYCHLEJŠÍ DODÁNÍ VYBRANÝCH DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNŮ

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.

DVEŘE:

BASIC – bílý lak
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámek, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70, 80
voština, 1/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, 2/3 kůra čirá, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika kůra čirá, dozický zámek, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámek, 70, 80
DTD, plné, dozický zámek, 70, 80

BIANCA – bílý lak
voština, DTD, plné, dozický zámek, 60-90

CPL
bílá standard
voština, plné, dozický zámek, 60-100
voština, plné, cylindrický zámek, 110
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámek, 80, 110
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 60-100
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ořech
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
šedá
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 80
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
protipožární, zástrč, 60, 70
bezpečnostní RC2, 80, 90

bílá premium
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
nebraska
DTD, plné, dozický zámek, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub halifax
DTD, plné, dozický zámek, 80

HPL
bílá W980
DTD, plné, cylindr. zámek, ABS hrana, 80, 90
protipožární, cylindrický zámek, 80
šedá U763
DTD, plné, cylindr. zámek, ABS hrana, 80

PROFILOVANÉ
bílý lak
voština, Claudius plné, Socrates, kůra čirá, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámek, 60-90
voština, Aulida, Elida, kůra čirá, dozický zámek, 80
voština, Odysseus, hladké, dozický zámek, 60-90
voština, Achilles, hladké, screen, dozický zámek, 70-90
voština, Quatro plné, dozický zámek, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámek, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámek, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámek, 80
voština, Dakota plné, dozický zámek, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámek, 60-90

FÓLIE
buk
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, plné, cylindrický zámek, 80
voština, 2/3, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub elegant
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub grand
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámek, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámek, kukátko, 80,90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

dub ryflovaný
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub siena
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub sonoma
voština, plné, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
dub šedý
voština, plné, dozický zámek, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámek, 60-90
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90
ořech
protipožární, cylindrický zámek, 80, 90

ZÁRUBNĚ :
FÓLIE
bílá 60-80 / 8, 10, 12, 15; 90 / 10
buk 60-80 / 10
dub hudson 60-80 / 10; 80 /15
dub sonoma 60-80 / 10
dub šedý 60-90 / 10

CPL
bílá standard 60-90 / 10; 70-80 / 15
bílá pór, 60-80 / 10, 80 / 15
dub corbridge 60-80 / 10; 80 / 15
nebraska 60-80 / 10; 80 / 15
Protipožární
CPL bílá standard 80, 90 / 10; 80, 90 / 15
KOVOVÉ bezpečnostní zárubně RC2, jednodílné
přepavní nátěr - 80, 90 / 10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	396,40	1 550
beton mramor	1 000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	425,50	1 200

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1 524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	539,60	2 625

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
dub bělený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 4 + 1 vč. integrované podložky	mikro	2,170	622,10	1 350

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1 220 x 228 x 5 + 1,5 vč. integrované podložky	V4	2,782	665	1 850

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1 532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	803,90	2 000

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/balení
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1 292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	421,08	1 050
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1 292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	476,23	950
Nord světlehnědý, Elton bílý	1 292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	501,29	1 000
Dub Baronia hnědý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1 292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	530,94	1 350

V0 – bez viditelných spár, **V2** – spára na dlouhých stranách lamel, **V4** – spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, prostor na kabeláž, 2 700 x 40 x 18 mm	B. Vnitřní roh nebo vnější roh Koncovka P + L Spojka	50/ks 50/pár 100/4ks	Podložka pod podlahy s Starlon pás 15 000 x 1 000 mm, tl. 2 mm/ bal.
přípevnění pomocí montážního lepidla	C. Podložka pod podlahy s podlahovým topením Starlon Top 20 000 x 1 000 mm, tl. 1,6 mm/ bal.	150/ks 800/bal.	D. Přechodová lišta hliník samolepící Povrch: bronz, champagne, stříbro, titan, kartáč. titan
			900 x 30 mm 2 700 x 30 mm
			125 325

i orientační lhůta dodání: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE

BASIC NEW EXPRES		
Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:	podklad	Cena/ ks, rozměry
Dekory: dub, ořech	černý filc	2 400 x 600 x 18 mm
		1 500

SIMPLE LINE EXPRES		
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks, rozměry
Dekory: dub rustikální, dub karamelový	černý filc	2 750 x 604 x 21 mm
		1 700

UNIVERSAL LINE EXPRES		
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	Cena/ ks, rozměry
Dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	2 600 x 400 x 21 mm
		1 450

UNIVERSAL LINE				
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400	Cena/ ks, rozměry	400 x 400
Dekory: dub, černá, bílá, beton	černý filc	1 450	575	350
	šedý filc	1 725	675	400
	bílá / černá HDF	1 450	575	350

DESIGN LINE FÓLIE				
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400	Cena/ ks, rozměry	400 x 400
Dekory: borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, olše, ořech, ořech rustikální	černý filc	1 725	675	400
	šedý filc	2 000	775	450
	bílá / černá HDF	1 725	675	400

DESIGN LINE CPL				
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400	Cena/ ks, rozměry	400 x 400
Dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá standard, bílá pór, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk, buk přírodní, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, dub říční, fleetwood lávové šedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý, natural, nebraska, olše, ořech, prachově šedá	černý filc	2 550	1 050	575
	šedý filc	2 825	1 150	625
	bílá / černá HDF	2 550	1 050	575

DESIGN LINE CPL ULTRAMAT				
Trojstranně obalovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400	Cena/ ks, rozměry	400 x 400
Dekory: kašmírově šedá, kamenná šedá, prachově šedá, grafitově šedá, černá, alpská bílá	černý filc	2 650	1 100	625
	šedý filc	2 925	1 200	675
	bílá / černá HDF	2 650	1 100	625

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT	3stran. obalované lamely, šířka 60 mm	2 600 x 400
Černý filc, dekor: Universal Line dub		1 450

HEXAGON, RHOMBUS	sada 6 ks	HEXAGON	RHOMBUS
HDF, dekory: Universal Line dub, ořech		950	650


ZÁSTĚNA	2 600 x 400 x 15 mm
HDF, dekory: Universal Line dub, černá	2 700

i orientační lhůta dodání: Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny


HEXAGON



RHOMBUS



LED SVÍTIDLO
Zdroj, 4 LED tělesa,
kabeláž, dálkový ovladač
2 000



DOPLŇKY - PRO ŘADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČKY z tvrdého plastu	balení	Cena/balení rozměry (cm) 10,5 x 1,3 x 3,7
Barva: černé	2 ks	175

HÁČKY ocelové	balení	Cena/balení rozměry (cm) 5,5 x 2 x 3,5
Barva: černé	2 ks	375
pro svislé i horizontální panely		

DVOJITÁ POLIČKA ocelová	balení	Cena/ks rozměry (cm) 20 x 15 x 15
Barva: černé	vč. montáž. šroubů	700
pro svislé i horizontální panely		



POLIČKA ocelová	balení	Cena/ks rozměry (cm) 2,5 x 40 x 10
Barva: černá	vč. montáž. šroubů	650
pro svislé i horizontální panely		

POLIČKA ocelová se 4 háčky	balení	Cena/ks rozměry (cm) 12 x 21,5 x 55
Barva: černé	vč. montáž. šroubů	500
pro svislé i horizontální panely		

OSB PANELE EGGER DECOWALL



OSB deska s digitálním potiskem, pero / drážka	balení	Cena/balení rozměry (mm) 1 250 x 660 x 12
Dekory: smrk Namur světlý (E), dub Loveland (E), jilm Esbjerg (E), beton Rovigo (E) dub Laxfield, smrk Namur přírodní, dub Annaba přírodní	3 ks	1 700


Nástěnné lišty DECOWALL 2 600 x 22 x 45 150/ks

i orientační lhůta dodání: (E) = Expres program 5 dní, ostatní 4 týdny

OCELOVÉ PROSKLENÉ DVEŘE STEEL DESIGN

Kde se setkává světlo s elegancí.

Kvalitní ocelové profily – pro zárubně 40/35 mm, pro dveře 34/35 a 30/20 mm. Každé z těchto dveří lze navrhnout dle vašeho přání. Vpravo uvádíme několik příkladů pro inspiraci, ale buďte kreativní a navrhnete si vlastní jedinečné dveře! Návrhy nám můžete zaslat v objednávkovém formuláři, který najdete na našem webu.



40 LINE


Rámečky skleněných výplní jsou volitelné z dutého profilu 15 x 15 x 2 mm nebo z profilu L 15 x 15 x 2 mm, příčky rámu pak ze stejného dutého profilu nebo pásovin 15 x 2 mm.

Dveře + zárubeň výška (šířka 60-90 cm)		Boční světlík, nadsvětlík výška (šířka do 40 cm)	
do 200	35 100	do 200	24 550
do 210	36 025	do 210	25 250
do 220	37 000	do 220	25 600
do 230	37 975	do 230	25 950
do 240	38 950	do 240	26 300
do 250	39 925	do 250	26 650
max. do 260	40 900	max. do 260	27 000


Příplatky dveře	
dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
2kř. dveře	3 000
příčka z pásovin vodorovná, 1 ks	4 150
příčka z pásovin svislá, 1 ks	5 900
dutý profil místo pásovin, 1 ks	2 950
madlo dle vlastního výběru	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
Connex mléčný	5 800
další skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík	
U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 50 cm	800
šířka do 60 cm	1 600
šířka do 70 cm	2 400

Barva (miniperla)	
černá RAL 9005	v ceně
bílá RAL 9016	2 950
antracit RAL 7016	2 950
ostatní barvy RAL	5 900




dutý profil



dutá příčka



profil L



příčka z pásovin

ECONOMY


Rámečky skleněných výplní jsou lepené šedou oboustrannou páskou 3M s přiznanou spárou, pouze z profilu L 15 x 15 x 2 mm, příčky rámu pak z pásovin 15 x 2 mm.

Dveře + zárubeň výška (šířka 60-90 cm)		Boční světlík, nadsvětlík výška (šířka do 40 cm)	
do 220	31 700	do 220	24 550
do 240	35 000	do 240	25 250
do 260	38 300	do 260	25 600
max. 280	41 600	max. 280	25 950


Příplatky dveře	
dveře 100, 110	1 100
dveře max. 120	2 200
nalep. příčka z pásovin vodorovná	v ceně
nalepovací příčka z pásovin svislá	v ceně
madlo K110 nebo K140	v ceně
svislé madlo na celou výšku dveří	2 950
zámek	8 100
Connex čirý	v ceně
další hladká skla z kolekce	5 800

Příplatky boční světlík, nadsvětlík	
U nadsvětlíku je šířka výškou a naopak.	
šířka do 100 cm	1 100
šířka do 120 cm	2 200

BARVA (miniperla)	
černá RAL 9005 mini perla	v ceně
ostatní barvy RAL	5 900




přiznaná spára – profil L



přiznaná spára – příčka z pásovin

MADLA



*lze i v celé výšce dveří



NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY CPL, FÓLIE

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	fólie rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	450	770	-	470	470
3/4	615	950	-	650	650
4/5	750	1 060	-	770	770
LINEA	600	1 060	1 500	770	770
VERTIKA	600	830	1 500	530	530
VERTIKUS	500	830	-	530	530
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	180	300	-	240	-
AXIS/STRIPE	600	950	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	750	1200	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	360	480	-	360	360
4/5 PLUS	750	1 500	-	-	-

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak + 675

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	615	650
QUATRO VERTIKA	540	590
DAKOTA SKLO 4/4	615	900
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	270	300
TAMPA SKLO	795	650
BORDEAUX VERTIKA	540	590

Nástřik RAL, PUR, CLARA, bílý lak + 675

NÁHRADNÍ HRANY S LEPIDLEM

k nejprodávanejším dveřím, balení 5 bm 200

RAL - bílá nelakovaná

Fólie - dub, dub grand, dub hudson, dub sonoma

CPL - bardolino, bílá, dub corbridge, dub halifax, šedá

MADLA DOORNITE NEREZ***

Průměr madla 32 mm.

OBOUSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 800
80	700	1 900
90	800	2 000
100	900	2 200

SVISLÉ oboustranné 2 400
délka 1100 mm jednostranné 2 100

JEDNOSTRANNÉ



dveře	délka mm	cena
70	600	1 400
80	700	1 500
90	800	1 700
100	900	1 900

DŘEVĚNÉ DVEŘNÍ PRAHY ***

BEZ TĚSNĚNÍ A S TĚSNĚNÍM

rozměr	buk broušený	buk lakovaný
80/10/2	350	400
80/15/2	450	500
90/10/2	375	450
90/15/2	500	575

	dub broušený	dub lakovaný
80/10/2	400	450
80/15/2	625	675
90/10/2	450	525
90/15/2	700	750



Příplatek za práh s těsněním (drážka a těsnění) 125
Dub lakovaný s těsněním - skladem!

PŘEPRAVNÉ

Prepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	190
Bezpečnostní zárubeň RC2, RC3, ocelové zárubně	200
Skrytá hliníková zárubeň	450
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350
Příslu. ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.	
Podlahy a přísl. nad 10 000	zdarma
Podlahy a přísl. nad 5 000	zdarma společně se dveřmi
Podlahy a přísl. pod 5 000	500
Akustické panely - paleta (30 ks)	zdarma
1 ks 2400 x 520 n. 2600 x 400 n. 2750 x 604 n. zástěna	50
1-2 ks 800 x 400	50
1-4 ks 400 x 400 nebo sada Hexagonu či Rhombusu	50
OSB panely - balení 3 ks	50

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	400
Vzorník - formát A5	300
Tištěný katalog 1 ks	20
Vzorník skel	500
Vzorník akustických panelů Wallnite Box	1 200
Vzorník podlah	400
Vzorník RAL	430