



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Cenník 2026/2

Platnosť od 7. 9. 2026



www.doornite.sk



ČESKÉ
DVEŘE

OBSAH

TECHNICKÉ INFO	2	DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU	21
CLARA	3	AQUA EXTREM, OCELOVÉ DVERE	21
HPL, RÁMOVÉ DVERE	4-5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE, OKZ	22
CPL LAMINÁT	6-7	OCELOVÉ ZÁRUBNE	23
FÓLIA, BIANCA, BASIC, RAL	8-9	OCEL. ZÁRUBNE SOLECO, DV. UZÁVER SEGURIDAD	24
QUATRO SÉRIA, CLASSIC SÉRIA	10-11	ČIERNE DOPLNKY K DVERÁM	25
POSUVNÉ DVERE	12-13	KOVANIA	26-27
BEZFALCOVÉ DVERE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY, PRESKLENÉ STENY, SVETLÍKY	28-29
PROTIPOŽIARNE DVERE A ICH VARIANTY	16-17	DOORNITE EXPRES	30
BEZPEČNOSTNÉ DVERE	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	31
PP DVERE LUME EXTRA ELEKTRO	19	AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	32-33
PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	20	OSB PANELY EGGER DECOWALL	33
		PRESKLENÉ OCEL. DVERE STEEL DESIGN	34
		NÁHRADNÉ DIELY, PREPRAVNÉ, VZORNÍKY	36

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE K DVERÁM A ZÁRUBNIAM DOORNITE

Upozornenie týkajúce sa lakovaných dverí a zárubní: K lakovaným dverám farby Doornite biela 1 sú štandardne dodávané zárubne v povrchu biela fólia, ktoré sú vyrábané z iného materiálu ako dverné krídlo. Aj napriek tomu, že ide o zárubne farebne zodpovedajúce daným dverám (so zhodným označením), zákazník môže vnímať miernu odlišnosť vo farebnom odtieni povrchu. Mieru farebných odchýlok je možné fyzicky porovnať u značkových predajcov Doornite (www.doornite.sk). Za príplatok je potom možné zárubne nastriekať farbou **Doornite biela 1** zhodujúcou sa s nástrekom dverí.

FÓLIA v bielej farbe alebo nástreky bielou farbou zvyšujú riziko vzniku drobných škrabancov, biela farba nemá schopnosť ich krytia. Drobné škrabance (vady) na povrchu dverí, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 1 m, nemožno považovať za dôvod na reklamáciu. Dvere a zárubne sú vyrobené z rôznych materiálov (ohraňovacie pásky, plochy dverí, ostenia obložiek, rámčeky a pod.) Všetky povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú zhodu. Mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a nie je možné ho reklamovať.

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou, použiť možno tiež vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitej dobe padať piliny, pričom sa nejedná o závalu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. Odporúčané interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: minimálna teplota prostredia 10 °C, teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C, vlhkosť rozdiel priestorov oddelených dverami max. 10 %, odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %, relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50%. Pokyny pre skladovanie, prepravu a údržbu dverí nájdete na nasledujúcom linku: <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/06/pokyny-pre-skladovanie-uziti-a-osetrovanie-interierovych-dveri-doornite-1.pdf>

ZÁRUKA

Záručná doba 24 mesiacov sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová inak obvyklé vlastnosti.

Záručná doba sa nevťahuje na obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady (vada brániaca užívaniu), za ktoré zodpovedá predávajúci.

REKLAMÁCIA

V prípade uplatnenia reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa platného reklamačného poriadku Doornite, ktorý je k dispozícii u predajcu alebo na <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/06/reklamacny-poriadok-sk-2022-1.pdf>

Zákazník musí uplatniť reklamáciu vždy u predajcu bezodkladne!

Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od predávajúceho, príp. dopravcu tak, aby zistil všetky zjavné vady. Kupujúci je povinný pred inštaláciou výrobku vždy skontrolovať, či výrobok zodpovedá požadovaným rozmerom, dekorom a nemá viditeľné vady a v prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok alebo viditeľných závad ihneď začať reklamačné konanie a nevykonávať ďalšie činnosti vedúce k zvýšeniu rozsahu škody (napr. montáž zárubní a dverí, montáž kovania, skracovanie dverí a pod.). **V prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými vadami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané.** Pri zásahu do konštrukcie dverí (napr. skracovanie, hobľovanie, výrezy a pod.) zaniká predávajúcemu zodpovednosť za všetky vady.

Reklamované vady nebudú kupujúcemu uznané v prípade, že kupujúci nedodržiava Montážny návod a Pokyny pre skladovanie, použitie a ošetrovanie interiérových dverí Doornite, ktoré sú priložené ku každému výrobku Doornite a sú tiež zverejnené na webových stránkach <https://doornite.cz/sk/na-stiahnutie/#reklamacny-poriadok>. Reklamované vady nebudú uznané aj v prípade, že s tovarom nebude nakladané obvyklým spôsobom pre účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa okrem iného prípady nesprávnej prepravy, nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, použitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či teploty na oboch stranách dverí).

Výroba dverí a zárubní DOORNITE CZ sa riadi normami ČSN 74 6401, ČSN 6487. Tieto normy udávajú povolené tolerancie výrobných rozmerov, tolerancia celkovej i miestnej nerovnosti a povrchovej úpravy. Posudzovanie povrchovej úpravy dverí sa vykonáva pri zvislom zavesení dverí, za denného svetla, z výšky 1,6 m a vzdialenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BIELY LAK

Super hladký povrch a zvýšená odolnosť

- biele dvere lakované 3-vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom s UV vytvrdzovaním
- 3x brúsené na dosiahnutie max. hladkosti povrchu
- vlepené zasklievacie rámčeky bez klincov, dostupné typy skiel: iba satinované, priehľadné
- výplň z dierovanej drevotriesky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS (neplatí pre PP dvere)

HLADKÉ DVERE




EI30 DP3

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kr. 60, 70, 80, 90, 100	194 239	275 338	249 306	249 306	249 306	249 306	258 317
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	419 515	581 715	529 651	529 651	529 651	529 651	547 673

* Príplatky za atypické rozmery a úpravy - vid. str. 26

PROFILOVANÉ DVERE



EI30 DP3

QUATRO

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA
1kr. 60, 70, 80, 90	266 327	347 427	321 395	321 395
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-

*Dvere Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za príplatok +15 %

*Dostupnosť šírok v poznámke pri jednotlivých modeloch



EI20/EW30 DP3

DAKOTA

PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
266 327	347 427	338 416
-	-	707 870



EI20/EW30 DP3

TAMPA

PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
266 327	347 427	330 406
563 692	-	691 850



EI30 DP3

BORDEAUX

	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
1kr.	266 327	347 427	321 395
2kr.	563 692	-	673 828

! Príplatky


s čiern. zaskliev. rámček. 21 25,34
s ALU rámčekom 62,00 76,26
(Vertika, Linea)

- ďalšie príplatky platia vid. štandard cenník (posuvy, atypy atď.)

i orientačná lehota dodania: 6 t.

*Bordeaux - 1kr. nedodávame v š. 90, 2kr. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kr. nedodávame v š. 60, 90, 2kr. v š. 125, 180, 185

POSUVNÝ SYSTÉM




1 kr. bez tichého dorazu	165	203
1 kr. s obojstr. tichým dorazom	210	258
2 kr. bez tichého dorazu	235	289
2 kr. s obojstr. tichým dorazom	326	401
doraz. hranol	29	35,67

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE A POSUVNÝ KOMPLET

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE



Min. hr. steny 10 cm



	zárubňa	protipožiar.	na tupo	OKZ
1kr. 60, 70, 80, 90, 100	193 237	257 316	228 280	220 271
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	242 298	306 376	277 341	269 331

Max. priechodná v. 198 cm.
Nútné dodať zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.

ostenie 17-30 cm - príplatok + 8 9,84, ostenie nad 30 cm - prípl. 3 3,69 za každý cm, atypická výška do 210 cm - prípl. 25 30,75

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

HPL LAMINÁT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger).



PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

PORTO

Rámeček
přír. buk

EI30 DP3

Lakování rámečku
viz str. 8 NÁSTRIK
RAL

jednokřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60, 70, 80, 90 100, 110	253 311 294 362	334 411 390*** 480	305 375 404 497	305 375 404 497	313 385 449 524	322 385 449 552	313 385 426 524	313 385 426 524	416 512 499 614
dvojkřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	125, 145, 160, 165, 180, 185	537 661	699 860	641 788	641 788	657 808	675 830	657 808	657 808	864 1063

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoko odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.



PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 1/3

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

LINEA

VERTIKA

PORTO

Rámeček
přír. buk

EI30 DP3

Lakování rámečku
viz str. 8 NÁSTRIK
RAL

jednokřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	60, 70, 80, 90 100, 110	344 423 385 474	425 523 481*** 592	396 487 495 609	396 487 495 609	404 497 517 636	413 508 540 664	404 497 517 636	404 497 517 636	499 614 580 713
dvojkřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
	125, 145, 160, 165, 180, 185	719 884	881 1084	823 1012	823 1012	839 1032	857 1054	839 1032	839 1032	1029 1266

RÁMOVÉ DVERE

dekory - fólia:

dub sonoma,
dub sivý,
orech rustikálny

Mikrolaminát biela - dodávame k nemu bielu fóliovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



BRITANNIA
PANEL

BRITANNIA
SKLO

CALEDONIA
PANEL

CALEDONIA
SKLO

VICTORIA
PANEL

VICTORIA
SKLO

jednokřídlové						
60, 70, 80, 90	160 197	167 205	160 197	167 205	160 197	167 205

*** protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

unidekory		unidekory		drevodekory		drevodekory s prípl. 45 55,35	
W980 SM	biela	U732 ST9	prachovo sivá	H1145 ST10	bardolino	H1313 ST10	dub riečny
W1000 ST19	biela pór	U750 ST9	taupe sivá	H3157 ST12	dub vicenza	H3331 ST10	natural
U113 ST9	bavlnená béžová	U763 ST9	sivá	H3303 ST10	dub prírodný	H1180 ST22	dub halifax
U321 ST9	čínska červená	U788 ST9	arktická sivá	H3332 ST10	nebraska		
U323 ST9	čili červená	U899 ST9	kozmetická sivá	H3395 ST12	dub corbridge		
U630 ST9	limetkovo zelená	U963 ST9	antracit	H3430 ST22	borovica švédka		
U702 ST9	kašmírovo sivá			H3433 ST22	borovica finska		
U708 ST9	svetlo sivá			H3734 ST9	orech		
U727 ST9	kamenná sivá						

1 orientačná lehota dodania:

8 týždňov

- ostatné - individuálne

Konštrukcia:

masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana

DOORNITE

prémiová hrana ABS

- falcové dvere 10 12,30

- bezfalcové dv. 8 9,84

vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna

1 Určené do kovovej zárubne, príp. do zárubne v dostup. dekoroch CPL. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

K ďalším **unidekorom** neexistujú zhodné hranovacie pásy, dvere v ďalších unidekoroch je možné vyrobiť v kombinácii s týmito univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Rámčeky presklených dverí (CPL) je možné vyrobiť v zhodnom dekore iba pre dekory: biela, prachovo šedá, šedá a antracit. Pri ostatných dekoroch je nutné zvoliť dekor rámčeka.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Ďalšie **drevodekory** na dopytovanie - s univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Presklené HPL - iba so zasklievacími rámčekmi v dekóroch CPL dverí alebo v čiernej.
• dvere HPL štandardne so zámkom s kovovou strelkou a závorou.

NOVÉ: možnosť zasklenia čiernymi zasklievacími rámčekmi - v prípade HPL bez príplatku
rámček ALU Linea a ALU Vertika + 62 76,26
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,50 15,38

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satínované,
zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / krídlo Porto - iba satínované alebo priehľadné

unidekory

W1100 PM alpská biela
U732 PM prachovo sivá
U999 PM čierna

1 orientačná lehota dodania:

8 týždňov

Konštrukcia:

masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana
DOORNITE prémiová hrana ABS
- falcové dvere 10 12,30
- bezfalcové dv. 8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna a strieborná (hliníková)

1 Určené do kovovej zárubne, príp. do obložkovej v vhodných dekoroch CPL.

Rámčeky presklených dverí v vhodných dekoroch CPL.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceleovej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

Zárubne - viď CPL ULTRAMAT str. 22.

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Rámček ALU Linea a ALU Vertika + 62 76,26

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,50 15,38

dostupné typy skiel:

štandardné zasklenie: sklo satínované,
zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / krídlo Porto - iba satínované alebo priehľadné

1 RÁMOVÉ DVERE

- štandardne s dózickým zámkom, cylindrický zámok alebo WC zámok je možné dokúpiť zvlášť a vymeniť - cena + 10,50 12,92
- obložkové zárubne - viď časť Obložkové zárubne - fóliované
- fólia, str. 22
- posuv na stenu a do púzdra - viď časť Posuvné dvere, výlučne s oválnou mušľou bez zámku, príp. s prstienkom

dostupné typy skiel: satínované (pieskované), zmena nie je možná

Iba štandardné rozmery 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPOV A BEZFALCOVÝCH ÚPRAV.

1 orientačná lehota dodania: 6 týždňov

CPL LAMINÁT

Výbehové dekory (max. do 12/2026):

zvislé dekory:

authentic

vodorovné dekory:

bardolino

fleetwood lávovėsedy

borovica švédská

VÝPREDAJ

AKČNÁ
CENA

plné 60-90 voština
dub cordbridge 128 157

SKLO 1/3

SLIM A

LINEUS

PLNÉ

PLNÉ PP

SKLO 2/3

SKLO 3/4

SKLO 4/5

SLIM

SLIM B

LINEA

EI30 DP3

iba v DTD

iba v DTD

CPL ŠTANDARD

dekory:

biela (Egger W980)

buk, dub corbridge,

jelša, orech, sivá

jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	153 188	250 308	200 246	229 282	238 293	208 256	208 256	208 256
100, 110	186 229	306*** 376	291 358	342 421	365 449	313 385	313 385	313 385
60-90 PP CPL bílá		230 283						
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160,	337 415	531 653	431 530	489 601	507 624	447 550	447 550	447 550
165, 180, 185								
2kr. PP CPL bílá		511 629						

CPL PREMIUM

dekory: antracit,

authentic, bardolino,

biela pór, biela premium,

borovica fínska, borovica

švédská, buk prírodný,

dub prírodný, dub

riečny, natural, nebraska,

prachovo sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	164 202	261 321	211 260	240 295	249 306	219 269	219 269	219 269
100, 110	197 242	317*** 390	302 371	353 434	376 462	324 399	324 399	324 399
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160,	359 442	553 680	453 557	511 629	529 651	469 577	469 577	469 577
165, 180, 185								

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub

halifax tabakový, dub

kubánsky, fleetwood

lávovosivý, fleetwood

šampanský, brest biely

horizontálne dekory:

bardolino, borovica

fínska, borovica švéd.,

dub prír., fleetw. láv.sivý

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	170 209	267 328	217 267	246 303	255 314	225 277	225 277	225 277
100, 110	203 250	323*** 397	308 379	359 442	382 470	330 406	330 406	330 406
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160,	371 456	565 695	465 572	523 643	514 665	481 592	481 592	481 592
165, 180, 185								

CPL ULTRAMAT

dekory:

U702 kašmírovo sivá,

U227 kamenná sivá,

U732 prachovo sivá,

U961 grafitovo sivá,

U999 čierna,

W1100 alpská biela

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	215 264	312 384	262 322	291 358	300 369	270 332	270 332	270 332
100, 110	248 305	368*** 453	353 434	404 497	427 525	375 461	375 461	375 461
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160,	461 567	655 806	555 683	613 754	631 776	571 702	571 702	571 702
165, 180, 185								

❶ Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60-90 21 25,83

prípl. k cene 1kr. voština 100-110 29 35,67

prípl. k cene 2kr. voština 125-185 42 51,66

NOVÉ: používame
DTD výplň s plnou
zónou v oblasti zámku
na zvýšenie pevnosti
a tuhosti dverí.

❶ zámky: - zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

- PP dvere štandardné s cylindrickým zámkom (FAB)

- dvere CPL štandardné so zámkom s kov. strelkou a závorou

4. pánt pre zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.)

+ 12,50 15,38



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

iba v DTD
Rámček
prír. buk
Lakovanie
rámčeka
viď str. 8
NÁSTREK RAL

CPL STANDARD

1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
208 256	208 256	214 263	214 263	246 303	246 303	262 322	291 358	329 405
313 385	313 385	319 392	319 392	375 461	375 461	404 497	404 497	410 504
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
447 550	447 550	459 565	459 565	523 643	523 643	555 683	613 754	689 847

CPL PREMIUM

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS iba v DTD	PANORAMA SUPERIOR iba v DTD	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (striebor. alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
219 269	219 269	225 277	225 277	257 316	257 316	273 336	302 371	340 418
324 399	324 399	330 406	330 406	386 475	386 475	415 510	415 510	421 518
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
469 577	469 577	481 592	481 592	545 670	545 670	577 710	635 781	711 875

CPL DELUXE

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS iba v DTD	PANORAMA SUPERIOR iba v DTD	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
225 277	225 277	231 284	231 284	263 323	263 323	279 343	308 379	346 426
330 406	330 406	336 413	336 413	392 482	392 482	421 518	421 518	427 525
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
481 592	481 592	493 606	493 606	557 685	557 685	489 724	647 796	723 889

CPL ULTRAMAT

VERTA VERTIKA	VERTUS VERTIKUS	QUADRA AXIS	GIGA STRIPE	DOMINANT 4/5 PLUS iba v DTD	PANORAMA SUPERIOR iba v DTD	ALU II, III, IV vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo čierne)	ALU VERTIKA ALU LINEA	PORTO
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
270 332	270 332	276 339	276 339	308 379	308 379	324 399	353 434	391 481
375 461	375 461	381 469	381 469	437 538	437 538	466 573	466 573	472 581
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
571 702	571 702	583 717	583 717	647 796	647 796	679 835	737 907	813 1 000

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zaskliev. rámčekmi - prípl. + 21 25,83 Porto - iba satinované alebo priehľadné

i orientačná lehota dodania: 4 t.; dvere 100, 110 - 6 týždňov

i - presklené dvere 100 a 110 - veľ. presklenia zhodná s dverami 90 Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

i prémiová hrana ABS falcové dvere +10 12,30, bezfalc. dvere +8 9,84 vo farbe antracit, biela, sivá, prach. sivá a čierna a strieborná (hliníková)

FÓLIA, BIELY LAK BIANCA, BIELY LAK BASIC, RAL

Výbehové dekory (max. do 12/2026):

jeľša
orech

VÝPREDAJ



FÓLIA

dekory: borovica bielená,
buk,
dub,
dub elegantný,
dub grand,
dub hudson,
dub ryfľovaný,
dub siena,
dub sonoma,
dub sivý,
jeľša,
orech,
orech rustikálny

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

pouze v DTD pouze v DTD

jednokridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	106 130	214 263	153 188	153 188	182 224	190 234	161 198	161 198
100, 110	139 171	272 *** 335 (nie je 110)	244 300	244 300	295 363	318 391	266 327	266 327
dvojkridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	243 299	459 565	337 415	337 415	395 486	411 506	353 434	353 434

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

iba v DTD iba v DTD

BIELY LAK BIANCA

dekory: 2x strojovo
lakované vodou
riediteľným lakom
s UV tvrdením Doornite
biela 1

jednokridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	121 149	229 282	168 207	168 207	197 242	205 252	176 216	176 216
100	154 189	306 *** 376	259 319	259 319	311 383	333 410	282 347	282 347
dvojkridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	273 336	489 601	367 451	367 451	425 523	441 542	383 471	383 471

Ku dverám štandardne dodávame zárubňu biela fólia, možno však objednať aj lakovanú v odtieni Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80.
Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL.

BIELY LAK BASIC

dekory: štandardne
BASIC biely lak
nástreky v odtieni RAL
viď nižšie (iba v DTD
a PP)
**Dvere PP dodávané
v CPL biela Egger
W980, nástreku Doornite
biela 1 alebo RAL. Dvere
110 iba
CPL biela, v dekore
BASIC vyrobiť nemožno.**

PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA

EI30 DP3

iba v DTD iba v DTD

jednokridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
60, 70, 80, 90	67 82,41	229 282	124 153	124 153	154 189	162 199	133 164	133 164
100, 110	100 123	306 *** 376	215 264	215 264	267 328	289 355	238 293	238 293
dvojkridľové	voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	165 203	511 629	279 343	279 343	339 417	355 437	297 365	297 365

NÁSTŘIK RAL

plné + 60 73,80
rám. PORTO (HPL, CPL) + 60 73,80
presklené + 120 148

bezbarvý lak (rámček Porto)
Doornite biela 1
RAL 7030 - kamenná šedá
RAL 7047 - telešedá 4
RAL 9003 - signální bílá
RAL 9005 - černá
RAL 9010 - bílá

plné + 76 93,48
rám. PORTO (HPL, CPL) + 76 93,48
presklené + 152 187

ostatní dekory RAL

! Dvokomponentné vodou riediteľné farby obsahujúce tužidlo pre vyššiu odolnosť a kvalitu. Povrch je možné čistiť vlhkou hubkou, použiť možno aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. **Odporúčané čistiace prostriedky: voda, voda s prímiesou Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené obrúsky.**

! Príplatok k cene hladkých bielych dverí s výplňou DTD a PP (cena za 1 kr. 2 kr. dvere = príplatok x 2; cena za nástrek bielej fóliovanej zárubne či garníže s dorazovým hranolom je zhodná s príplatkom za plné dvere, nástrek zárubne CPL biela pór = príplatok x 2), nástrek zárubne farbou zhodnou s farbou dverí Doornite biela 1 + 60 73,80

Nelakujeme signálne (luminiscenčné) a metalické farby, teda RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto sa netýka RAL 9006 a 9007 - biely a sivý hliník!

! orientačná lehota dodania: 6 týždňov



VERTIKUS PORTO QUADRA GIGA DOMINANT
iba v DTD

1kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
161 198	-	167 205	167 205	199 245
266 327	-	272 335	272 335	328 403
2kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
353 434	-	365 449	365 449	429 528

VERTIKUS PORTO

1kr. voština	DTD
176 216	-
282 347	-
2kr. voština	DTD
383 471	-

VERTIKUS PORTO
iba v nástreku RAL
+ príplatok RAL sklo

1kr. voština	DTD
133 164	243 299
238 293	324 399
2kr. voština	DTD
297 365	517 636

PORTO

Základná cena
biely lak BASIC
+ príplatok nástrek
RAL presklené

MATNÝ LAK SOFTMATT

Vodou riediteľný dvojzložkový lak s hlboko matným, sametovým povrchom. Odoláva odtlačkom prstov, škrabancom aj svetlu. Elegantný vzhľad a dlhodobá ochrana v jedinej aplikácii. Použitelný na všetky nami ponúkané povrchy, teda HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere.

Príplatok dvere	33	40,59
Príplatok zárubne	50	61,50

🔑 zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

🔑 Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90	21 25,83
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110	29 35,67
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185	42 51,66

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + **12,50** 15,38

prémiová hrana ABS (iba Bianca a RAL):
falcové dvere +**10** 12,30, bezfalcové dvere +**8** 9,84

dostupné typy skel:

štandardné zasklenie Bianca: sklo satinované (pieskované), zmena možná
štandard. zaskl. Fólia a Basic: sklo 1/3, 2/3
- kôra číra, ostat. satinované, zmena možná
bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla;
s prípl.: mastercarre + **11** 13,53 / krídlo
možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok + **21** 25,83
Porto - iba satinované alebo priehľadné

- ❗ - presklené dvere 100 a 110 veľkosť
 - veľkosť presklenia zhodná s dverami 90
- Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocele. zárubne:
nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

📅 orientačná lehota dodania: 4 týždne

- dvere 100 a 110, RAL - 6 týždňov

QUATRO SÉRIA

Dakota PP
nedá sa š. 70!



QUATRO PLNÉ QUATRO PLNÉ PP QUATRO VERTIKA QUATRO LINEA DAKOTA PLNÉ DAKOTA PLNÉ PP DAKOTA SKLO

EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3 iba v DTD

dekory: štandardne farba Doornite biela 1 (nástrekk RAL iba v DTD a PP - príplatky viď str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo satinovane (pieskované), zmena možná

jednokridlové	voština	PP	voština	voština	voština	voština	PP	DTD
60, 70, 80, 90	153 188	250 308	208 256	208 256	153 188	260 320	246 303	
dvojkridlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD	
125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	523 643	

① Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60-90 21 25,83
prípl. k cene 2kr. voština 125-185 42 51,66

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

① zámky:

- zmena zámku na WC + 3 3,69
- zmena zámku na celokovový + 7 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: bez príplatku: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53/kr.

Dvere Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za príplatok + 15%. Rozostupy drážok a veľkosť presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške.

CLASSIC SÉRIA

Odysseus PP
nedá sa v š. 70!



CLAUDIUS CLAUDIUS PP SOCRATES OCTAVIA NUS ODYSSEUS ODYSSEUS PP ACHILLES

EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3

dekory: štandardne farba Doornite biela 1 (nástrekk RAL - viď príplatky str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná

jednokridlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
60, 70, 80, 90	153 188	260 320	227 279	244 300	153 181	260 320	227 279
dvojkridlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
125, 145, 165, 185	337 415	-	485 597	523 643	337 415	-	485 597

① zámky:

- zmena zámku na WC +3 3,69
- zmena zámku na celokovový +7 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná. bez prípl.: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / kr. Dvere Odysseus, Achilles, Hector v hladkom prevedení (bez póru) za rovnakú cenu ako variant s pórom.

Zárubne k sérii CLASSIC: štandardne pre variant s pórom CPL biela pór (viď str. 21), pre hladké prevedenie s bielou fóliou. Obe verzie sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu s bielou fóliou nalakovať farbou Doornite biela 1 + 60 73,80, CPL biela pór potom za príplatok + 120 148.

❗ Nedodávame výšku 210 a šírkové medziorozmery.

① orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov

QUATRO SÉRIA



OREGON PLNÉ OREGON PLNÉ PP OREGON SKLO TAMPA PLNÉ TAMPA PLNÉ PP TAMPA SKLO BORDEAUX PLNÉ BORDEAUX PLNÉ PP BORDEAUX VERTIKA
EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3 iba v DTD EI30 DP3

1kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
153 188	260 320	217 267	153 188	260 320	238 293	153 188	250 308	208 256
Oregon - nie je možné v šírke 90						Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80		
2kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
337 415	-	465 572	337 415	-	507 624	337 415	-	447 550

Oregon 2kr - nie je možné v š. 180 a 185

Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80

Zárubne k sérii Quatro: štandardne s bielou fóliou, farba sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu nalakovať farbou Doornite biela 1 + 60 73,80

Výška 210 - iba dvere QUATRO

! NOVINKA: možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámkami - príplatok +21 25,83 rámeček ALU Linea, ALU Vertika, len s výplňou DTD +62 76,26

Atypické rozmery iba na dopyt!

i orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov

CLASSIC SÉRIA



HECTOR TROJA TROJA PP AULIDA ELIDA CARRARA CARRARA PP PERSEUS THESEUS
EI20/EW30 DP3 EI20/EW30 DP3 Perseus a Theseus 1kr. nemožno v š. 60

1kr. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
244 300	153 188	260 320	227 279	244 300	153 188	260 320	227 279	244 300
2kr. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
519 638	337 415	-	485 597	519 638	337 415	-	485 597	519 638

Perseus a Theseus 2kr. nemožno v š. 125

Dvere Carrara, Perseus a Theseus dodávame iba v hladkom prevedení, je možné ich vyrobiť aj vo výške 210 cm za príplatok + 15 %. Rozostupy drážok a výška presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške. Do dverí Carrara, Perseus a Theseus nemožno použiť magnetické alebo čierne zámky.

i Príplatok za DTD

príplatok k cene 1kr., voština 60-90 + 31 38,13
príplatok k cene 2kr., voština 125-185 + 62 76,26

Platí iba pre dvere Carrara, Perseus a Theseus!

POSUVNÉ DVERE

POSUVNÉ DVERE NA STENU S GARNIŽOU



❗ kalkulácia celkovej ceny:

dvere - cena podľa cenníka (str. 3-11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 22)
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C

❗ orientačná lehota dodania:

6 týždňov, lakované 8 týždňov

NOVÁ KONŠTRUKCIA

- pevnejšia a odolnejšia koľajnica
- vysoko kvalitné pojazdy
- obojstranný tichý doraz, vhodný aj pre dvere 60 a 70

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	30* 36,90	60* 73,80

B. POSUVNÝ KOMPLET (nástreč RAL vid' str. 8)

- BEZ TICHÉHO DORAZU (garníža, koľajnica, pojazdy)
- S TICHÝM DORAZOM (garníža, koľajnica, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

	jednokridlové	dvojkridlové	dorazový hranol
bez tichého dorazu	122* 150	208* 256	21* 25,83
s tichým dorazom	167* 205	298* 367	21* 25,83

ilustračný obrázok

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

POSUVNÉ DVERE DO PÚZDRA



❗ kalkulácia celkovej ceny:

(bez stavebného púzdra)
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
do bezobl. púzdra iba plné +60 %
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 22)
+ úprava zárubní pre posuv - prípl. B
+ kovanie a doplnky - príplatok C

❗ orientačná lehota dodania:

6 týždňov, lakované 8 týždňov

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	30* 36,90	60* 73,80

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRE POSUV - PLATÍ AJ PRE ZÁRUBNE NA TUPO

úprava zárubní pre posuv	jednokridlové	dvojkridlové	paralelný posuv
	49* 60,27	49* 60,27	98* 121

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

❗ Obklad stavebného púzdra (OSP) alebo delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámkami alebo s mušľou Entero či WC mušľami dodávame na priečku o min. hrúbke 125 mm. Do úzkeho stavieb. púzdra (púzdro 75mm / celková priečka 100 mm) možno použiť guľatú WC mušľu Doornite. Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smer otvárania a mušlí. Tichý doraz je nutné kúpiť u predajcu púzdra.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

strieborný matný hliník / čierny mat



❗ kalkulácia celkovej ceny:

dvere - cena podľa cenníka (str. 4 - 7)
+ príplatok za úpravu dverí pre ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena vid' vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kovanie - príplatok C

Výška dverí 211,5 cm pre štandardne priechodný otvor s výškou 197 cm, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tlmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

❗ orientačná lehota dodania: 6 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE ALU POSUV - iba v povrchu CPL lebo HPL, vid' str. 4-7

úprava dverí pre ALU posuv	jednokridlové	dvojkridlové
	58* 71,34	116* 143

B. POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokridlové	
170 cm	355* 437
200 cm	375* 461
300 cm	466* 573
dvojkridlové	
300 cm	652* 802
400 cm	726* 893
600 cm	876* 1 077

B. POSUVNÁ LIŠTA čierny mat

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokridlové	
170 cm	404* 497
200 cm	425* 523
300 cm	551* 678
dvojkridlové	
300 cm	736* 905
400 cm	775* 953
600 cm	975* 1 199

C. KOVÁNÍ A DOPLNKY

Nabídka kování a doplnků pro posuvné dveře str. 13

C. KOVANIE A DOPLNKY Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámký

ALU GARNIŽA PLaneo



PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokridlové
	30* 36,90

B. POSUVNÝ KOMPLET (garniža s integrovanou kolajnicou s dĺžkou 1,9 m, krycia lišta, bočné kryty, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od steny 10 mm, 190 cm

hliník - vzhľad nerez	210* 258
čierna grafit	231* 284
lišta pre 2-kridlové dvere, nerez alebo čierna	na dopyt

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere viď nižšie

i kalkulácia celkovej ceny:

dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
Určené pre štandard. prech. otvor
v r. 60,70,80,90/197, ktorý zostáva
bez obložkovej zárubne a prahu.

i orientačná lehota dodania: 6 t.,
lakované 8 t.

KOVANIE K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite hranatá	nerez	čierna
	43* 52,89	49* 60,27



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytnom	nerez	čierna
	35* 43,05	41* 50,43



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytnom WC so zámkom	nerez	čierna
	74* 91,02	80* 98,40



mušľa Doornite okrúhla	chróm brúsený	čierna
	54* 66,42	54* 66,42



mušľa Doornite okrúhla WC so zámkom	chróm brúsený	čierna
	78* 95,94	78* 95,94



mušľa Minimal	SNi	čierna
	87* 107	173* 213



mušľa Minimal WC so zámkom	SNi	čierna
	151* 186	235* 289

Kulaté mušľa DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra
(pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušľa Entero SNi
98* 120,54



mušľa Entero WC SNi, zalamovací kľúč
151* 185,73



mušľa oválna	nerez	čierna
	39* 47,97	39* 47,97



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/wc	nerez	čierna
	78* 95,94	100* 123

štetina pre 1kr.dvere

4* 4,92

štetina pre 2kr.dvere

8* 9,84


úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle

12* 14,76




chróm
(k oválnej
mušli)

12* 14,76



SNi, vzhľad nerez
(ku všetkým mušliam
nerez, Entero
a Minimal SNi)

12* 14,76



černý
(ku všetkým
černým mušliam)

BEZFALCOVÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ A 2DIELNEJ KOVOVEJ ZÁRUBNE HP a DZDS

Bezfaľcové dvere sú v zavretom stave stavu skoro v jednej rovine s golierom zárubne (mierne utopené). Bezfaľcové dvere lakované a Clara iba s magnetickými zámkami!

i orientačná lehota dodania: 6 t.



KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVERE – cena podľa cenníka str. 3-11 (nedá sa pre rámové dvere str. 4). Výška dverí 210 cm + 15 %

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVERE – cenník str. 21
Výška dverí 210 cm + 15 %

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU

- s pántami Tectus 340, 2 ks
- matný chróm SCR **103*** 127
- čierne **124*** 153
- s pántami ESPRIT PLUS, 2 ks
- nikel satén **58*** 71,34
- biele RAL 9016 **58*** 71,34
- čierne RAL 9005 **58*** 71,34

Sady s 3 ks - príplatok 50 % k cene sad s 2 ks, u dverí v. 210 s pántami Esprit automaticky.

C. MONTÁŽNE DOSKY s skrutkami do obložkovej zárubne – pár **21*** 25,83

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

- strieborný - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **35** 43,05
- čierny - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm **41** 50,43

E. ZÁRUBNE

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA na pokos alebo na tupo – cena podľa cenníka str. 22
Výška 210 cm + 25 30,75

2. 2-DIELNA KOVOVÁ ZÁRUBŇA HP alebo DZDS**** – cena podľa cenníka str. 23
+ prípl. **91** 112 pre 1kr zárubne, **153** 188 pre 2kr zárubne

BEZFALCOVÉ A REVERZNÉ DVERE DO SKRYTEJ HLINÍK. ZÁRUBNE

■ Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

Nutné vybrať variantu pre inštaláciu do sadrokartónovej priečky (SDK) alebo do murovanej priečky (MUR).

Odporúčaná minimálna hrúbka dokončenej priečky je 125 mm.

Pri priečke 100 mm je nutné vyriešiť kotvenie preskrutkovaním v nepohľadovej časti profilu.

Rozmery skrytých zárubní a odporúčaných stavebných otvorov vid' str. 25.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:


A. DVERE vid' cenník str. 3-11, výška 210 cm + 15 % (reverzné dvere prirážka **122*** 150)

B.1 ÚPRAVA DVERÍ (bezfaľcové prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 340)

úprava dverí jednokr. v. 197

103* 127 (pánty chróm SCR)

124* 153 (pánty čierne)



B.2 ÚPRAVA DVERÍ (reverzné prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 240)

úprava dverí jednokr. v. 197

144* 177 (pánty chróm SCR)

165* 203 (pánty čierne)



C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE z hliník. profilu

	prírodný hliník	čierny hliník
60-90	557*** 685	658*** 809

Výška zárubní 210 - bez príplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

magnetický zámok	čierny magnetický zámok
43 52,89	50 61,50

E. PRÍSLUŠENSTVO

lepidlo Fast & Extreme	stierková hmota Hard & Elastic 5 kg	rozpera 500-1000 mm vratná kaucia
0,30 0,37	23 28,29	45 55,35 (2ks)

ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÝCH PRE BEZFALCOVÉ DVERE

1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		rozmern dverného krídla		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602 x 1 968	602 x 2 095	684 x 2 009	684 x 2 136	620 x 1 970	620 x 2 100	735 x 2 034	735 x 2 164
70	702 x 1 968	702 x 2 095	784 x 2 009	784 x 2 136	720 x 1 970	720 x 2 100	835 x 2 034	835 x 2 164
80	802 x 1 968	802 x 2 095	884 x 2 009	884 x 2 136	820 x 1 970	820 x 2 100	935 x 2 034	935 x 2 164
90	902 x 1 968	902 x 2 095	984 x 2 009	984 x 2 136	920 x 1 970	920 x 2 100	1 035 x 2 034	1 035 x 2 164

ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÝCH PRE BEZFALCOVÉ DVERE Celk. rozmer dver. krídla

1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		(rozmern polodrážky 15 x 15mm)		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626 x 1 980	626 x 2 107	714 x 2 024	714 x 2 151	650 x 1 985	650 x 2 115	762 x 2 049	762 x 2 179
70	726 x 1 980	726 x 2 107	814 x 2 024	814 x 2 151	750 x 1 985	750 x 2 115	862 x 2 049	862 x 2 179
80	826 x 1 980	826 x 2 107	914 x 2 024	914 x 2 151	850 x 1 985	850 x 2 115	962 x 2 049	962 x 2 179
90	926 x 1 980	926 x 2 107	1 014 x 2 024	1 014 x 2 151	950 x 1 985	950 x 2 115	1 062 x 2 049	1 062 x 2 179

* Cenová skupina posuvy, bezfaľc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

*** Cenová skupina kovania ostatné

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVERE A 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. DVERE

- DVERE NEPOŽIARNE** – cenník str. 3-11 (zárubňa B.1. s pántami Tectus 340 alebo B.2. s pántami VX 7729/100)
- DVERE NEPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ** – cenník str. 21 (zárubňa B.3. s pántami Tectus 340 alebo B.4. s pántami VX 7729/100)
- PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT**, EI30 DP3, ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu, do murov. priečky aj SDK).
- PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT SMOKE**, EI30 DP3, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, do murovanej priečky aj SDK). Ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + príplatok za dymotesnosť tiež str. 16. Padacia lišta je povinnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu.
- POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2 EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45*****, šírka 60-100, ceny nižšie (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100 – iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. Tyto dvere ponúkame LEN v bezfalcovom variante s 3-bodovým bezpečnostným zámkom FAB X57 a bezpečnostným čapom proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

	60-90	100		60-90	100
CPL ŠTANDARD	522 624	590 726	CPL ULTRAMAT	584 718	652 802
CPL PREMIUM	532 654	600 738	HPL	606 745	674 829
CPL DELUXE	538 662	606 745	HPL ULTRAMAT	697 857	765 941

Výška 210 cm - príplatok + 15 %

B. KOVOVÉ 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE

Komplet vždy obsahuje: zárubňa v prepravnom nástreku z pozinkovaného plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántov, pánty, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, **požiarna a protihluková zárubňa obsahuje aj minerálnu vatu**

- Nepožiarno so skrytými pántami Tectus 340**, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarno s viditeľ. pántami VX 7729/100**, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarno protihlukové so skrytými pántami Tectus 340**, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarno protihlukové s viditeľnými pántami VX 7729/100**, na murovanú priečku aj SDK
- Požiarno s viditeľnými pántami VX 7729/100**, na murovanú priečku

Ostenie mm	1. Nepožiarno so skryt. pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožiarno s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požiarno s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100-125	369** 454	305** 375	432** 531	497** 611	497** 611
126-150	387** 476	324** 399	449** 552	513** 631	513** 631
151-175	398** 490	332** 408	460** 566	524** 645	524** 645
176-200	404** 497	340** 418	466** 573	530** 652	530** 652
201-225	464** 571	399** 491	526** 647	590** 726	590** 726
226-250	474** 583	409** 503	536** 659	600** 738	600** 738

Výška 210 cm - príplatok + 15 %


C. NÁSTREK ZÁRUBNOU PRÁŠKOVOU FARBOU

RAL štandard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková farba RAL štandard (ostenie do 200 mm)	52** 63,96
Prášková farba RAL štandard (ostenie 201-400 mm)	91** 112
Príplatok za RAL odtiene mimo štandardu	21** 25,83

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK (voliteľne, iba pre nepožiarno dvere)

magnetický zámok - strieborný	35 43,05
- čierny	41 50,43
príprava zárubne + magnetický protiplech vr. montáže	89 109



! menovitý r.	priechodný r.	stavebný otvor
600 x 1970	598 x 1969	670 x 2 005
700 x 1970	698 x 1969	770 x 2 005
800 x 1970	798 x 1969	870 x 2 005
900 x 1970	898 x 1969	970 x 2 005

2-dielne zárubne nie je možné pri montáži rozťahovať podľa hrúbky steny, do objednávky je potrebné uviesť presnú hrúbku ostenia v mm.

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

Štandardné zrkadlá 30/45 mm, väčšie 50/65 mm
za príplatok **9** 11,07

Pánty VX 7729/100 v satén niklu.

1 orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

Bezfaľcové dvere lakované a Clara iba s magnet. zámkami!

PROTIPOŽIARNE DVERE A ODVODENÉ VARIANTY

ZNAČENIE POŽIARNÝCH UZÁVEROV

Značenie sa vykonáva priamo na dverách a zárubniach v miestach prístupných kontrole aj po zabudovaní na stavbe.

Značenie musí byť nielen viditeľné, ale aj trvalo čitateľné po celú dobu životnosti uzáveru.

EI	uzáver zamedzujúci šíreniu tepla	C	uzáver vybavený samostatným zariadením
EW	uzáver obmedzujúci šírenie tepla	⊕	opatrené spenovacou páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požiarnej odolnosti v minútach	cz	česká značka zhody
DP1	konštrukcie, ktoré obsahujú iba nehorľavé hmoty,	JP/2023/12345-1	výrobné číslo uzáveru
DP2	napríklad oceľový požiarnej uzáver	RC2, RC3	bezpečnostné triedy uzáveru
DP3	požiarnej uzáver z horľavých aj nehorľavých hmôt	34 - 35 dB	hodnota vzduchovej nepriezvučnosti
DP3	(ako drevený, tak oceľový)		
D3	drevený požiarnej uzáver		
S	dymotesný požiarnej uzáver (legislatíva SK)		
S	dymotesný požiarnej uzáver (schopnosť konštrukcie		
	zabrániť preniku splynutia horenia v množstve,		
	ktoré je zdraviu nebezpečné)		



PLNÉ PROTIPOŽIARNE

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3

- viď cenník str. 3-11, stĺpec plné PP
- osadenie kukátkom - príplatok 15 18,45
- Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

Dvere PP 100:

- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne

Dvojkridlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne s tesnením.

- Lume Extra - 1-dielna YH
- Lume Extra Profil - 1-dielna YH

PLNÉ PROTIPOŽIARNE 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- príplatok k cene štandardných 1 kr. PP dverí Lume Extra - **príplatok + 15 %**

- osadenie kukátkom - príplatok + 15 18,45

Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!

Dvere PP 110 - výška 210:

- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne

Dvojkridlové dvere: iba do PP obložkové alebo PP oceľové zárubne (typ YH)

s tesnením.

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC
EI30 DP3

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	304 374
CPL premium	314 386
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	320 394
CPL ULTRAMAT	366 450
HPL	398 490
HPL ULTRAMAT	488 600
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+ 15 %

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

U určené do protipožiarnej oceľovej (typ YH aj HP) alebo protipožiarnej obložkové zárubne s tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), prah s tesnením viz str. 20.

DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE
EI30 DP3

prípl. k 1kr. plným hlad. PP dverím 60-100/197:	
príplatok	45 55,35
kukátko	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
silikón. tesnenie (biele, hnedé)/bm	1,20 1,48
výška 210 príplatok	+ 15 %

Trieda dymotesnosti Sa/S₂₀₀ útlm 27-28 dB, EI 30, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripísať príplatok).

Š. 60-90 - určené do schválenej oceľovej protipožiarnej zárubne (typ YH i HP) s PVC tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, alebo proti-požiarne obložkové zárubne (str. 21).
Š. 100 - iba do zárubne Chadim DZDS.

orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE
EI30 DP3 SA/S200

1kr. CPL, HPL, RAL	60-100/197
CPL štandard	340 418
CPL premium	350 431
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	356 438
CPL ULTRAMAT	402 494
HPL	433 533
HPL ULTRAMAT	524 645
príplatok šírka 100	56 68,88
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+ 15 %

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	35 dB	35 dB
padacia lišta	34 dB	34 dB

U určené do protipožiarnej 2dielnej zárubne Chadim DZDS (str. 22) s tesnením do murovanej priečky alebo SDK o min. hrúbke 10 cm.

PP PROTIHLUKOVÉ DVERE S ELEKTRICKÝM OTVÁRAČOM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIHLUKOVÉ PP DVERE - str. 16

výška dverí 210 cm + 15 %

B.1. PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ

ZÁRUBNE - str. 22 alebo

B.2. PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE

CHADIM - 1dielne aj 2dielne, str. 23

C. ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ 118F A71 10-24 V

+ protiplech + príplatok za úpravu zárubní
404* 497

Možno osadiť do drevenej obložkovej PP zárubne (str. 21) alebo oceľové PP zárubne Chadim, (str. 22) do murovanej aj SDK priečky o min. hr. 10 cm. V zárubni je potom osadený elektrický otvárač 118F A71. Zvuková nepriezvučnosť s dreveným prahom s tesnením Rw = 35 dB.

BEZFALCOVÉ PP DVERE

EI30 DP3

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PP DVERE - LEN 1KRÍDLÉ

- cena podľa cenníka str. 3-9

Výška dverí 210 cm + 15 %

B. ÚPRAVA PRE BEZFALC . VARIANT

- s 2 pántami Tectus 340 SCr 144 177

- s 2 pántami Tectus 340 čierne 165 203

- tretí pánt - príplatok 50 % úpravy B

C. MONTÁŽNE DOSKY

s skrutkami do zárubne - pár 21 25,83

D. OBLOŽKOVÁ PP ZÁRUBŇA

- cena podľa cenníka str. 22,

Výška 210 cm + 600

orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

PROTIPOŽIARNE DVERE SO ZOSILNENOU KONŠTRUKCIOU

PROTIHLUKOVÉ PP 
LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS
EI30 DP3

1kr. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197			
CPL standard	302	371	364	448
CPL premium	313	385	375	461
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	319	392	381	469
CPL ULTRAMAT	364	448	426	524
HPL	386	475	448	551
HPL ULTRAMAT	477	587	539	663
padacia lišta ELLEN MATIC	72	88,56	78	95,94
výška 210 cm		+ 15 %		

PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP 
LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS
EI30 DP3 SA/S200

1kr. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197			
CPL standard	347	427	409	503
CPL premium	358	440	420	517
CPL deluxe, hladké RAL (+přípl. RAL str. 8)	364	448	426	524
CPL ULTRAMAT	409	503	471	579
HPL	431	530	493	606
HPL ULTRAMAT	522	642	584	718
padacia lišta ELLEN MATIC	72	88,56	78	95,94
výška 210 cm		+ 15 %		

i Zosilnená konštrukcia so špeciálnou výstuhou.
Určené do protipožiarnej ocelevej zárubne Chadim (typ DZDS, str. 23) s tesnením do murovanej aj SDK priečky o min. hrúbke 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok).

i Zosilnená konštrukcia so špeciálnou výstuhou.
Určené do protipožiarnej ocelevej zárubne Chadim (typ DZDS, str. 23) s tesnením do murovanej aj SDK priečky o min. hrúbke 10 cm, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok).

PANIKOVÁ HRAZDA A ZÁMKY

PRE DVERE LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS A LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS

PANIKOVÉ ZÁMKY K PANIKOVEJ HRAZDE

Panikové samozamykacie, rozstup 72 mm	
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41 50,43
- ISEO automat panik B, kľučka/kľučka	95 117
- ISEO automat panik E, kľučka/ guľa	87 107
Panikové, rozstup 72 mm	
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41 50,43
- ISEO panik D, DINFIR3, kľučka/kľučka	58 71,34
- ISEO panik E, DINFIR3, kľučka/ guľa	55 67,65

PANIKOVÁ HRAZDA

Dodávka obsahuje:
- panikové kovanie, rozstup 72 mm, voliteľne farba šedá, čierna
- madlo dĺžky 113 cm, voliteľne farba šedá, čierna, červená



153 188

KOVANIE K HRAZDE Z DRUHEJ STRANY

Vonkajší štít, kľučka, nerez, 72 mm	40 49,20
Vonkajší štít, guľa, nerez, 72 mm	52 63,96



Paniková hrazdu je možné použiť aj na nepožiarné dvere s invalidnou úpravou viď str. 21.

PROTIPOŽIARNE VETRACIE MRIEŽKY**

PRE DVERE LUME EXTRA
Príplatok k dverám Lume Extra (str. 3-9)

Vetracia mriežka je vyrobená zo speňujúceho materiálu, ktorý v prípade požiaru a teploty okolo 190 °C vytvára penu uzatvárajúcu otvor, v ktorom je usadená. Zabraňuje tak šíreniu dymu a ohňa do ďalších požiarnych úsekov.

Vlastnosti

- trieda reakcie na oheň: B -s1,d1
- vysoko odolná tvarovka voči teplu, UV žiareniu, mrazu aj vlhkosti
- teplota spenenia 190 °C
- krycia mriežka nerez

	Rozmer mriežky mm	Prevetrávaná plocha cm ²		Rozmer mriežky mm	Prevetrávaná plocha cm ²	
pre dvere 60	136 x 335	157,63	189 232	236 x 335	315,26	349 429
pre dvere 70	136 x 435	210,17	242 298	236 x 435	420,34	454 558
pre dvere 80	136 x 534	262,71	296 364	236 x 534	525,43	561 690
pre dvere 90	136 x 635	315,26	350 431	236 x 635	630,51	668 822
pre dvere 100	136 x 735	367,80	404 497	236 x 735	735,60	775 953

BEZPEČNOSTNÉ DVERE

RC2

Dvere odolajú príležitostnému zlodejovi, ktorý sa pokúša o vlámanie s použitím jednoduchého náradia a fyzického násillia. Zlodej s malými znalosťami o odolnosti, ktorý má málo času a snaží sa nespôsobiť hluk, dvere neprekoná.

RC3

Dvere bez problémov odolajú zlodejovi, ktorý používa fyzickú silu aj bežné mechanické nástroje. Táto trieda bezpečnosti počíta s tým, že zlodej bude používať páčidlo s dĺžkou 71 centimetrov, skrutkovač alebo ručné náradie ako je ručná mechanická vrtáčka.

BEZPEČNOSTNÉ RC2



LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	435	535
CPL premium	445	548
CPL deluxe	452	555
CPL ULTRAMAT	497	611
HPL	528	649
HPL ULTRAMAT	627	771
kukátko	15	18
výška 210 príplatok	+ 15 %	

Možno osadiť do existujúcej oceľovej zárubne (podmienky podľa dokumentácie), alebo zakúpiť oceľovú zárubňu RC2 - viď nižšie
Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC2, hrúbka 44 mm, záмок K119, rozstup 90 mm, útlm 28 dB v zárubni s prahom s tesnením (str. 29).

AKUSTICKÉ RC2



LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC
EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	468	576
CPL premium	478	588
CPL deluxe	485	596
CPL ULTRAMAT	530	652
HPL	561	690
HPL ULTRAMAT	660	812
kukátko	15	18
padacia lišta	41	50,43
výška 210 príplatok	+ 15 %	

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC2, hrúbka 44 mm, záмок K119, rozstup 90 mm, útlm 34 dB s padacou lištou (voliteľná súčasť dverí - treba pripísať príplatok), 35 dB s prahom a tesnením (str. 29).

BEZFALCOVÉ RC2



LUME EXTRA COMPACT 45
EI45 DP3

Viď str. 15, typ A.5.

3bodový záмок FAB X57, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.

Zárubeň pouze COMPACT LINE B.5. s panty VX 7729/100 - pouze zděná příčka o min tl. 150 mm.

AKUSTICKÉ RC2



LUME EXTRA ELEKTRO
EI30 DP33 ZÁMEK FUHR 834

Viď str. 19

3bodový elektromotorický záмок FUHR 834, bezpečnostní čep proti vysazení, tloušťka 50 mm.
K zámkom FUHR je možné dodať iba cylindrické vložky podľa DIN18252, napr. ISEO F6 viď str.

BEZPEČNOSTNÉ RC2



LUME EXTRA SAFETY
EI30 DP3 ZÁMEK FUHR MULTISAFE 833

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL standard	538	662
CPL premium	548	675
CPL deluxe	555	682
CPL ULTRAMAT	600	738
HPL	631	776
HPL ULTRAMAT	730	898
kukátko	15	18
výška 210 príplatok	+ 15 %	

Možno osadiť iba do novej 1dielnej zárubne YH RC2 alebo 2dielnej zárubne HP RC2.

Požiarna odolnosť EI₂ 30, bezp. trieda RC2, hrúbka 44 mm, samozamykací záмок FUHR833, rozstup 92 mm, útlm 28 dB v zárubni s prahom s tesnením (str. 20).

K zámkom FUHR je možné dodať iba cylindrické vložky podľa DIN18252, napr. ISEO F6 viď str.

BEZPEČNOSTNÉ RC3



EI30 DP3

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL štandard	682	839
CPL premium	693	852
CPL deluxe	699	860
CPL ULTRAMAT	744	916
HPL	775	954
HPL ULTRAMAT	833	1 025
kukátko	15	18
padacia lišta	41	51
výška 210 príplatok	+ 15 %	

Požiarna odolnosť EI 30, 5bodový samozamykací záмок FUHR 835, rozstup 72 mm. Tri 3D pánty VX 7939/100 nastaviteľné v troch osiach, pántová strana je osadená štyrmi pasívnymi trňmi, útlm 32 dB v tesnenej kovovej zárubni a s prahom s tesnením (str.20). Dvere je možné osadiť aj padacou lištou.

Predaj možný iba v komplete so zárubňou RC3.

K zámkom FUHR je možné dodať iba cylindrické vložky podľa DIN18252, napr. ISEO F6 viď str.

OCEĽOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE RC2



1dielna zárubňa YH RC2** na hr. steny:

(štandardne so silikónovým tesnením)	
100 mm	128 157
150 mm	140 172
101-149 mm	144 178
151-250 mm	159 195
251-300 mm	181 223
výška 210 príplatok	21 25
zárubňa na čistú podlahu-prípl.	23 28

2dielna zárubňa HP RC2** na hr. steny:

100 mm	264 325
125 mm	270 332
150 mm	272 335
175 mm	276 340
200 mm	280 345
225 mm	303 373
250 mm	303 373
275 mm	311 383
300 mm	311 383
výška 210	21 25

Nástrek práškovou farbou RAL 9003, 9010, 9005, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, ostatné RAL s lehotou 8 týždňov
80 98,40

OCEĽOVÉ BEZPEČNOSTNÉ ZÁRUBNE RC3



1dielna zárubňa YH RC3** na hr. steny:

100 mm	151 185
150 mm	163 200
101-149 mm	175 216
151-250 mm	184 226
251-300 mm	198 243
výška 210 príplatok	21 26
zárubňa na čistú podlahu - prípl.	23 28

2dielna zárubňa HP RC3** na hr. steny:

100 mm	351 431
125 mm	357 439
150 mm	359 441
175 mm	363 446
200 mm	367 451
225 mm	390 479
250 mm	390 479
275 mm	398 489
300 mm	398 489
výška 210	21 25

Nástrek práškovou farbou RAL 9003, 9010, 9005, 7016, 7024, 7035, 7040, 7047, ostatné RAL s lehotou 8 týždňov
80 98,40



orientačná lehota dodania:
6 týždňov

PROTIPOŽIARNE DVERE LUME EXTRA ELEKTRO

BEZPEČNOSTNÉ AKUSTICKÉ RC2 S ELEKTROMOTORICKÝM 3-BODOVÝM ZÁMKOM FUHR AUTOTRONIC 834

Elektromotorické zámky sú elektricky ovládané zámky vhodné na zapojenie do elektronických prístupových systémov. Vďaka motoru v tele zámku sa dvere odomknú automaticky. Je možné ich prepojiť napríklad s výstupom z klávesnice či stenovej čítačky a odomykať pohodlne kódom, čipom, kartou, odtlačkom prsta a pod. Preto sú tieto typy zámkov veľmi často využívané napríklad vo vstupoch bytových domov. Akonáhle zámok dostane signál, motor automaticky zatiahne závoru a strelku. Dvere sú tak odomknuté a je možné ich otvoriť iba zatlačením na dverné krídlo alebo napr. pevné madlo.

Trieda EI30 DP3, je možné použiť aj ako protihlukové bezpečnostné dvere RC2. Je možné osadiť do kovovej zárubne typu YH (str. 17) do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Zámok - rozteč 92 mm. Kovanie kľučka/kľučka aj kľučka/guľa. **i** orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. AKUSTICKÉ DVERE RC2 – vid' cenník str. 18

Výška dverí 210 cm + 15 %

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK FUHR 41* 50,43

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 8 m s konektorom a káblou priechodkou, 3 magnety, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)

FUHR 834 740* 910

FUHR 834 P (s panikovou funkciou) 988* 1 215

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA** 1-dielna YH RC2 – vid' str. 18

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 24. K zámkom FUHR je možné dodať iba cylindrické vložky podľa DIN18252, napr. ISEO F6 vid' str.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM STAR

Ďalšou možnosťou je využitie elektromechanických zámkov, ktoré fungujú na rovnakom princípe.

U elektromechanických zámkov je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stíknutím sa nedajú dvere odomknúť. Až keď dostane zámok signál (z čítačky, domový telefón a pod.) je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky sa dajú samozrejme ovládať klasicky -mechanickou vložkou a kľúčom. Zámok STAR obsahuje panikovú fukciu.

Trieda EI30 DP3. Možno osadiť do kovovej zárubne typu HP, ceník str. 22 do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. Kovanie iba kľučka/kľučka!

i orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3 – vid' cenník str. 2-10 (len šírka 60-90, nie je možné na dvere 100 a 110)

Výška dverí 210 cm + 15 %

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK STAR 41* 50,43

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran)

STAR SAM EL 326* 401

STAR SAM EL MI (s monitoringom) 402* 495

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIARNA ZÁRUBŇA HP** – cena podľa cenníka str. 23

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typům PP dverí vid' str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 28.

S ELEKTROMECHANICKÝM 1BODOVÝM ZÁMKOM ASSA ABLOY EL560

Pri elektromechanických zámkoch je v zamknutom stave vonkajšia kľučka voľná a jej stlačením nie je možné dvere odomknúť. Až keď zámok dostane signál (z čítačky, domového telefónu a pod.), je kľučka aktivovaná - pri stlačení kľučky sa dvere odomknú a otvoria. Zámky je možné odomykať aj vložkou a kľúčom. Zámok obsahuje panikovú funkciu. Ďalej je možné prepínať funkciu reverzná/šandardná, alebo nastavenie denného režimu pre bežnú prevádzku.

Třída EI30 DP3. Možno osadiť do kovovej zárubne typu CHADIM DZDS, ceník str. 22. do murovanej priečky o min. hr. 10 cm. **i**vanie iba kľučka/kľučka!

orientačná lehota dodania: 6 t.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PROTIPOŽIARNE DVERE EI30 DP3 – vid' cenník str. 3-10 (len šírka 60-90, nemožno na dvere 100 a 110)

Výška dverí 210 cm + 15 %

B. PRÍPLATOK ZA ÚPRAVU DVERÍ PRE ZÁMOK EL560 41* 50,43

C. ZÁMOK (telo zámku, kábel 6 m s konektorom a káblou priechodkou, redukcia štvorhranu 8/9 mm, delený štvorhran) 706* 868

D. KOVOVÁ PROTIPOŽIAR. ZÁRUBŇA CHADIM DZDS** – cena podľa cenníka str. 23

Bezpečnostné kovanie vid' str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 28.

PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE LUME GLASS ***

i Iba do obložkovej protipožiarnej zárubne – viď cenník str. 22, priečka murovaná alebo SDK o min. hr. 10 cm.

Zámok: FAB, rozstup: 72 mm,

sklo: číre, 16 mm

Atyp výšky ani šírky nevyrábame!

Prípl.: zámok kľučka/guľa CISA antipanik

APH3, iba v smere úniku **76 93,48**

i orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov



1/3



2/5



VERTIKA



VERTIKUS

	1krídlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
CPL LAMINO ŠTANDARD	60, 70, 80, 90	738 908	932 1146	722 888	660 812
CPL LAMINO PREMIUM	60, 70, 80, 90	748 921	942 1159	732 900	670 824
CPL LAMINO DELUXE	60, 70, 80, 90	755 928	948 1167	738 908	676 832
CPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	808 994	1 002 1 233	792 974	730 898
HPL	60, 70, 80, 90	831 1 022	1 025 1 260	814 1 002	767 943
HPL ULTRAMAT	60, 70, 80, 90	930 1 144	1 124 1 382	913 1 123	866 1 065

PRESKLENÉ PP DVERE ***

i Určené do oceleovej PP zárubne.

Ďalšie varianty presklenia

na dotaz: **Zámok:** FAB, **rozteč:** 72 mm,

sklo: číre

Do oblož. zárubne podľa individ. nacen.

i orientačná lehota dodania: 6-8 t.



1/3



2/3



VERTIKA



VERTIKUS

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

1kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
60,70,80	738 908	1 004 1 235	722 888	668 822
90	792 974	1 103 1 357	740 910	687 845
100, 110	990 1 217	1 311 1 613	773 951	722 888
2kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3	EI30 DP3
125	1 318 1 621	1 639 2 016	1 433 1 763	1 326 1 631
145	1 433 1 763	1 812 2 229	1 449 1 783	1 342 1 651
160	1 507 1 854	2 043 2 513	1 474 1 813	1 367 1 681
180	1 614 1 986	2 237 2 753	1 553 1 910	1 404 1 727

CPL LAMINÁT PREMIUM

1/3		2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
1kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3		EI30 DP3	
60,70,80	748 921	1 014	1 248	732	900	678	834
90	802 987	1 113	1 369	751	923	697	857
100, 110	1 000 1 230	1 322	1 626	784	964	732	900
2kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3		EI30 DP3	
125	1 338 1 646	1 660	2 042	1 454	1 788	1 346	1 656
145	1 454 1 788	1 833	2 255	1 470	1 808	1 363	1 676
160	1 528 1 879	2 064	2 539	1 495	1 839	1 388	1 707
180	1 635 2 011	2 258	2 777	1 573	1 935	1 425	1 752

CPL LAMINÁT DELUXE

1/3		2/3		VERTIKA		VERTIKUS	
1kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3		EI30 DP3	
60,70,80	755 928	1 021	1 255	738	908	685	842
90	808 994	1 120	1 377	757	931	703	865
100, 110	1 006 1 238	1 328	1 633	790	971	738	908
2kridlové	EI30 DP3	EI30 DP3		EI30 DP3		EI30 DP3	
125	1 351 1 661	1 672	2 057	1 466	1 803	1 359	1 671
145	1 466 1 803	1 845	2 270	1 482	1 823	1 375	1 692
160	1 540 1 894	2 076	2 554	1 507	1 854	1 400	1 722
180	1 647 2 026	2 270	2 792	1 586	1 950	1 437	1 768

DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU

KONŠTRUKCIA PLUS

NOVÉ

- zosilnený masívny smrekový rám
- príplatok k dverám s výplňou voština alebo DTD + 15 18,45

INVALIDNÁ ÚPRAVA

(pre madlo a samozatvárač, nie je potrebné pri PP dverách)

- zosilnený masívny smrekový rám
- plná DTD
- prípl. k dverám s výplň. DTD +30 36,90

KLÍMA DVERE

jednokrídlové CPL, HPL 60, 70, 80, 90/197

CPL štandard	260	320
CPL premium	270	332
CPL deluxe	276	339
CPL ULTRAMAT	322	396
HPL	344	423
HPL ULTRAMAT	435	435
zmena zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 3	3,69

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdiel teplôt (zvonka a vo vnútri)	10°C
minimálna vlhkosť vzduchu	30 %
maximálna vlhkosť vzduchu	65 %

PROTIHLUKOVÉ DVERE

1kr. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 a 100,110/197

CPL štandard	239	294	272	335
CPL premium	249	306	282	347
CPL deluxe, hladké RAL (+prípl. RAL str. 8)	255	314	288	354
CPL ULTRAMAT	301	370	334	411
HPL	323	397	356	438
HPL ULTRAMAT	414	509	447	550

padacia lišta 41 53,43
výška 210 cm + 15 %
štandardne osadené cylindrickým zámkom, zmena na dozický alebo WC 75

hodnoty útlmu:	kovová zárubňa	obložková zárubňa
prah s tesnením	37 dB	38 dB
padacia lišta	35 dB	37 dB

 Určené do obložkovej (odporúča sa úprava pre vyššiu nosnosť +35 43,05 - vid' prípl. str. 28) alebo kovové zárubne s tesnením str. 23, pri zárubni HP navyše prípl. za minerálnu vatú 41** 50,43, možno dokúpiť padaciu lištu, prah nie je súčasťou dodávky.

 orientačná lehota dodania dverí so špeciálnou konštrukciou: 6 týždňov

 Určené do klimaticky náročných podmienok - vid' vlastnosti vyššie, určené do oceľovej zárubne.

AQUA EXTREM ***



dekory: biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 139 171
šírka 100, 110 - iba v. 197 biela RAL 9003, zasklenie: nerozbitné plexisklo - číre, mliečne WC zámok s nerez. čelom iba v rozstupe 78 mm. V cene PP dverí je padacia lišta.

jednokrídlové	PLNÉ	PLNÉ PP	1/3	2/3	3/4	LINEA	VERTIKA
60, 70, 80, 90	473 582	852 1 048	582 716	643 791	711 875	735 904	632 777
100, 110	620 519	927 1 140	643 791	707 870	778 957	810 996	698 859
dvojkridlové							
125, 145, 160, 165, 180, 185	946 1 164	1 704 2 096	1 164 1 432	1 286 1 582	1 422 1 749	1 470 1 808	1 264 1 555

doplnky:

klima úprava	+ 204	251
vetracia mriežka ALU	+ 66	81,18
vetracia mriežka plast	+ 34	41,82
nerezové pánty	+ 32	39,36
zámok s nerez. čelom	+ 20	24,60
príprava pre samozat.	+ 20	24,60
okopový plech v. 150 mm, 1-stranný	+ 41	50,43
kukátko	+ 67	82,41

Atypické rozmery na dopytovanie.

 orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov

ZÁRUBNE AQUA EXTREM dekory:

biela RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024, ostatné odtiene RAL + 151 + 186

Tl. zdi	1kr. 60-90	1kr. 100-110	2kr. 125-185	
7-15 cm	547 673	668 822	656 807	
15,1-25 cm	604 743	698 859	725 892	Atypické rozmery na dopyt.
25,1-35 cm	681 838	786 967	816 1 004	
35,1-45 cm	761 936	883 1 086	834 1 026	

 doplnky: klima úprava + 63 77,49 nerezové pánty + 46 56,38, príprava pre samozatvárač 19 23,37

 orientačná lehota dodania: 6-8 týždňov

Protipožiarne dvere iba do kovovej zárubne Kooperativa, typ HP, str. 23.
Výška dverí aj zárubní nad 204 cm + 30 %.

OCEĽOVÉ DVERE ***

Konštrukcia:

- nosný rám opláštený galvanicky pozinkovaným plechom hrúbky 1 mm
- výstuha v hrane, 3 závesy
- možnosť len so zámkom FAB (vločk.)
- vrátane prípravy pre samozatvárač
- hrúbka dverí 42 mm, rozmery dverí podľa ČSN, rozteč zámku 72 mm
- všetky oceľové dvere bez povrchovej úpravy, povrchová úprava za prípl.
- nie je možné osadiť vetraciu mriežku
- Zateplené dvere
- výplň EPS, tepelný odpor m² K/W 2,2 (2kr. 2,0)

 orientačná lehota dodania: 6 t.

ZATEPLENÉ

1krídlové	
60	236 290
70	248 305
80	261 321
90	273 336
100, 110	299 368
2krídlové	
125	565 695
145	586 721
160	602 740


Medzi-rozmery a atypické rozmery podľa dopytu

Príplatky

Základný prepravný náter	25 30,75/kr.
Vypalovaná prášková farba	
biela: RAL 9003, 9010	147 181
čierna: RAL 9005	147 181
sivá: RAL 7016, 7024, 7035, 7040, 7047	147 181
Ostatné farby RAL	podľa ponuky

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE




Min. hr. steny 10 cm
2kr. od 15 cm

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

dekory: buk, dub corbridge, jelša, orech, biela (Egger W980)

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
60, 70, 80, 90	127 156	191 235	162 199
100	144 177	208 256	179 220
110	144 177	na dopyt	179 220
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
125, 145,	170 209	234 288	205 252
160, 165, 180, 185	182 224	246 303	217 267

OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE



Max. priechodná v. 198 cm.
Nútné dodať zameriavací
protokol, prípadne
konzultovať potrebu výroby
atypických dverí.

OKZ jednokridlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	154 189
hrúbka steny 17-25 cm	162 199
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

CPL LAMINÁT PREMIUM CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédská, buk prírodný, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, **dub riečny**, fleetw. lávovo sivý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, prachovo sivá, sivá

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
60, 70, 80, 90	131 161	195 240	166 204
100	148 182	212 261	183 225
110	148 182	na dopyt	183 225
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
125, 145,	174 214	238 293	209 257
160, 165, 180, 185	186 229	250 308	221 272

OKZ jednokridlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	158 194
hrúbka steny 17-25 cm	166 204
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská biela, čierna, grafitovo sivá, kamenná sivá, kašmírovo sivá, prachovo sivá

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
60, 70, 80, 90	168 207	232 285	203 250
100	185 228	249 306	220 271
110	185 225	na dopyt	220 271
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
125, 145,	209 257	273 336	244 300
160, 165, 180, 185	221 272	285 351	256 315

OKZ jednokridlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	195 240
hrúbka steny 17-25 cm	203 250
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

FÓLIA, BIELE (FÓLIOVANÉ)

dekory: biele (fólia, štandardne dodávaná k bielym lakovaným dverám BASIC a k sérii Quatro, odtieň sa môže líšiť)

ďalšie dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

jednokridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
60, 70, 80, 90	121 149	185 228	157 193
100	138 170	202 248	173 213
110	138 170	na dopyt	173 213
dvojkridlové	zárubňa	protipožiar.	na tupu
125, 145,	164 202	228 280	200 246
160, 165, 180, 185	176 216	240 295	212 261

OKZ 1kr 60-90 IBA NA DOPYT	
hrúbka steny 6-16 cm	148 182
hrúbka steny 17-25 cm	156 192
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

LAKOVANÉ ZÁRUBNE (BIELE + RAL)

K bielym lakovaným dverám BASIC, BIANCA ak dverám zo série Quatro je štandardne dodávaná biela fóliovaná zárubňa. (pozri vyššie)

! K cene foliovej zárubne aj OKZ je možné pridať:

- nástrek farbou zhodnou s farbou Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80
- nástrek v odtieňoch RAL - viď prípl. str. 8

! Príplatky obložkovej zárubne

ostenie 17-30 cm 8 9,84

hrúbka steny nad 30 cm za každý cm 3 3,69
atyp. výška (do 210 vrátane, vrátane PP) 25 30,75
atypická šírka 21 25,83
Zárubňa s golierom 85mm (štandard = 65mm, nutné konzultovať dostup. v jednotliv. dekoroch) + 41 50,43
- minimálna hr. steny pre bezfalc. zárubne 10 cm

! orientačná lehota dodania oblož. I PP zárubní:
4 týždne (100, 110, atypy, lak. zárubne, ostenie pod 8 cm a nad 36 cm - 6 t., lak + atyp 8t.)

!

Príplatky OKZ dvojkridlové

príplatek k cene 1kr. OKZ + 30 %

Záklop 85 mm - prípl. + 30 36,90

Nutné konzultovať dostupnosť záklopu 85 mm v jednotlivých dekoroch!

! orientačná lehota dodania OKZ:
6 týždňov

Nová konštrukcia protipožiarnej zárubne, bez vystužovacích drevených hranolov, s kovovými domčekmi pre pánty, stavebný otvor rovnaký ako na interiérovú zárubňu, príprava na samozatvárač, max. rozmer 90/210. **Platí pre plné PP dvere. K ostatným typom PP dverí dodávame predchádzajúcu konštrukciu s výstuhou.**

⑥ ROZMERY ZÁRUBNÍ

Rozsah ostenia pre menovitú šírku ostenia 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm
(napr. 8 = 80-90 mm),
pre menovité šírky od 10 cm
potom -5 až +15 mm
(napr. 10 = 95-115 mm).
Štandardne vyrábame menovité šírky ostenia po celých cm, ostatné rozmery na dopyt.

Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne (príklad pre šírku 80):


Nom. rozmer zárubne (cm)	80	Menovitý rozmer zárubne (cm)	80
Vonkajší rozmer	šírka (mm) 960 výška (mm) 2 046	Rozmer v polodrážke zárubne	šírka (mm) 830 výška (mm) 1 981
Stavebný otvor - interiérová aj PP zárubňa nová	šírka (mm) 900 výška (mm) 2 020	Vonkajší rozmer štandardných dverí	šírka (mm) 846 výška (mm) 1 983
Stavebný otvor - PP obložková zárubňa stará	šírka (mm) 915 výška (mm) 2 030	Rozmer štandardných dverí v polodrážke	šírka (mm) 820 výška (mm) 1 970
Vnútny priechodný rozmer	šírka (mm) 808 výška (mm) 1 970		

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SOLECO**

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

2dielne, nepožiarne

pozinkovaná oceľ, nástreky RAL,
výška 1970 mm aj 2100 mm,
s drážkou a PVC tesnením,
(biele, čierne, šedé),
pánty nikel



ostenie	60, 70, 80, 90	100, 110
100 mm	315 387	342 421
nad 150	340 418	367 451
nad 180	365 449	392 482
nad 210	390 480	416 512
za každý ďalší cm	8	9,87

prirážky


nástreky práškovou farbou komaxit	v cené
prevedenie zárubne nerez	254 312
nerez pánty k nerez zár., vrchný aj spodný diel, 3ks	27 33,21
VX 7939/100 (pánty nikel + príprava), falc. dv., 2ks	74 91,02
VX 7729/100 (pánty nikel + príprava), bezfalc, 2ks	74 91,02
VX 7939/100 (pánty nerez + prípr.), falc. dv., 2ks	82 101
VX 7729/100 (pánty nerez + príprava), bezfalc, 2ks	82 101
Tectus 340 strieborné (pánty + prípr.), bezfalc, 2ks	136 167
Tectus 340 čierne (pánty + príprava), bezfalc, 2ks	157 193
pánty SEGURIDAD do bezfalcových dverí, 3ks	66 81,18



Stojna a nadpražia rozložené



Zložené diely



Kompletná zárubňa

DVERNÝ UZÁVER SEGURIDAD

Bezfalcové dvere s ochranou proti privretiu prstov FINGERGUARD.
Vhodné do materských škôlok a iných zariadení pre malé deti.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena podľa cenníka str. 4

Výška dverí 210 cm + 15 %

A.2. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena podľa cenníka str. 6-7

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ

Zúženie dverí, posunutie zámku, osadenie hliníkové
lišty, vlepene peny, úprava zárubne 124 153

D. OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA SOLECO**

- cena vid' vyššie + príplatok pánty SEGURIDAD



* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

ČIERNE DOPLNKY K DVERÁM



LENKA easy lock ***

integrov. WC zámok
bez spodnej rozety

82 101

OMEGA easy lock ***

integrov. WC zámok
bez spodnej rozety

OMEGA čierna ***

bez spodnej rozety 54 66,42
dózická 57 70,11
cylindrická 57 70,11
WC 67 82,41

BÁRA TiN-K ***

dózická 78 95,94
cylindrická 78 95,94
WC 110 135
kľučka/madlo 128 157

JAMESON ***

dózická 71 87,33
cylindrická 71 87,33
WC 110 135



(nedá sa do OKZ)

LUSY ***

dózická 49 60,87
cylindrická 49 60,87
WC 79 97,64

LUSY ***

dózická
cylindrická
WC


ALU vetracia mriežka

pár 62 76,08

PÁNTY ***

pár (spodný + horný diel) 7 8,88
pár (spodný + horný diel), PP 9 11,41

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE



BÁRA TiN-K ***

247 304

SICURA TiN-K ***

295 363

SECURO čierna ***

112 150

čierny rám

21 25,83

čierne ALU lišty

typ ALU II, ALU III,
ALI IV viď cenník str. 7

ZÁMKY, PÁNTY, PROTIPLECHY



Čierny zámok do bezfalcových dverí

Magnetický - dozický alebo WC -
rozstup 90 mm, cylindrický (FAB) -
rozteč 85 mm) 41 50,43

Čierny zámok do falcových dverí

Magnetický - dozický, WC, cylindrický
(FAB) - rozteč 72 mm) 41 50,43



Skrýty pánt Tectus 340 (pár)

čierny do bezfalcových dverí
(vrátane dlabov dverí a zárubne) 124 153
Mont. dosky do obl. zárubne 21 25,83

Čierny zámok do falcových aj bezfalcových dverí

K333 - K335 dozický, cylindrický aj WC - rozteč
72 mm, strelka aj závora čierny plast 32 39,36
K220 - K222 dozický, cylindrický aj WC - rozteč
72 mm, strelka aj závora pozink 33 40,59
K133 - cylindrický do PP dverí, rozteč 72 mm,
strelka aj závora pozink 37 45,51

Čierny protiplech

do falcovej obložkovej zárubne - RAL 9005 mat 4 4,92
do bezfalc. obložkovej zárubne - chróm čierny 15 18,45
do falcovej protipožiarnej zárubne - chróm čierny 17 20,91
do pasívneho krídla (zastrč) - chróm čierny 19 23,37

POSUVNÉ DVERE A ČIERNE DOPLNKY



ALU POSUVNÝ SYSTÉM

lišta čierny hliník
viď cenník str. 12



ALU GARNÝŽ PLANEO

lišta čierny hliník
viď cenník str. 13




MUŠLE A PRSTIENKY

viď cenník str. 13

KOVANIE KĽUČKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

KĽUČKY DOORNITE ***



BÁRA	nerez	Tin-K biela		Marta Lenka	Beata Agáta
dozická	41 50,43	78 95,94	doz. alebo cylindr. okrúhla rozeta	18 22,14	27 33,21
cylindrická	41 50,43	78 95,94	WC guľatá rozeta	25 30,75	34 41,82
WC	64 78,72	110 135	klučka/guľa guľatá rozeta	28 34,44	37 45,51
klíka/madlo	81 99,63	128 157	oválny štít - dozický alebo cylindr.	27 33,21	29 35,67
			oválny štít - WC	37 45,51	39 47,97
			oválny štít klučka/guľa	41 50,43	41 50,43



OMEGA easy lock čierna ***

integrov. WC zámok
bez spodnej rozety

115 141

OMEGA easy lock SNI ***

integrov. WC zámok
bez spodnej rozety

115 141

LENKA easy lock čierna/nerez ***

integrov. WC zámok
bez spodnej rozety

82 101

OMEGA čierna/SNI ***


bez spodnej rozety 54 66,42
dozická 57 70,11
cylindrická 57 70,11
WC 67 82,41

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA



BÁRA nerez ***

186 229



BÁRA Tin-K ***

247 304



BÁRA biela ***

247 304



ENTERO nerez ***

219 269



EVA hliník *** hranatá bez prekrytky

54 66,42



EVA hliník *** guľatá s prekrytkou

72 88,56



SICURA nerez ***

175 215



SICURA Tin-K ***

295 363



LUSY nerez ***

151 186

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

Je nutné špecifikovať orientáciu - pravá/ľavá.

Dostupné rozteče: 72mm/ 90mm/ 92mm - nutné vybrať podľa typu dverí.



SECURO nerez ***

109 134



SECURO čierna ***

122 150

NEREZ *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC
kľučka/madlo



LUSY

31 38,13
31 38,13
52 63,96
67 82,41



MORGAN

45 55,35
45 55,35
68 83,64
-



SENZA

58 71,34
58 71,34
81 99,63
-

NEREZ *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC



ENTERO

77 94,71
77 94,71
101 124



PROMO

64 78,72
64 78,72
88 108



KVADRA

64 78,72
64 78,72
88 108

NEREZ *** 🔥 okružla rozeta

dozická
cylindrická
WC
kľučka/madlo



LUSY

25 30,75
25 30,75
43 52,89
56 68,88



MORGAN

33 40,59
33 40,59
53 65,19
-



NOVA

53 65,19
53 65,19
71 87,33
-



JAMESON

39 47,97
39 47,97
58 71,34
-

TIN K *** 🔥 štvorcová rozeta

dozická
cylindrická
WC



JAMESON

71 87,33
71 87,33
109 134



LUSY

55 67,65
55 67,65
91 112

TIN-K *** 🔥 okružla rozeta



LUSY

49 60,27
49 60,27
80 98,40

PÁNTY ***

pár (spodný + horný diel)
pár (spodný + horný diel), PP 🔥



OKRÚHLÝ SNI

7 8,61
7 8,61



OKRÚHLÝ TIN-K

7 8,61
9 11,07



MINI SNI

18 22,14
-

(nutné
špecifikovať
orientáciu
- pravá/ľavá)

Žiadny z týchto pántov nie je možné použiť do OKZ ani do rámových dverí.

DVERNÉ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***

POĽKULATÁ



7 8,61

KOVANIE MAGNETIC ***

Akčná cena

SNI 224 276 120 148
TinK (čierna) 276 339 144 177

① KOVANIE MAGNETIC obsahuje

- kovanie Magnetic
- nastaviteľný magnetický blok
- madlo Joo s magnetickou výplňou
- príslušenstvo na montáž do zárubne



ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMERY A DOPLNKY

Atypické úpravy dverí

Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35	43,05
Príplatok za rozdielny dekor rámčeka oproti dverám (vr. čierneho rámčeka)	21	25,83
Príplatok za rozdielny dekor hrany oproti štandardu	19	23,37
Pridaný vlys do rámu dverí s voštinou alebo DTD (dole)	15	18,45

Atypické rozmery - dvere

Plné hladké dvere (výška dverí 190 až 211, šírka 55 až 110)	+ 30 %
Plné hladké dvere (výška dverí 201, 7 a 210 - teda 203 a 211,3 s falcom) +	+ 15 %
Plné profilované dvere (výška dverí 195 až 199, šírka dverí 58,5 až 91,5)	+ 30 %
U atypických výšok vrátane 210 cm je rámček (štandardizovaný na výšku 197 cm) umiestnený zhora, preto sa vzdialenosť od spodnej hrany dverí líši od štandardnej výšky 197 cm.	
Plné hladké dvere Clara, max. 90/235 cm, Bianca, max. 80/230	
Cena : Dvere str. 3, 8 + prípl. konštr. PLUS str. 21 + príplatok 30%	
Iné rozmery a ďalšie typy dverí iba na dopyt.	

Asymetrické delenie dvojkrídlových dverí

Príplatok k základnej cene pasívneho krídla, ak má iný, ako štandardný r. 60, 70, 80, 90 alebo medzi rozmer 75 a 85	+ 30 %
Základná cena pasívneho krídla = cena 2krídlových dverí mínus cena 1krídlových dverí	
Najužšia možná šírka zástrče: plné dvere 30, presklené 40	

Kukátko

Kukátko vrátane osadenia do dverí	15	18,45
Samostatné kukátko	9	11,07

Vetracie otvory

Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí	50	61,50
Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí - čierna	62	76,26
Vetracia mriežka do dverí 460 x 135 mm (plast - biela, šedá, hnedá, dub, javor, jelša)	21	25,83
Vzdušníky do dv. (plast - biela, hnedá) - cena za sadu/kr.	11	13,53
Protipožiarne vetracie mriežky viď str. 17		

Dverné komponenty

Dverný zatvárac. YALE DC5500 (protipož., po vypredaní FAB)	56	68,88
Dverný zatvárac. DORMA TS Profil strieborný (PP)	62	76,26
Dverný zatvárac. Assa Abloy DC140 New s klzným ramienkom, rozsah sily 2/3/4/6	81	100
Aretáčne ramienko L141 k zatváracu DC140	37	45,51
Dver. zatvárac. Assa Abloy DC200 New bez ramienka, r. sily 2-4	87	107
Dver. zatvárac. Assa Abloy DC300 New bez ramienka, r. sily 3-6	103	127
Lom. ramienko L191 k zatvárac. DC200 a DC300 - vypín. aret.	72	89
Lom. ramien. L192 k zatvárac. DC200 a DC300	52	63,96
Klzné ramienko G193 k DC200 a DC300 (bez aretácie)	20	24,60
Požiarne konzola Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanickým koordinátorom pre dvojkrídlové dvere š. 125-280 cm (možno použiť dver. zatvárac. DC300 a vyš., DC200 a DC140 nemožno použiť)	322	24,60

Okopové plechy

Okopový plech 200 mm s výsekom (ALU) - pár	136	167
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dverí	34	41,82

Cylindrické vložky

Cylindr. vložka staveb. 30/35, aj pre bezfalc. PP, 3 kľúče	9	11,07
Cylindrická vložka stavebná 30/40 do PP dverí, 3 kľúče	10	12,30
Cyl. vložka stavebná 35/40 do PP dverí EI45 DP3, 3 kľúče	12,50	15,38
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 30/35, 3. bezp. tr., 6 kľúče	15	18,45
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 35/40, 3. bezp. tr., 6 kľúče	16	19,68
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 35/40, 3. bezp. tr., 6 kľúče	17	20,91
Cylindrická vložka STAR 70S 30/35, 3. bezp.tr., 3 kľúče	17	20,912
Cylindrická vložka STAR 70S 30/40, 3. bezp.tr., 3 kľúče	18	22,14
Cylindrická vložka STAR 70S 35/45, 3. bezp.tr., 3 kľúče	19	23,37

Všetky tieto cylindrické vložky sú vyrábané podľa ČSN EN 15684 aj DIN18252 a sú teda vhodné aj pre zámky FUHR. Obsiahlejší zoznam odporúčaných vložiek pre zámky FUHR: <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/09/cylindricke-vlozky.pdf>

Samostatné zámky, biely zinok

Zámok s plastovou strelkou a závorou - dozický, WC	6,50	8
Zámok s kovovou strelkou a závorou - možno aj do bezfalcových dverí - dozický, cylindrický, WC	10,50	12,92

Zámky do falcových a bezfalcových dverí, čierny chróm

K333 - K335 dozický, cylindrický aj WC, rozstup 72 mm, strelka aj závera čierny plast	32	39,36
K220 - K222 dozický, cylindrický aj WC, rozstup 72 mm, strelka aj závera pozink	33	40,59
K133 - cylindrický do PP dverí, rozstup 72 mm, strelka aj závera pozink	37	45,51

Magnetické zámky, biely zinok

falcové dvere, dozický, cylindrický, WC - rozstup 72 mm	35	43,05
bezfalcové dvere, dozický alebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozstup 85 mm	35	43,05

Magnetické zámky, čierny chróm

falcové dvere, dozický, cylindrický, WC - rozstup 72 mm	42	51,66
bezfalcové dvere, dozický alebo WC - rozteč 90 mm, cylindrický - rozstup 85 mm	42	51,66

Paniková hrazda a vhodné panikové zámky

Panikové kovanie (sivé, čierne) + madlo 113 cm (sivé, čierne, červené)	153	188
Panikové samozamykacie zámky, rozteč 72 mm (len v smere úniku)		
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,43
- ISEO automat panik, funkcia B, kľučka/kľučka	95	117
- ISEO automat panik, funkcia E, kľučka/guľa	87	107
Panikové zámky, rozteč 72 mm (len v smere úniku)		
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,43
- ISEO panik, funkcia D, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik, funkcia E, DINFIR3, kľučka/guľa	56	68,88
Kovanie k hrazde z druhej strany		
- Vonkajší štít, kľučka, 72 mm	40	49,20
- Vonkajší štít, guľa, 72 mm	52	63,96

Panikový zámok (len pre 1-krídlové dvere; celková cena = dvere + príplatok za prípravu + panikový zámok)

Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,34
Panikové zámky iba dovnútra, rozteč 72 mm		
- ISEO panik, funkcia B, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik, funkcia D, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik, funkcia E, DINFIR3, kľučka/guľa	58	71,34
Bezpečnostný mechanický samozamykací zámok STAR SAM ME s panikovou funkciou, kľučka/guľa	182	224
Zámok kľučka / kľučka ASSA ABLOY N1100, 72 mm vr. štvorhranu alebo redukcia (obojsmerné)	171	210
Zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku	77	94,71
Cylindrická vložka s ultradlhým trňom a gombíkom pre zámok (odporúča sa pri použití hotelového kovania na kartu)	52	63,96
Elektrómoch. zámok Assa Abloy EL 560 s panikovou funkciou	629	774
- Kábel 6 m s konektorom EA218	45	55,35
- Káblová priechodka EA280/23 nerozpojiteľná	32	39,36
- Príplatok za úpravu pre EL560	41	50,43

Ostatné

Bezpečnosť. sklo TRIEDA 1 - tvrdené (všetky typy)	21	25,83
Sklo Connex číre (nie je možné k dverám Clara)	70	86,10
Sklo Connex mliečne (nie je možné k dverám Clara)	90	111
Dvere bez vrtania/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez príplatku	
Vrtanie pre kovanie Minimal/Maximal	bez príplatku	
Protipožiarne montážna pena - TEKAPUR Fire stop	tuba	
pištoľ B 1 750 ml	13,50	16,61
Nano hubky pre perfektné vyčistenie dverí a zárubní, 10 ks	6,20	7,63

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (vrátane PP zárubne)	25 30,75
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100 %
Atypická šírka	21 25,83
Dvojdekorové zárubne (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35 43,05
Úprava zárubne pre celosklenené dvere (výstuha + pánty PP)	35 43,05
Úprava zárubne pre vyššiu nosnosť - napr. protihluk. dvere (výstuha + pánty PP)	35 43,05
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným)	13 15,99

Atypické úpravy zárubní

Úprava pre elektrický otvárač BEFO do obložkovej zárubne vrát. montážnej lišty	21 25,83
Úprava obl. zárubne pre montáž samozatvárača	13 15,99

Čierne protiplechy k zárubňám a pasívnym dverám

do falcovej obložkovej zárubne	5 6,15
do bezfalc. obložkovej zárubne	15 18,45
do falcovej protipožiarnej zárubne	17 20,91
do pasívneho krídla (zástrč)	19 23,37

DREVENÉ PRESKLENÉ STENY ***

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	rozmer ostenia (cm)	FÓLIE				CPL			
		celková svetlá šírka steny (cm)				celková svetlá šírka steny (cm)			
		60-90	100, 110	do 145	do 185	60-90	100, 110	do 145	do 185
Zárubňa s nadsvetlíkom	10-15 16-25 26-35	264 325 280 344 296 364	280 344 297 365 314 386	305 375 322 396 339 417	330 406 346 426 362 445	285 351 301 370 317 390	301 370 318 391 335 412	326 401 342 421 358 440	351 432 367 451 383 471
Zárubňa s bočným svetlíkom	10-15 16-25 26-35			348 428 369 454 390 480	390 480 410 504 430 529			369 454 390 480 411 506	410 504 431 530 452 556
Zárubňa s bočnými svetlíkmi	10-15 16-25 26-35				450 554 475 584 500 615				480 590 505 621 530 652
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	10-15 16-25 26-35			443 545 468 576 493 606	489 601 513 631 537 661			474 583 499 614 524 645	520 640 544 669 568 699
Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi	10-15 16-25 26-35				557 685 581 715 605 744				588 723 612 753 636 782

1 Svetlá výška zárubne s nadsvetlíkom je max. 260 cm (výška stavebného otvoru max. 267 cm). Priplatky za atypické šírky: do svetlej šírky 220 cm + 15 %, do svetlej šírky 260 cm + 30 %. Nie je možné v protipožiarnej a bezfalcovej úprave.

SAMOSTATNÝ SVETLÍK ***

Ide o interiérové okno s fixným zasklením. Okno teda nemožno otvárať, slúži iba ako priehľad alebo presvetlenie vedľajšej miestnosti. Rám okna vzniká zostavením jednotlivých dielov interiérovej zárubne a následnou fixáciou vypenením nízkoexpanznou penou do stavebného otvoru.

Vzhľadom na vysokú variabilitu rozmerov rámu i skla je cena na dopytovanie.

1 Orientačná lehota dodania: 6 týždňov, atyp 8 týždňov (svetlá výška menej ako 60 cm alebo viac ako 150 cm). Svetlá šírka max 250 cm.



DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE VYBRANÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNÍ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE:

BASIC – biely lak

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámok, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70
voština, 1/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, 2/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika kôra číra, dozický zámok, 70, 80
voština, Vertika satinovalé, dozický zámok, 70, 80
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

BIANCA – biely lak

voština, DTD, plné, dozický zámok, 60-90

CPL

biela štandard

voština, plné, dozický zámok, 60-100
voština, plné, cylindrický zámok, 110
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 100
DTD Vertika satinovalé, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 60-100
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90

buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub corbridge

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinovalé, dozický zámok, 60-80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

orech

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

sivá

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinovalé, dozický zámok, 80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90

biela premium

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

nebraska

DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinovalé, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

hruška

DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

dub halifax

DTD, plné, dozický zámok, 80

HPL

bílá W980

DTD, plné, cylindrický zámok, ABS hrana, 80, 90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80

šedá U763

DTD, plné, cylindrický zámok, ABS hrana, 80

PROFILOVANÉ

biely lak

voština, Claudius plné, Socrates, kôra číra, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámok, 60-90
voština, Aulida, Elida, kôra číra, dozický zámok, 80
voština, Odysseus, dozický zámok, 60-90
voština, Achilles, screen, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro plné, dozický zámok, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámok, 80
voština, Quatro Linea, satinovalé, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinovalé, dozický zámok, 80
voština, Dakota plné, dozický zámok, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámok, 60-90

FÓLIA

buk

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub elegantný

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub grand

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub hudson

voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, kukátko, 80,90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub ryflovaný

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub siena

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub sonoma

voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

dub sivý

voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

orech

protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

ZÁRUBNE:

FÓLIA

biela 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub sivý 60-90/10

CPL

biela štandard 60-90/10, 70-80/15
biela pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15

Protipožiarne

CPL biela štandard 80,90/10, 80,90/15

KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
dub bielený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	16,39 20,15	64 78,72
beton mramor	1 000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	17,38 21,37	49 60,27

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	22,22 27,33	108 133

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, třída zátěže 31

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
dub bielený, dub přírodní, dub rustikální, dub světlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 4+1 vr. integrované podložky	mikro	2,170	25,81 31,74	56 68,88

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, třída zátěže 42

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vr. integrované podložky	V4	2,782	27,32 33,60	76 93,48

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1 532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	32,96 40,54	82 101

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozměry lamel mm	spára	m ² /balení	cena/m ²	cena/ balenie
Dub Nord přírodní, Dub Falun	1 292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	17,27 21,24	43 52,89
Bardolino, Dub Amiens světlý, Dub Asgil medový	1 292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	19,60 24,11	39 47,97
Nord svetlohnedý, Elton biely	1 292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	20,60 25,32	41 50,43
Dub Baronia hnedý, Dub Turin tmavý, Dub Valley přírodní	1 292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	22,05 27,12	56 68,88

V0 – bez viditelných spár, **V2** – spára na dlouhých stranách lamel, **V4** – spára na všech 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, priestor na kabeláž, 2 700 x 40 x 18 mm pripevnenie pomocou montážneho lepidla	6	7,38/ks	B. Vnitřní roh alebo vonkajší roh	2	2,46/ks	Podložka pod podlahy s Starlon pás 15 000 x 1 000 mm, tl. 2 mm/ bal.	16	19,68/ bal.
			Koncová krytka P + L	2	2,46/pár			
			Spojka	4	4,92/4ks	D. Prechodová lišta hliník samolepiaci		
			C. Podložka pod podlahy s podlahovým topením Starlon Top 20 000 x 1 000 mm, tl. 1,6 mm/ bal.	33	40,59 /bal.	Povrch: bronz, champagne, striebro, titán, kartáč. titán		
						900 x 30 mm	5	6,15
						2 700 x 30 mm	13	15,99

1 orientačná lehota dodania: 5 dnů

AKUSTICKÉ PANELE WALLNITE

BASIC NEW EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Jednostranne obalovaná lišta z čiernej HDF:		2 400 x 600 x 18
Dekory: dub, orech	čierny filc	62 76,26

Veľmi silný
elastický
hybridný tmel

DR. MAXX 8,20 10,09




SIMPLE LINE EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Trojstranne obalovaná HDF lišta	podklad	2 750 x 604 x 21
Dekory: dub rustikálny, dub karamelový	čierny filc	70 86,10

LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá,
kabeláž, diaľkový ovládač

81,60 100



UNIVERSAL LINE EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Trojstranne obalovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400 x 21
Dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	60 73,80

UNIVERSAL LINE	podklad	Cena/ ks rozmary mm	400 x 400
Trojstranne obalovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400
Dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	60 73,80	24 29,52
	sivý filc	70 87,33	28 34,44
	biela/ čierna HDF	60 73,80	24 29,52
			14 17,22
			16 19,68
			14 17,22

DESIGN LINE FÓLIA	podklad	Cena/ ks rozmary mm	400 x 400
Trojstranne obalovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400
Dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny	čierny filc	71 87,33	28 34,44
	sivý filc	82 101	35 43,05
	biela/ čierna HDF	71 87,33	28 34,44
			16 19,68
			19 23,37
			16 19,68

DESIGN LINE CPL	podklad	Cena/ ks rozmary mm	400 x 400
Trojstranne obalovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400
Dekory: antracit, authentic, bardolino, biela štandard, biela pór, biela premium, borovica fínska, borovica švédka, buk, buk prírodný, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetwood lávovo šedý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, jelša, orech, prachovo sivá	čierny filc	105 129	44 54,12
	sivý filc	116 143	48 59,04
	biela/ čierna HDF	105 129	44 54,12
			24 29,52
			26 31,98
			24 29,52

DESIGN LINE CPL ULTRAMAT	podklad	Cena/ ks rozmary mm	400 x 400
Trojstranne obalovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400
Dekory: kašmírovo sivá, kamenná sivá, prachovo sivá, grafitovo sivá, čierna, alpská biela	čierny filc	110 135	46 56,58
	sivý filc	121 149	50 61,50
	biela/ čierna HDF	110 135	46 56,58
			26 31,98
			28 34,44
			26 31,98

NOVINKA

DOPLŇ KOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT	3-stranne obalované lamely široké 60 mm	2 600 x 400
Čierny filc, dekor: Universal Line dub		60 73,80
HEXAGON, RHOMBUS	sada 6 ks	HEXAGON RHOMBUS
HDF, dekory: Universal Line dub, orech	39 47,97	14 17,22
ZÁSTĚNA	2 600 X 400 15 mm	
HDF, dekory: Universal Line dub, čierna		111 137

orientačná lehota dodania: Expres program 5 dní, ostatné 4 týždne

HEXAGON



RHOMBUS



DOPLNKY - PRE RADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČIKY z tvrdého plastu	balenie	Cena/ balenie rozmary cm 10,5 x 1,3 x 3,7
Farba: čierne	2 ks	7, 8,61



HÁČIKY oceľové	balenie	Cena/ balenie rozmary cm 5,5 x 2 x 3,5
Farba: čierne	2 ks	15 18,45

pre zvislé aj horizontálne panely



DVOJITÁ POLIČKA oceľové	balenie	Cena/ ks rozmary cm 20 x 15 x 15
Farba: čierne	vr. montáž. skrutiiek	29 35,67

pre zvislé aj horizontálne panely




POLIČKA oceľová	balenie	Cena/ ks rozmary cm 2,5 x 40 x 10
Farba: čierna	vr. montáž. skrutiiek	27 33,21

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová so 4 háčikmi	balenie	Cena/ ks rozmary cm 12 x 21,5 x 55
Farba: čierne	vr. montáž. skrutiiek	21 25,83

pre zvislé aj horizontálne panely



OSB PANELY EGGER DECOWALL



OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka	balenie	Cena/ ks rozmary mm 1 250 x 660 x 12
Dekory: smrek Namur svetlý (E), dub Loveland (E), brest Esbjerg (E), betón Rovigo (E) dub Laxfield, smrek Namur prírodný, dub Annaba prírodný	3 ks	70 86,10

Nástenné lišty DECOWALL 2 600 x 22 x 45 6 7,38/ks

1 orientačná lehota dodania: (E) = Expres program 5 dní, ostatné 4 týždne


OCEĽOVÉ PRESKLENÉ DVERE STEEL DESIGN

Kde sa stretáva svetlo s eleganciou.

Kvalitné oceľové profily - pre zárubne 40/35 mm, pre dvere 34/35 a 30/20 mm.

Každé z týchto dverí je možné navrhnuť podľa vášho prania. Vpravo uvádzame niekoľko príkladov pre inšpiráciu, ale buďte kreatívni a navrhajte si vlastné jedinečné dvere!

Návrhy nám môžete zaslať v objednávkovom formulári, ktorý nájdete na našom webe.



40 LINE

Rámčeky sklenených výplní sú voliteľné z dutého profilu 15x15x2 mm alebo z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z rovnakého dutého profilu alebo pásovin 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60-90 cm)		Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)	
do 200	1 450 1 784	do 200	1 010 1 242
do 210	1 490 1 833	do 210	1 027 1 263
do 220	1 530 1 882	do 220	1 044 1 284
do 230	1 570 1 931	do 230	1 061 1 305
do 240	1 610 1 980	do 240	1 078 1 326
do 250	1 650 2 030	do 250	1 095 1 347
max. do 260	1 690 2 079	max. do 260	1 112 1 368

Farba (miniperla)


čierna RAL 9005	v cene
biela RAL 9016	122 150
antracit RAL 7016	122 150
ostatné farby RAL	243 299

Príplatky dvere

dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	91 112
2krídlové dvere	124 153
priečka z pásovin vodorovná, 1 ks	171 210
priečka z pásovin zvislá, 1 ks	243 299
dutý profil miesto pásovin, 1 ks	122 150
madlo podľa vlastného výberu	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	122 150
záмок	334 411
Connex číry	v cene
Connex mliečny	239 294
ďalšie sklá z kolekcie	239 294

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.	
šírka do 50 cm	33 40,59
šírka do 60 cm	66 81,18
šírka do 70 cm	99 122




dutý profil



dutá priečka



profil L



priečka z pásovin

ECONOMY

Rámčeky sklenených výplní sú lepené šedou obojstrannou páskou 3M s priznanou škárou, iba z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z pásovin 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60-90 cm)		Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)	
do 220	1 310 1 611	do 220	1 015 1 248
do 240	1 445 1 777	do 240	1 035 1 273
do 260	1 580 1 943	do 260	1 055 1 298
max. 280	1 715 2 109	max. 280	1 075 1 322

FARBA (miniperla)


čierna RAL 9005 mini perla	v cene
ostatné farby RAL	243 299

Príplatky dvere


dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	91 112
nalep. priečka z pásovin vodorovná	v cene
nalepovacia priečka z pásovin zvislá	v cene
madlo K110 alebo K140	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	122 150
záмок	334 411
Connex číry	v cene
ďalšie hladké sklá z kolekcie	239 294

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík

Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.	
šírka do 100 cm	45 55,35
šírka do 120 cm	91 112




priznaná škára - profil L



priznaná škára - priečka z pásovin

MADLÁ



*je možné aj v celej výške dverí



NÁHRADNÉ DIELY

NÁHRADNÉ DIELY CPL, FÓLIA

typ dverí	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	FÓLIA rámeček (pár)	biele rámeček (pár)
1/3, 2/3	19 23,37	32 39,36	-	19 23,37	19 23,37
3/4	25 30,75	39 47,97	-	27 33,21	27 33,21
4/5	31 38,13	44 54,12	-	32 39,36	32 39,36
LINEA	25 30,75	44 54,12	62 76,26	32 39,36	32 39,36
VERTIKA	25 30,75	34 41,82	62 76,26	22 27,06	22 27,06
VERTIKUS	21 25,83	34 41,82	-	22 27,06	22 27,06
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	7 8,61	12 14,76	-	10 12,30	-
AXIS/STRIPE	25 30,75	39 47,97	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	31 38,13	49 60,27	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	15 18,45	20 24,60	-	15 18,45	15 18,45
4/5 PLUS	31 38,13	62 76,26	-	-	-
Nástrek RAL, CLARA, biely lak + 27 33,21					

NÁHRADNÉ DIELY QUATRO SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	25 30,75	27 33,21
QUATRO VERTIKA	22 27,06	24 29,52
DAKOTA SKLO	25 30,75	37 45,51
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	11 13,53	12 14,76
TAMPA SKLO	33 40,59	27 33,21
BORDEAUX VERTIKA	22 27,06	24 29,52
Nástrek RAL, CLARA, biely lak +		28 34,44

NÁHRADNÉ HRANY S LEPIDLOM

k najpredávanejším dverám, balenie 5 bm 8 8,94

RAL - biela nelakovaná

Fólie - dub, dub grand, dub hudson, dub sonoma

CPL - bardolino, biela, dub corbridge, dub halifax, šedá

MADLÁ DOORNITE NEREZ***

Priemer madla 32 mm.

OBOJSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	74 91,02
80	700	78 95,94
90	800	82 101
100	900	91 112

ZVISLÉ

dĺžka 1100 mm

obojsstranné

jednostranné

JEDNOSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	58 71,34
80	700	62 76,26
90	800	70 86,10
100	900	78 95,94

99 122

87 107

PREPRAVNÉ

Prepravné za 1 kr. alebo 1 ks zárubne alebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distribútora	8 9,84
Mimo pobočku distribútora	16 19,68
Bezpečnostná zárubňa RC2, RC3, oceľová zárubňa	10 12,30
Skrytá hliníková zárubňa	20 24,60
Príslušenstvo k dverám (kovanie atď.) je zavázané iba s dverami.	
Podlahy a prisl. nad 400 480	zadarmo
Podlahy a prisl. nad 200 240	zadarmo spolu s dverami
Podlahy a prisl. pod 200 240	25 30,75
Akust. panely s dverami	zadarmo
2 veľké / 4 malé	6 7,38
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 alebo zástena	4 4,92
1-2 ks 800x400	4 4,92
1-4 ks 400x400 alebo sada Hexagonu alebo Rhombusu	4 4,92
OSB panely - balení 3 ks	4 4,92

NÁHRAD. DÍLY K ZÁRUBNÍAM

Náhradné diely	Fólia	CPL
Kompletná		
- pántová strana	57 70,11	63 77,49
- zámková strana	59 72,57	63 77,49
- nadpražie	29 35,67	32 39,36
Záklop k bočnej strane		
- štandard	8 9,84	10 12,30
- s predĺženým perom	12 14,76	14 17,22
- s golierom 85 mm	21 25,83	23 28,29
Záklop k nadpražiu		
- štandard	4 4,92	5 6,15
- s predĺženým perom	6 7,38	7 8,61
- s golierom 85 mm	10 12,30	11 13,53
Nástrek RAL, CLARA, biely lak +		28 34,44
Servisný balíček štandard		7 8,61
Servisný balíček PP		23 28,29
Tesnenie - bežný meter		1 1,23

NÁHRADNÍ DIELY CLASSIC SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámeček biela (pár)
SOCRATES	29 35,67	41 50,43
OCTAVIANUS	40 49,20	52 63,96
ACHILLES (1 ks ze 2)	11 13,53	22 27,06
HECTOR (1 ks ze 4)	11 13,53	22 27,06
AULIDA	26 31,98	41 50,43
ELIDA	33 40,59	52 63,96

DREVENÉ DVERNÉ PRAHY***

BEZ TESNENIA A S TESNENÍM

rozmer	buk brúsený	buk lakovaný
80/10/2	14 17,22	16 19,68
80/15/2	19 23,37	21 25,83
90/10/2	15 18,45	19 23,37
90/15/2	21 25,83	24 29,52

	dub brúsený	dub lakovaný
80/10/2	16 19,68	19 23,37
80/15/2	13 15,99	28 34,44
90/10/2	19 23,37	22 27,06
90/15/2	29 35,67	31 38,13



Príplatok za prah
s tesnením (drážka
a tesnenie) 7 8,61
Dub lakovaný
s tesnením
- skladosm!

VZORKOVNÍKY POVRCHOV, KATALOGY

Vzorkovník - formát A4	16,50	20,30
Vzorkovník - formát A5	12,50	15,38
Tlačený katalóg 1 ks	1	1,23
Vzorkovník RAL	15,50	19,07
Vzorkovník skiel	20,50	25,22
Vzorkovník akustických panelov Wallnite Box	49,50	60,89
Vzorník podláh	16,50	20,30