



DOORNITE

1 na slovenskom trhu s dverami

Cenník 2026/2

Platnosť od 7. 9. 2026



www.doornite.sk



ČESKÉ
DVEŘE

OBSAH				
TECHNICKÉ INFO	2	DVERE SO ŠPECIÁLNOU KONŠTRUKCIOU	21	
CLARA	3	AQUA EXTREM, OCELOVÉ DVERE	21	
HPL, RÁMOVÉ DVERE	4-5	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE, OKZ	22	
CPL LAMINÁT	6-7	OCELOVÉ ZÁRUBNE	23	
FÓLIA, BIANCA, BASIC, RAL	8-9	OCEĽ. ZÁRUBNE SOLECO, DV. UZÁVER SEGURIDAD	24	
QUATRO SÉRIA, CLASSIC SÉRIA	10-11	ČIERNE DOPLNKY K DVERÁM	25	
POSUVNÉ DVERE	12-13	KOVANIA	26-27	
BEZFALCOVÉ DVERE A COMPACT LINE	14-15	ATYPICKÉ ÚPRAVY, PRESKLENÉ STENY, SVETLÍKY	28-29	
PROTIPOŽIARNE DVERE A ICH VARIANTY	16-17	DOORNITE EXPRES	30	
BEZPEČNOSTNÉ DVERE	18	PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE	31	
PP DVERE LUME EXTRA ELEKTRO	19	AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE	32-33	
PRESKLENÉ PROTIPOŽIARNE DVERE	20	OSB PANELY EGGER DECOWALL	33	
		PRESKLENÉ OCEĽ. DVERE STEEL DESIGN	34	
		NÁHRADNÉ DIELY, PREPRAVNÉ, VZORNÍKY	36	

TECHNICKÉ INFO, ÚDRŽBA, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

TECHNICKÉ INFORMÁCIE K DVERÁM A ZÁRUBNIAM DOORNITE

Upozornenie týkajúce sa lakovaných dverí a zárubní: K lakovaným dverám farby Doornite biela 1 sú štandardne dodávané zárubne v povrchu biela fólia, ktoré sú vyrábané z iného materiálu ako dverné krídlo. Aj napriek tomu, že ide o zárubne farebne zodpovedajúce daným dverám (so zhodným označením), zákazník môže vnímať miernu odlišnosť vo farebnom odtieni povrchu. Mieru farebných odchýlok je možné fyzicky porovnať u značkových predajcov Doornite (www.doornite.sk). Za príplatok je potom možné zárubne nastriekať farbou **Doornite biela 1** zhodujúcou sa s nástrekom dverí.

FÓLIA v bielej farbe alebo nástreky bielou farbou zvyšujú riziko vzniku drobných škrabancov, biela farba nemá schopnosť ich krytia. Drobné škrabance (vady) na povrchu dverí, ktoré nie sú viditeľné zo vzdialenosti 1 m, nemožno považovať za dôvod na reklamáciu.Dvere a zárubne sú vyrobené z rôznych materiálov (ohraňovacie pásy, plochy dverí, ostenia obložiek, rámčeky a pod.) Všetky povrchy sú zladené na maximálnu možnú mieru, nie je však možné vždy dosiahnuť úplnú zhodu. Mierne odlišný odtieň povrchov nie je chybou a nie je možné ho reklamovať.

POKYNY PRE ÚDRŽBU A SKLADOVANIE

Dvere a zárubne sú bezúdržbové. Fóliovaný a lakovaný povrch je možné čistiť vlhkou handrou, použiť možno tiež vodu s prídusou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Laminovaný povrch je možné čistiť rovnako ako nábytok. Dvere sú drevený výrobok, preto z nich môžu po určitej dobe padať piliny, pričom sa nejedná o závalu kvality. Min. 1x ročne je potrebné premazať zámok a závesy (pánty) najlepšie bezfarebným mazacím tukom. Odporúčané interiérové prostredie vhodné na inštaláciu dverí a zárubní je: minimálna teplota prostredia 10 °C, teplotný rozdiel interiérov oddelených dverami max. 10 °C, vlhkosťný rozdiel priestorov oddelených dverami max. 10 %, odporúčaná vlhkosť muriva, omietok a podláh max. 5 %, relatívna vlhkosť vzduchu v interiéri 40-50%. Pokyny pre skladovanie, prepravu a údržbu dverí nájdete na nasledujúcom linku: <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/06/pokyny-pre-skladovanie-uziti-a-osetrovanie-interierovych-dveri-doornite-1.pdf>

ZÁRUKA

Záručná doba 24 mesiacov sa riadi Občianskym zákonníkom. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru, pokiaľ nie je určené inak. Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo obvyklý účel a že si zachová inak obvyklé vlastnosti. Záručná doba sa nevťahuje na obdobie, počas ktorého kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady (vada brániaca užívaniu), za ktoré zodpovedá predávajúci.

REKLAMÁCIA

V prípade uplatnenia reklamácie je nevyhnutné postupovať podľa platného reklamačného poriadku Doornite, ktorý je k dispozícii u predajcu alebo na <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/06/reklamacny-poriadok-sk-2022-1.pdf> **Zákazník musí uplatniť reklamáciu vždy u predajcu bezodkladne!** Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď pri prevzatí alebo bezodkladne po prevzatí tovaru od predávajúceho, príp. dopravcu tak, aby zistil všetky zjavné vady. Kupujúci je povinný pred inštaláciou výrobku vždy skontrolovať, či výrobok zodpovedá požadovaným rozmerom, dekorom a nemá viditeľné vady a v prípade zistenia akýchkoľvek odchýlok alebo viditeľných závad ihneď začať reklamačné konanie a nevykonávať ďalšie činnosti vedúce k zvýšeniu rozsahu škody (napr. montáž zárubní a dverí, montáž kovania, skrakovanie dverí a pod.). **V prípade úprav alebo akýchkoľvek zásahov do výrobku s viditeľnými vadami nebudú následné reklamácie podľa reklamačného poriadku uznané.** Pri zásahu do konštrukcie dverí (napr. skrakovanie, hobľovanie, výrezy a pod.) zaniká predávajúcejmu zodpovednosť za všetky vady.

Reklamované vady nebudú kupujúcemu uznané v prípade, že kupujúci nedodrжал Montážny návod a Pokyny pre skladovanie, použitie a ošetrovanie interiérových dverí Doornite, ktoré sú priložené ku každému výrobku Doornite a sú tiež zverejnené na webových stránkach <https://doornite.cz/sk/na-stiahnutie/#reklamacny-poriadok>. Reklamované vady nebudú uznané aj v prípade, že s tovarom nebude nakladané obvyklým spôsobom pre účel, na ktorý je tovar určený. To zahŕňa okrem iného prípady nesprávnej prepravy, nesprávneho skladovania, bežného opotrebovania, použitia v nevhodnom prostredí (napr. rozdielnosť prostredia či teploty na oboch stranách dverí).

Výroba dverí a zárubní DOORNITE CZ sa riadi normami ČSN 74 6401, ČSN 6487. Tieto normy udávajú povolené tolerancie výrobných rozmerov, tolerancia celkovej i miestnej nerovnosti a povrchovej úpravy. Posudzovanie povrchovej úpravy dverí sa vykonáva pri zvislom zavesení dverí, za denného svetla, z výšky 1,6 m a vzdialenosti 1 m.

CLARA PRÉMIOVÝ BIELY LAK

Super hladký povrch a zvýšená odolnosť

- biele dvere lakované 3-vrstvovým vodou riediteľným HQ lakom s UV vytvrdzovaním
- 3x brúsené na dosiahnutie max. hladkosti povrchu
- vlepéné zasklievacie rámčeky bez klincov, dostupné typy skiel: iba satinovane, priehľadné
- výplň z dierovanej drevotriesky DTD
- DOORNITE prémiová hrana ABS (neplatí pre PP dvere)

HLADKÉ DVERE

	EI30 DP3						
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	VERTA	LINEA	3/4	4/5
1kr. 60, 70, 80, 90, 100	194 239	275 338	249 306	249 306	249 306	249 306	258 317
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	419 515	581 715	529 651	529 651	529 651	529 651	547 673
* Príplatky za atypické rozmery a úpravy - viď. str. 26							

PROFILOVANÉ DVERE

	EI30 DP3				EI20/EW30 DP3			EI20/EW30 DP3		
	QUATRO				DAKOTA			TAMPA		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO
1kr. 60, 70, 80, 90	266 327	347 427	321 395	321 395	266 327	347 427	338 416	266 327	347 427	330 406
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	707 870	563 692	-	691 850
*Dvere Quatro (plné, Linea, Vertika) v. 210 za príplatok +15 %										
*Dostupnosť širok v poznámke pri jednotlivých modeloch										

	EI30 DP3				BORDEAUX		Príplatky s čiern. zaskliev. rámček. 21 25,34 s ALU rámčekom 62,00 76,26 (Vertika, Linea) • ďalšie príplatky platia viď. štandard cenník (posuvy, atypy atď.) orientačná lehota dodania: 6 t. *Bordeaux - 1kr. nedodávame v š. 90, 2kr. v š. 180 a 185 Bordeaux Vertika - 1kr. nedodávame v š. 60, 90, 2kr. v š. 125, 180, 185
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA				
1kr.	266 327	347 427	321 395				
2kr.	563 692	-	673 828				

POSUVNÝ SYSTÉM

1 kr. bez tichého dorazu	165	203
1 kr. s obojstr. tichým dorazom	210	258
2 kr. bez tichého dorazu	235	289
2 kr. s obojstr. tichým dorazom	326	401
doraz. hranol	29	35,67

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE A POSUVNÝ KOMPLET

	OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE				OKZ OBKLAD KOVOVÉ ZÁRUBNE	
	Min. hr. steny 10 cm				Max. priechodná v. 198 cm. Nutné dodať zameriavací protokol, prípadne konzultovať potrebu výroby atypických dverí.	
	zárubňa	protipožiar.	na tupo	OKZ		
1kr. 60, 70, 80, 90, 100	193 237	257 316	228 280	220 271		
2kr. 125, 145, 160, 165, 180, 185	242 298	306 376	277 341	269 331		
ostenie 17-30 cm - príplatok + 8 9,84, ostenie nad 30 cm - prípl. 3 3,69 za každý cm, atypická výška do 210 cm - prípl. 25 30,75						
Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.						

HPL LAMINÁT

Vysoce odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger).



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA PORTO


EI30 DP3

Lakování rámečku
viď str. 8 NÁSTRÍK
RAL

jednokřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90 100, 110	253 311 294 362	334 411 390*** 480	305 375 404 497	305 375 404 497	313 385 449 524	322 385 449 552	313 385 426 524	313 385 426 524	416 512 499 614
dvojkřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	537 661	699 860	641 788	641 788	657 808	675 830	657 808	657 808	864 1 063

HPL LAMINÁT ULTRAMAT

Vysoko odolný laminát o síle 0,8 mm (Egger)
Supermatný povrch s úpravou proti odtlačkom prstov.



PLNÉ PLNÉ PP SKLO 1/3 SKLO 2/3 SKLO 3/4 SKLO 4/5 LINEA VERTIKA PORTO

EI30 DP3

Lakování rámečku
viď str. 8 NÁSTRÍK
RAL

jednokřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
60, 70, 80, 90 100, 110	344 423 385 474	425 523 481*** 592	396 487 495 609	396 487 495 609	404 497 517 636	413 508 540 664	404 497 517 636	404 497 517 636	499 614 580 713
dvojkřídlové	DTD	PP	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	719 884	881 1 084	823 1 012	823 1 012	839 1 032	857 1 054	839 1 032	839 1 032	1 029 1 266

RÁMOVÉ DVERE

dekory - fólia:
dub sonoma,
dub sivý,
orech rustikálny

Mikrolaminát biela - dodávame k nemu bielu fóliovanú zárubňu, ktorej dekor sa môže mierne líšiť)



	BRITANNIA PANEL	BRITANNIA SKLO	CALEDONIA PANEL	CALEDONIA SKLO	VICTORIA PANEL	VICTORIA SKLO
jednokřídlové 60, 70, 80, 90	160 197	167 205	160 197	167 205	160 197	167 205

*** protipožiarne 100,110, presklené PP, Lume Extra Compact 45

unidekory	unidekory
W980 SM	biela
W1000 ST19	biela pór
U113 ST9	bavlnená béžová
U321 ST9	čínska červená
U323 ST9	čili červená
U630 ST9	limetkovo zelená
U702 ST9	kašmírovo sivá
U708 ST9	svetlo sivá
U727 ST9	kamenná sivá
U732 ST9	prachovo sivá
U750 ST9	taupe sivá
U763 ST9	sivá
U788 ST9	arktická sivá
U899 ST9	kozmetická sivá
U963 ST9	antracit

1 orientačná lehota dodania: 8 týždňov

- ostatné - individuálne

Konštrukcia:
masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana

DOORNITE
prémiová hrana ABS
- falcové dvere 10 12,30
- bezfalcové dv. 8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna

6 Určené do kovovej zárubne, príp. do zárubne v dostup. dekoroch CPL. Na požiadanie je možné dodať OSTROHRANNÚ zárubňu v HPL.

K ďalším **unidekorom** neexistujú vhodné hranovacie pásy, dvere v ďalších unidekoroch je možné vyrobiť v kombinácii s týmito univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Rámčeky presklených dverí (CPL) je možné vyrobiť v zhodnom dekore iba pre dekory: biela, prachovo šedá, šedá a antracit. Pri ostatných dekoroch je nutné zvoliť dekor rámčeka.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

	drevodekory s prípl. 45		55,35
ardolino	H1313 ST10	dub riečny	
ub vicenza	H3331 ST10	natural	
ub prírodný	H1180 ST22	dub halifax	
ebraška			
ub corbridge			
orovica švédská			
orovica fínska			
rech			

Ďalšie **drevodekory** na dopytovanie - s univerzálnymi hranami: čierna, strieborná, šedá. Presklené HPL - iba so zasklievacími rámčekom v dekóroch CPL dverí alebo v čiernej.

- dvere HPL štandardne so zámkom s kovovou strelkou a závorou.

NOVÉ: možnosť zasklenia čiernymi zasklievacími rámčekom - v prípade HPL bez príplatku rámček ALU Linea a ALU Vertika + 62 76,26

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,50 15,38

dostupné typy skiel:
štandardné zasklenie: sklo satínované, zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / kridlo Porto - iba satínované alebo priehľadné

unidekory	
W1100 PM	alpská biela
U732 PM	prachovo sivá
U999 PM	čierna

1 orientačná lehota dodania: 8 týždňov

Konštrukcia:
masívny drevený rám,
výplň DTD,
melamínová hrana

DOORNITE prémiová hrana ABS
- falcové dvere 10 12,30
- bezfalcové dv. 8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá,
prachovo sivá a čierna a strieborná (hliníková)

6 Určené do kovovej zárubne, príp. do obložkovej v zhodných dekoroch CPL.

Rámčeky presklených dverí v zhodných dekoroch CPL.

Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

Zárubne - viď CPL ULTRAMAT str. 22.

zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69

Rámček ALU Linea a ALU Vertika + 62 76,26

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,50 15,38

dostupné typy skiel:
štandardné zasklenie: sklo satínované, zmena možná, bez príplatku: satínované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / kridlo Porto - iba satínované alebo priehľadné

6 RÁMOVÉ DVERE

- štandardne s dózickým zámkom, cylindrický zámok alebo WC zámok je možné dokúpiť zvlášť a vymeniť - cena + 10,50 12,92
- obložkové zárubne - viď časť Obložkové zárubne - fóliované
- fólia, str. 22
- posuv na stenu a do púzdra - viď časť Posuvné dvere, výlučne s oválnou mušľou bez zámku, príp. s prstienkom

dostupné typy skiel: satínované (pieskované), zmena nie je možná

Iba štandardné rozmery 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPOV A BEZFALCOVÝCH ÚPRAV.

1 orientačná lehota dodania: 6 týždňov

Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

CPL LAMINÁT

Výbehové dekory (max. do 12/2026):

zvislé dekory:
authentic
vodorovné dekory:
bardolino
fleetwood
lávověšedý
borovica
švédská

VÝPREDAJ

AKČNÁ CENA plné 60-90 voština dub cordbridge 128 157

CPL ŠTANDARD

dekory:
biela (Egger W980)
buk, dub corbridge,
jelša, orech, sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM B	LINEA
		EI30 DP3		iba v DTD	iba v DTD			
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	153 188	250 308	200 246	229 282	238 293	208 256	208 256	208 256
100, 110	186 229	306*** 376	291 358	342 421	365 449	313 385	313 385	313 385
60-90 PP CPL biela		230 283						
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	337 415	531 653	431 530	489 601	507 624	447 550	447 550	447 550
2kr. PP CPL biela		511 629						

CPL PREMIUM

dekory: antracit,
authentic, bardolino,
biela pór, biela premium,
borovica finska, borovica
švédská, buk prírodný,
dub prírodný, dub
riečny, natural, nebraska,
prachovo sivá

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	164 202	261 321	211 260	240 295	249 306	219 269	219 269	219 269
100, 110	197 242	317*** 390	302 371	353 434	376 462	324 399	324 399	324 399
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	359 442	553 680	453 557	511 629	529 651	469 577	469 577	469 577

CPL DELUXE

dekory: dub halifax, dub
halifax tabakový, dub
kubánsky, fleetwood
lávovosivý, fleetwood
šampanský, brest biely
horizontálne dekory:
bardolino, borovica
finska, borovica švéd.,
dub prír., fleetw. láv.sivý

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	170 209	267 328	217 267	246 303	255 314	225 277	225 277	225 277
100, 110	203 250	323*** 397	308 379	359 442	382 470	330 406	330 406	330 406
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	371 456	565 695	465 572	523 643	514 665	481 592	481 592	481 592

CPL ULTRAMAT


dekory:
U702 kašmírovo sivá,
U227 kamenná sivá,
U732 prachovo sivá,
U961 grafitovo sivá,
U999 čierna,
W1100 alpská biela

	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	SLIM	SLIM A	LINEUS
		EI30 DP3	SKLO 2/3				SLIM B	LINEA
jednokridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
60, 70, 80, 90	215 264	312 384	262 322	291 358	300 369	270 332	270 332	270 332
100, 110	248 305	368*** 453	353 434	404 497	427 525	375 461	375 461	375 461
dvojkridlové	voština	PP	voština	DTD	DTD	voština	voština	voština
125, 145, 160, 165, 180, 185	461 567	655 806	555 683	613 754	631 776	571 702	571 702	571 702


❶ Priplatok za DTD
pripl. k cene 1kr. voština 60-90 21 25,83
pripl. k cene 1kr. voština 100-110 29 35,67
pripl. k cene 2kr. voština 125-185 42 51,66

NOVÉ: používame
DTD výplň s plnou
zónou v oblasti zámku
na zvýšenie pevnosti
a tuhosti dverí.

❶ zámky: - zmena zámku na cylindrický (FAB) alebo WC + 3 3,69
- PP dvere štandardné s cylindrickým zámkom (FAB)
- dvere CPL štandardné so zámkom s kov. strelkou a závorou
4. pánt pre zvýš. nosnosti PP dv. 100, 110 (250 mm pod vrch.)
+ 12,50 15,38



VERTA VERTUS QUADRA GIGA DOMINANT PANORAMA ALU IV ALU LINEA PORTO



VERTIKA VERTIKUS AXIS STRIPE 4/5 PLUS SUPERIOR ALU II ALU VERTIKA

iba v DTD
Rámček
prír. buk
Lakovanie
rámčeka
viď str. 8
NÁSTREK RAL

CPL ŠTANDARD

1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
208 256	208 256	214 263	214 263	246 303	246 303	262 322	291 358	329 405
313 385	313 385	319 392	319 392	375 461	375 461	404 497	404 497	410 504
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
447 550	447 550	459 565	459 565	523 643	523 643	555 683	613 754	689 847

CPL PREMIUM

VERTA	VERTUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU	PORTO
VERTIKA	VERTIKUS	AXIS	STRIPE	4/5 PLUS	SUPERIOR	vsadené hliník. lišty (striebor. alebo čierne)	VERTIKA	
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
219 269	219 269	225 277	225 277	257 316	257 316	273 336	302 371	340 418
324 399	324 399	330 406	330 406	386 475	386 475	415 510	415 510	421 518
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
469 577	469 577	481 592	481 592	545 670	545 670	577 710	635 781	711 875

CPL DELUXE

VERTA	VERTUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU	PORTO
VERTIKA	VERTIKUS	AXIS	STRIPE	4/5 PLUS	SUPERIOR	vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo černé)	VERTIKA	
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
225 277	225 277	231 284	231 284	263 323	263 323	279 343	308 379	346 426
330 406	330 406	336 413	336 413	392 482	392 482	421 518	421 518	427 525
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
481 592	481 592	493 606	493 606	557 685	557 685	489 724	647 796	723 889

CPL ULTRAMAT

VERTA	VERTUS	QUADRA	GIGA	DOMINANT	PANORAMA	ALU II, III, IV	ALU	PORTO
VERTIKA	VERTIKUS	AXIS	STRIPE	4/5 PLUS	SUPERIOR	vsadené hliník. lišty (stříbrné alebo černé)	VERTIKA	
1kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
270 332	270 332	276 339	276 339	308 379	308 379	324 399	353 434	391 481
375 461	375 461	381 469	381 469	437 538	437 538	466 573	466 573	472 581
2kr. voština	voština	voština	voština	DTD	DTD	DTD	DTD	DTD
571 702	571 702	583 717	583 717	647 796	647 796	679 835	737 907	813 1000

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo satinované, zmena možná, bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zaskliev. rámčekom - prípl. + 21 25,83 Porto - iba satinované alebo priehľadné
❶ orientačná lehota dodania: 4 t.; dvere 100, 110 - 6 týždňov

❶ - presklené dvere 100 a 110 - veľ. presklenia zodná s dverami 90
Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej ocelevej zárubne: nutná
dymotesná úprava (individuálne nacenenie)
❶ prémiová hrana ABS falcové dvere +10 12,30, bezfalc. dvere +8 9,84
vo farbe antracit, biela, sivá, prach. sivá a čierna a stříbrná (hliníková)

FÓLIA, BIELY LAK BIANCA, BIELY LAK BASIC, RAL

Výbehové dekory (max. do 12/2026):

jelša

orech

VÝPREDAJ



FÓLIA

dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4	SKLO 4/5	LINEA	VERTIKA
	EI30 DP3			pouze v DTD	pouze v DTD		
							
voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
106 130	214 263	153 188	153 188	182 224	190 234	161 198	161 198
139 171	272***335 (nie je 110)	244 300	244 300	295 363	318 391	266 327	266 327
voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
243 299	459 565	337 415	337 415	395 486	411 506	353 434	353 434

BIELY LAK BIANCA

dekory: 2x strojovo lakované vodou riediteľným lakom s UV tvrdením Doornite biela 1

PLNÉ		PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
voština		PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
121 149	229 282		168 207	168 207	197 242	205 252	176 216	176 216
154 189	306*** 376		259 319	259 319	311 383	333 410	282 347	282 347
voština		PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
273 336	489 601		367 451	367 451	425 523	441 542	383 471	383 471

Ku dverám štandardne dodávame zárubňu biela fólia, možno však objednať aj lakovanú v odtieni Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80. Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL.

BIELY LAK BASIC

dekory: štandardne BASIC biely lak nástreky v odtieni RAL viď nižšie (iba v DTD a PP) Dvere PP dodávané v CPL biela Egger W980, nástreku Doornite biela 1 alebo RAL. Dvere 110 iba CPL biela, v dekore BASIC vyrobiť nemožno.

PLNÉ	PLNÉ PP EI30 DP3	SKLO 1/3	SKLO 2/3	SKLO 3/4 iba v DTD	SKLO 4/5 iba v DTD	LINEA	VERTIKA
voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
67 82,41	229 282	124 153	124 153	154 189	162 199	133 164	133 164
100 123	306*** 376	215 264	215 264	267 328	289 355	238 293	238 293
voština	PP	voština	voština	DTD	DTD	voština	voština
165 203	511 629	279 343	279 343	339 417	355 437	297 365	297 365

NÁSTŘIK RAL


plné	+ 60 73,80
rám. PORTO (HPL, CPL) + 60 73,80	
presklené	+ 120 148
bezbarvý lak (rámeček Porto) Doornite bílá 1 RAL 7030 - kamenná šedá RAL 7047 - telešedá 4 RAL 9003 - signální bílá RAL 9005 - černá RAL 9010 - bílá	
plné	+ 76 93,48
rám. PORTO (HPL, CPL) + 76 93,48	
presklené	+ 152 187
ostatní dekory RAL	

! Dvokomponentné vodou riediteľné farby obsahujúce tužidlo pre vyššiu odolnosť a kvalitu. Povrch je možné čistiť vlhkou hubkou, použiť možno aj vodu s prímiesou saponátu, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá alebo iné žieraviny a ihneď vysušiť. Odporúčané čistiace prostriedky: voda, voda s prímiesou Jaru, Clin, Okena, Pronto, vlhčené obrúsky.

! Príplatok k cene hladkých bielych dverí s výplňou DTD a PP (cena za 1 kr. 2 kr. dvere = príplatok x 2; cena za nástrek bielej fóliovanej zárubne či garníže s dorazovým hranolom je zhodná s príplatkom za plné dvere, nástrek zárubne CPL biela pór = príplatok x 2), nástrek zárubne farbou zhodnou s farbou dverí Doornite biela 1 + 60 73,80

Nelakujeme signálne (luminiscenčné) a metalické farby, tedy RAL 1026, 1035, 1036, 2005, 2007, 2013, 3024, 3026, 3032, 3033, 4011, 4012, 5025, 5026, 6035, 6036, 6038, 7048, 8029, 9022, 9023. Toto sa netýka RAL 9006 a 9007 – biely a sivý hliník!

📅 orientačná lehota dodania: 6 týždňov



VERTIKUS PORTO QUADRA GIGA DOMINANT iba v DTD

1kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
161 198	-	167 205	167 205	199 245
266 327	-	272 335	272 335	328 403
2kr. voština	DTD	voština	voština	DTD
353 434	-	365 449	365 449	429 528

VERTIKUS PORTO

1kr. voština	DTD
176 216	-
282 347	-
2kr. voština	DTD
383 471	-

VERTIKUS PORTO iba v nástreku RAL + prípl. RAL sklo

1kr. voština	DTD
133 164	243 299
238 293	324 399
2kr. voština	DTD
297 365	517 636

PORTO

Základná cena biely lak BASIC + príplatok nástrek RAL presklené

MATNÝ LAK SOFTMATT

Vodou riediteľný dvojzložkový lak s hlboko matným, sametovým povrchom. Odoláva odtlačkom prstov, škrabancom aj svetlu. Elegantný vzhľad a dlhodobá ochrana v jedinej aplikácii. Použiteľný na všetky nami ponúkané povrchy, teda HPL, CPL, fóliu aj lakované dvere.

Príplatok dvere	33	40,59
Príplatok zárubne	50	61,50

🔒 zámky:

- zmena zámku na WC + 3 3,69
- zmena zámku na celokovový + 7 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

📄 Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60 - 90	21	25,83
prípl. k cene 1kr. voština 100 - 110	29	35,67
prípl. k cene 2kr. voština 125 - 185	42	51,66

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti a tuhosti dverí.

4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným) + 12,50 15,38

prémiová hrana ABS (iba Bianca a RAL): falcové dvere +10 12,30, bezfalcové dvere +8 9,84

dostupné typy skel:

štandardné zasklenie Bianca: sklo satinovane (pieskované), zmena možná štandard. zaskl. Fólia a Basic: sklo 1/3, 2/3 - kôra číra, ostat. satinovane, zmena možná bez príplatku: satinovane (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s prípl.: mastercarre + 11 13,53 / krídlo možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčekmi - príplatok + 21 25,83 Porto - iba satinovane alebo priehľadné

- ! - presklené dvere 100 a 110 veľkosť - veľkosť presklenia zhodná s dverami 90 Osadenie 2kr. PP dverí do netesnenej oceľ. zárubne: nutná dymotesná úprava (individuálne nacenenie)

📅 orientačná lehota dodania: 4 týždne • dvere 100 a 110, RAL - 6 týždňov

NÁSTREK RAL

QUATRO SÉRIA



Dakota PP
nedá sa š. 70!

dekory: štandardne farba
Doornite biela 1
(nástrek RAL iba v DTD
a PP - príplatky vid' str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo
satinované (pieskované),
zmena možná

	E120/EW30 DP3				E120/EW30 DP3		iba v DTD
jednokřídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
60, 70, 80, 90	153 188	250 308	208 256	208 256	153 188	260 320	246 303
dvojkrídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	DTD
125, 145, 160, 165, 180, 185	-	-	-	-	-	-	523 643

Príplatok za DTD

prípl. k cene 1kr. voština 60-90	21 25,83
prípl. k cene 2kr. voština 125-185	42 51,66

NOVÉ: používame DTD výplň s plnou zónou
v oblasti zámku na zvýšenie pevnosti
a tuhosti dverí.

i zámky:

- zmena zámku na WC + **3** 3,69
- zmena zámku na celokovový + **7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: bez príplatku: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53/kr.

Dvere Quatro plné, Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za príplatok + 15%.
Rozostupy drážok a veľkosť presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške.



Odysseus PP
nedá sa v š. 70!

dekory: štandardne farba
Doornite biela 1
(nástriek RAL - viď príplatky
str. 8 - 9)

štandardné zasklenie: sklo
kôra číra, zmena možná

EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3			
jednokřídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
60, 70, 80, 90	153 188	260 320	227 279	244 300	153 181	260 320	227 279
dvojkřídlové	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština
125, 145, 165, 185	337 415	-	485 597	523 643	337 415	-	485 597

i zámky:

- zmena zámku na WC **+3** 3,69
- zmena zámku na celokovový **+7** 8,61
- PP dvere štandardne s cylindrickým zámkom (FAB)

dostupné typy skiel: štandardné zasklenie: sklo kôra číra, zmena možná. bez prípl.: satinované (pieskované), kôra číra, priehľadné, screen, chinchilla; s príplatkom: mastercarre + 11 13,53 / kr.
Dvere Odysseu, Achilles, Hector v hladkom prevedení (bez póru) za rovnakú cenu ako variant s pórom.

Zárubne k sérii CLASSIC: štandardne pre variant s pórom CPL biela pôr (viď str. 21), pre hladké prevedenie s bielou fóliou. Obe verzie sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu s bielou fóliou nalakovať farbou Doornite biela 1 + 60 73,80, CPL biela pôr potom za príplatok + 120 148.

! Nedodávame výšku 210 a šírkové medzivozpery.

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov



OREGON	OREGON	OREGON	TAMPA	TAMPA	TAMPA	BORDEAUX	BORDEAUX	BORDEAUX
PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
Ei20/EW30 DP3			Ei20/EW30 DP3			Ei30 DP3		

1kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
153 188	260 320	217 267	153 188	260 320	238 293	153 188	250 308	208 256
Oregon - nie je možné v šírke 90					Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80			
2kr. voština	PP	voština	voština	PP	DTD	voština	PP	voština
337 415	-	465 572	337 415	-	507 624	337 415	-	447 550
Oregon 2kr - nie je možné v š. 180 a 185					Bordeaux - nie je možné v šírke 90, Bordeaux Vertika - iba 70, 80			

QUATRO SÉRIA

Zárubne k sérii Quatro: štandardne s bielou fóliou, farba sa mierne líši od nástreku dverí. Pre presnú zhodu je možné zárubňu nalakovať farbou Doornite biela 1 + **60 73,80**

Výška 210 - iba dvere QUATRO

! NOVINKA: možnosť zasklenia s čiernymi zasklievacími rámčkami - príplatok **+21 25,83** rámček ALU Linea, ALU Vertika, len s výplňou DTD **+62 76,26**
Atypické rozmery iba na dopyt!

1 orientačná lehota dodania: 4 týždne
• dvere RAL - 6 týždňov



HECTOR	TROJA	TROJA PP	AULIDA	ELIDA	CARRARA	CARRARA PP	PERSEUS	THESEUS
		EI20/EW30 DP3				EI20/EW30 DP3	Perseus a Theseus 1kr. nemožno v š. 60	

1kr. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
244 300	153 188	260 320	227 279	244 300	153 188	260 320	227 279	244 300
2kr. voština	voština	PP	voština	voština	voština	PP	voština	voština
519 638	337 415	-	485 597	519 638	337 415	-	485 597	519 638

Perseus a Theseus 2kr.
nemožno v š. 125

CLASSIC SÉRIA

Dvere Carrara, Perseus a Theseus dodávame iba v hladkom prevedení, je možné ich vyrobiť aj vo výške 210 cm za príplatok + 15 %. Rozostupy drážok a výška presklenia sú rovnaké ako pri štandardnej výške. Do dverí Carrara, Perseus a Theseus nemožno použiť magnetické alebo čierne zámky.

Príplatok za DTD

príplatok k cene 1kr., voština 60-90	+ 31	38,13
príplatok k cene 2kr., voština 125-185	+ 62	76,26

Platí iba pre dvere Carrara, Perseus a Theseus!

POSUVNÉ DVERE

POSUVNÉ DVERE
NA STENU S GARNIŽOU



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 3-11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 22)
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
📅 orientačná lehota dodania:
6 týždňov, lakované 8 týždňov

NOVÁ KONŠTRUKCIA

- pevnejšia a odolnejšia kofajnica
- vysoko kvalitné pojazdy
- obojstranný tichý doraz, vhodný aj pre dvere 60 a 70

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	30* 36,90	60* 73,80


B. POSUVNÝ KOMPLET (nástreč RAL viď str. 8)

- BEZ TICHÉHO DORAZU (garniža, kofajnice, pojazdy)
- S TICHÝM DORAZOM (garniža, kofajnice, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

	jednokrídlové	dvojkrídlové	dorazový hranol	- (k 1kr.dverám, nie je v cene kompletu)
bez tichého dorazu	122* 150	208* 256	21* 25,83	
s tichým dorazom	167* 205	298* 367	21* 25,83	

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13



ilustračný obrázok

POSUVNÉ DVERE
DO PÚZDRA



📌 kalkulácia celkovej ceny:
(bez stavebného púzdra)
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
do bezobl. púzdra iba plné +60 %
+ príplatok za úpravu dverí A
+ zárubne - cena podľa cenníka (str. 22)
+ úprava zárubní pre posuv - prípl. B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
📅 orientačná lehota dodania:
6 týždňov, lakované 8 týždňov

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ A ZÁRUBNÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	30* 36,90	60* 73,80

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRE POSUV - PLATÍ AJ PRE ZÁRUBNE NA TUPO

úprava zárubní pre posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové	paralelný posuv
	49* 60,27	49* 60,27	98* 121

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

⚠ Obklad stavebného púzdra (OSP) alebo delenú zárubňu na posuvné dvere do púzdra so zasklievacími rámčekmi alebo s mušľou Entero či WC mušľami dodávame na priečku o min. hrúbke 125 mm. **Do úzkeho stavieb. púzdra (púzdre 75mm / celková priečka 100 mm) možno použiť guľatú WC mušľu Doornite.** Nutné dodať zameriavací protokol a špecifikáciu posuvných dverí, smer otvárania a mušlí. Tichý doraz je nutné kúpiť u predajcu púzdra.

ALU POSUVNÝ
SYSTÉM

strieborný matný hliník / čierny mat



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 4 - 7)
+ príplatok za úpravu dverí pre ALU posuv A
+ posuvná lišta - cena viď vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+ kovanie - príplatok C

Výška dverí 211,5 cm pre štandardne priechodný otvor s výškou 197 cm, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a bez prahu. Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným spomaľovacím a tmiacim systémom pri dojazde v oboch smeroch.

📅 orientačná lehota dodania: 6 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE ALU POSUV - iba v povrchu CPL lebo HPL, viď str. 4-7

úprava dverí pre ALU posuv	jednokrídlové	dvojkrídlové
	58* 71,34	116* 143

B. POSUVNÁ LIŠTA strieborný matný hliník

Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokrídlové	
170 cm	355* 437
200 cm	375* 461
300 cm	466* 573
dvojkrídlové	
300 cm	652* 802
400 cm	726* 893
600 cm	876* 1 077

B. POSUVNÁ LIŠTA čierny mat


Lišta - odstup od steny 14 mm

jednokrídlové	
170 cm	404* 497
200 cm	425* 523
300 cm	551* 678
dvojkrídlové	
300 cm	736* 905
400 cm	775* 953
600 cm	975* 1 199

C. KOVANIE A DOPLNKY Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere str. 13

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY
Nabídka kování a doplňků pro posuvné dveře str. 13

ALU GARNIŽA PLANEO



📌 kalkulácia celkovej ceny:
dvere - cena podľa cenníka (str. 3 - 11)
+ príplatok za úpravu dverí A
+ posuvný komplet - príplatok B
+ kovanie a doplnky - príplatok C
Určené pre štandard. prech. otvor v r. 60,70,80,90/197, ktorý zostáva bez obložkovej zárubne a prahu.
📅 orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

PRÍPLATKY K CENE DVERÍ:

A. ÚPRAVA DVERÍ PRE POSUV

úprava dverí pre posuv	jednokrídlové
	30* 36,90

B. POSUVNÝ KOMPLET (garniža s integrovanou kofajnicou s dĺžkou 1,9 m, krycia lišta, bočné kryty, pojazdy, obojstranný tichý doraz)

Posuvná lišta odstup od steny 10 mm, 190 cm

hliník - vzhľad nerez	210* 258
čierna grafit	231* 284
lišta pre 2-krídlové dvere, nerez alebo čierna	na dopyt

C. KOVANIE A DOPLNKY

Ponuka kovania a doplnkov pre posuvné dvere viď nižšie

KOVANIE K POSUVNÝM DVERÁM



mušľa Doornite hranatá
nerez čierna
43* 52,89 49* 60,27



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom
nerez čierna
35* 43,05 41* 50,43



mušľa Doornite hranatá s ovál. úchytom WC so zámkom
nerez čierna
74* 91,02 80* 98,40



mušľa Doornite okrúhla
chróm
brúsený čierna
54* 66,42 54* 66,42



mušľa Doornite okrúhla WC so zámkom
chróm
brúsený čierna
78* 95,94 78* 95,94



mušľa Minimal
SNi čierna
87* 107 173* 213



mušľa Minimal WC so zámkom
SNi čierna
151* 186 235* 289

Kulaté mušľa DOORNITE jsou vhodné pro osazení do úzkého stavebního pouzdra (pouzdro 75 mm/celková příčka 100 mm)



mušľa Entero
SNi
98* 120,54



mušľa Entero WC SNi,
zalamovací klíč
151* 185,73



mušľa oválna
nerez čierna
39* 47,97 39* 47,97



mušľa oválna so zámkom doz./cylindr. (FAB)/wc
nerez čierna
78* 95,94 100* 123

štetina pre 1kr.dvere

4* 4,92

štetina pre 2kr.dvere


8* 9,84

úchyt v hrane dverí (prstienok) podľa povrchu mušle


12* 14,76



12* 14,76



12* 14,76




Odporúčané ceny v EUR bez DPH a s DPH. Zmeny cien vyhradené.

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

BEZFALCOVÉ DVERE DO OBLOŽKOVEJ A 2DIELNEJ KOVOVEJ ZÁRUBNE HP a DZDS

Bezfalcové dvere sú v zavretom stave stavu skoro v jednej rovine s golierom zárubne (mierne utopené). Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnetickými zámkami!

i orientačná lehota dodania: 6 t.



KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. INTERIÉROVÉ DVERE – cena podľa cenníka str. 3-11 (nedá sa pre rámové dvere str. 4). Výška dverí 210 cm + 15 %

A.2. PROTIHLUKOVÉ DVERE - cenník str. 21
Výška dverí 210 cm + 15 %

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ PRE BEZFALCOVÚ VARIANTU

- s pántami Tectus 340, 2 ks	- s pántami ESPRIT PLUS, 2 ks
- matný chróm SCr 103* 127	- nikel satén 58* 71,34
- čierne 124* 153	- biele RAL 9016 58* 71,34
	- čierne RAL 9005 58* 71,34

Sady s 3 ks - príplatok 50 % k cene sád s 2 ks, u dverí v. 210 s pántami Esprit automaticky.

C. MONTÁŽNE DOSKY s skrutkami do obložkovej zárubne – pár **21*** 25,83

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

- strieborný - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm	35 43,05
- čierny - rozteč: dóz. alebo WC – 90 mm; cylindr. (FAB) – 85 mm	41 50,43

E. ZÁRUBNE

1. OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA na pokos alebo na tupo – cena podľa cenníka str. 22
Výška 210 cm + **25** 30,75

2. 2-DIELNA KOVOVÁ ZÁRUBŇA HP alebo DZDS**** – cena podľa cenníka str. 23 + prípl. **91** 112 pre 1kr zárubne, **153** 188 pre 2kr zárubne

BEZFALCOVÉ A REVERZNÉ DVERE DO SKRYTEJ HLINÍK. ZÁRUBNE

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

i orientačná lehota dodania: 6 t.

Nutné vybrať variantu pre inštaláciu do sadrokartónovej priečky (SDK) alebo do murovanej priečky (MUR). Odporúčaná minimálna hrúbka dokončenej priečky je 125 mm.

Pri priečke 100 mm je nutné vyriešiť kotvenie preskrutkovaním v nepohľadovej časti profilu.

Rozmery skrytých zárubní a odporúčaných stavebných otvorov vid' str. 25.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. DVERE vid' cenník str. 3-11, výška 210 cm + 15 % (reverzné dvere prirážka **122*** 150)

B.1 ÚPRAVA DVERÍ (bezfalcové prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 340)

B.2 ÚPRAVA DVERÍ (reverzné prevedenie + 2 skryté pánty TECTUS 240)

úprava dverí jednokr. v. 197	úprava dverí jednokr. v. 197
103* 127 (pánty chróm SCr)	144* 177 (pánty chróm SCr)
124* 153 (pánty čierne)	165* 203 (pánty čierne)

C. SKRYTÉ ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ/REVERZNÉ DVERE z hliník. profilu

prírodný hliník	čierny hliník
60-90 557** 685	658** 809

Výška zárubní 210 - bez príplatku.

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK

magnetický zámok	čierny magnetický zámok
43 52,89	50 61,50

E. PRÍSLUŠENSTVO

lepidlo Fast & Extreme	stierková hmota Hard & Elastic 5 kg	rozpera 500-1000 mm vratná kaucia
0,30 0,37	23 28,29	45 55,35 (2ks)

ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÝCH PRE BEZFALCOVÉ DVERE								
1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		rozmer dverného krídla		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	602 x 1 968	602 x 2 095	684 x 2 009	684 x 2 136	620 x 1 970	620 x 2 100	735 x 2 034	735 x 2 164
70	702 x 1 968	702 x 2 095	784 x 2 009	784 x 2 136	720 x 1 970	720 x 2 100	835 x 2 034	835 x 2 164
80	802 x 1 968	802 x 2 095	884 x 2 009	884 x 2 136	820 x 1 970	820 x 2 100	935 x 2 034	935 x 2 164
90	902 x 1 968	902 x 2 095	984 x 2 009	984 x 2 136	920 x 1 970	920 x 2 100	1 035 x 2 034	1 035 x 2 164

ROZMERY SKRYTÝCH ZÁRUBNÝCH PRE BEZFALCOVÉ DVERE Celk. rozmer dver. krídla								
1kr.	čisté priechodné rozmery		vonkajšie rozmery zárubní		(rozmer polodrážky 15 x 15mm)		rozmery stavebného otvoru	
	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	626 x 1 980	626 x 2 107	714 x 2 024	714 x 2 151	650 x 1 985	650 x 2 115	762 x 2 049	762 x 2 179
70	726 x 1 980	726 x 2 107	814 x 2 024	814 x 2 151	750 x 1 985	750 x 2 115	862 x 2 049	862 x 2 179
80	826 x 1 980	826 x 2 107	914 x 2 024	914 x 2 151	850 x 1 985	850 x 2 115	962 x 2 049	962 x 2 179
90	926 x 1 980	926 x 2 107	1 014 x 2 024	1 014 x 2 151	950 x 1 985	950 x 2 115	1 062 x 2 049	1 062 x 2 179

COMPACT LINE

BEZFALCOVÉ DVERE A 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ MONTÁŽ

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. DVERE

1. DVERE NEPOŽIARNE – cenník str. 3-11 (zárubňa B.1. s pántami Tectus 340 alebo B.2. s pántami VX 7729/100)

2. DVERE NEPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ – cenník str. 21 (zárubňa B.3. s pántami Tectus 340 alebo B.4. s pántami VX 7729/100)

3. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT, EI30 DP3, ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu, do murov. priečky aj SDK).

4. PROTIPOŽIARNE PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ DVERE LUME EXTRA COMPACT SMOKE, EI30 DP3, (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100, do murovanej priečky aj SDK). Ceny a útlm vid' PROTIHLUKOVÉ PP str. 16 + príplatok za dymotesnosť tiež str. 16. Padacia lišta je povinnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), dvere osadené bezpečnostným čapom proti vysadeniu.

5. POŽIARNE BEZPEČNOSTNÉ DVERE RC2 EI45 DP3 LUME EXTRA COMPACT 45***, šírka 60-100, ceny nižšie (zárubňa iba B.5. s pántami VX 7729/100 – iba murovaná priečka o min. hr. 150 mm. Tyto dvere ponúkame LEN v bezfalcovom variante s 3-bodovým bezpečnostným zámkom FAB X57 a bezpečnostným čapom proti vysadeniu, hrúbka dverí 50 mm.

	60-90	100		60-90	100
CPL ŠTANDARD	522 624	590 726	CPL ULTRAMAT	584 718	652 802
CPL PREMIUM	532 654	600 738	HPL	606 745	674 829
CPL DELUXE	538 662	606 745	HPL ULTRAMAT	697 857	765 941

Výška 210 cm - príplatok + 15 %

B. KOVOVÉ 2-DIELNE ZÁRUBNE PRE BEZFALCOVÉ DVERE
Komplet vždy obsahuje: zárubňa v prepravnom nástreku z pozinkovaného plechu hr. 1,4 mm, 2 vrecká pre daný typ pántov, pánty, zosilnenie pre samozatvárač, čierne tesnenie, **požiarna a protihluková zárubňa obsahuje aj minerálnu vat**

- Nepožiarnie so skrytými pántami Tectus 340, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarnie s viditeľ. pántami VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarnie protihlukové so skrytými pántami Tectus 340, na murovanú priečku aj SDK
- Nepožiarnie protihlukové s viditeľnými pántami VX 7729/100, na murovanú priečku aj SDK
- Požiarnie s viditeľnými pántami VX 7729/100, na murovanú priečku

Ostenie mm	1. Nepožiarn. so skryt. pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	2. Nepožiarn s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-110 cm	3. Nepož. protihluková s pántami Tectus 340 cena 1k š. 60-110 cm	4. Nepož. protihluková pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm	5. Požiarn. s viditeľ. pánt. VX 7729/100 cena 1k š. 60-90 cm
100-125	369** 454	305** 375	432** 531	497** 611	497** 611
126-150	387** 476	324** 399	449** 552	513** 631	513** 631
151-175	398** 490	332** 408	460** 566	524** 645	524** 645
176-200	404** 497	340** 418	466** 573	530** 652	530** 652
201-225	464** 571	399** 491	526** 647	590** 726	590** 726
226-250	474** 583	409** 503	536** 659	600** 738	600** 738

Výška 210 cm - príplatok + 15 %

C. NÁSTREK ZÁRUBNOU PRÁŠKOVOU FARBOU

RAL štandard: 1013, 7001, 7016, 7021, 7024, 7035, 7035, 8011, 9005, 9010, 9016

Prášková farba RAL štandard (ostenie do 200 mm)	52** 63,96
Prášková farba RAL štandard (ostenie 201-400 mm)	91** 112
Príplatok za RAL odtiene mimo štandardu	21** 25,83

D. MAGNETICKÝ ZÁMOK (voliteľne, iba pre nepožiarnie dvere)

magnetický zámok - strieborný	35 43,05
- čierny	41 50,43
príprava zárubne + magnetický protiplech vr. montáže	89 109

i menovitý r.	priechodný r.	stavebný otvor
600 x 1 970	598 x 1 969	670 x 2 005
700 x 1 970	698 x 1 969	770 x 2 005
800 x 1 970	798 x 1 969	870 x 2 005
900 x 1 970	898 x 1 969	970 x 2 005

2-dielne zárubne nie je možné pri montáži rozťahovať podľa hrúbky steny, do objednávky je potrebné uviesť presnú hrúbku ostenia v mm.

Nutné objednať v komplete dvere + zárubne.

Štandardné zrkadlá 30/45 mm, väčšie 50/65 mm za príplatok **9** 11,07

Pánty VX 7729/100 v satén niklu.

i orientačná lehota dodania: 6 t., lakované 8 t.

Bezfalcové dvere lakované a Clara iba s magnet. zámkami!

PROTIPOŽIARNE DVERE A ODVODENÉ VARIANTY

ZNAČENIE POŽIARNÝCH UZÁVEROV

Značenie sa vykonáva priamo na dverách a zárubniach v miestach prístupných kontrole aj po zabudovaní na stavbe. Značenie musí byť nielen viditeľné, ale aj trvalo čitateľné po celú dobu životnosti uzáveru.

EI	uzáver zamedzujúci šíreniu tepla	C	uzáver vybavený samozatváracím zariadením
EW	uzáver obmedzujúci šírenie tepla	⊕	opatrené spenovacou páskou
15, 30, 45, 60	číselná hodnota požiarnej odolnosti v minútach (minimálna odolnosť)	ČZ	česká značka zhody
DP1	konštrukcie, ktoré obsahujú iba nehorľavé hmoty, napríklad oceľový požiarly uzáver	JP/2023/12345-1	výrobné číslo uzáveru
DP2	požiarly uzáver z horľavých aj nehorľavých hmôt (ako drevený, tak oceľový)	RC2, RC3	bezpečnostné triedy uzáveru
DP3	drevený požiarly uzáver	34 - 35 dB	hodnota vzduchovej nepriezvučnosti
D3	drevený požiarly uzáver (legislatíva SK)		
S	dymotesný požiarly uzáver (schopnosť konštrukcie zabrániť preniku splođín horenia v množstve, ktoré je zdraviu nebezpečné)		

PLNÉ PROTIPOŽIARNE

LUME EXTRA / LUME EXTRA PROFIL
EI30, EW30 DP3 / EI20, EW30 DP3
- vid' cenník str. 3-11, stĺpec plné PP
- osadenie kukátkom - príplatok 15 18,45
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!
Dvere PP 100:
- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne
Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkovej alebo PP oceľovej zárubne s tesnením.
- Lume Extra - 1-dielna YH
- Lume Extra Profil - 1-dielna YH

PLNÉ PROTIPOŽIARNE 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm
- príplatok k cene štandardných 1 kr. PP dverí Lume Extra - **príplatok + 15 %**
- osadenie kukátkom - príplatok + 15 18,45
Nový uzáver - iba do zárubne s tesnením!
Dvere PP 110 - výška 210:
- iba do oceľovej protipožiarnej zárubne
Dvojkrídlové dvere: iba do PP obložkovej alebo PP oceľovej zárubne (typ YH) s tesnením.

PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP

1kr. CPL, HPL, RAL	60-100/197
CPL štandard	340 418
CPL premium	350 431
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	356 438
CPL ULTRAMAT	402 494
HPL	433 533
HPL ULTRAMAT	524 645
príplatok šírka 100	56 68,88
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+ 15 %
hodnoty útlmu:	
prah s tesnením	35 dB
padacia lišta	34 dB

Určené do protipožiarnej 2dielnej zárubne Chadim DZDS (str. 22) s tesnením do murovanej priečky alebo SDK o min. hrúbke 10 cm.

PROTIHLUKOVÉ PP

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	304 374
CPL premium	314 386
CPL deluxe, RAL hladké (+prípl. RAL str.8)	320 394
CPL ULTRAMAT	366 450
HPL	398 490
HPL ULTRAMAT	488 600
padacia lišta	41 50,43
výška 210 príplatok	+ 15 %
hodnoty útlmu:	
prah s tesnením	35 dB
padacia lišta	34 dB

Určené do protipožiarnej oceľovej (typ YH aj HP) alebo protipožiarnej obložkovej zárubne s tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok), prah s tesnením viz str. 20.

PP PROTIHLUKOVÉ DVERE S ELEKTRICKÝM OTVÁRAČOM EFFEFF 118F A71

EI30 DP3
KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:
A. PROTIHLUKOVÉ PP DVERE - str. 16
výška dverí 210 cm + 15 %
B.1. PROTIPOŽIARNE OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE - str. 22 alebo
B.2. PROTIPOŽIARNE OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM - 1dielne aj 2dielne, str. 23
C. ELEKTRICKÝ OTVÁRAČ 118F A71 10-24 V + protiplech + príplatok za úpravu zárubní 404* 497

Možno osadiť do drevenej obložkovej PP zárubne (str. 21) alebo oceľovej PP zárubne Chadim, (str. 22) do murovanej aj SDK priečky o min. hr. 10 cm. V zárubni je potom osadený elektrický otvárač 118F A71. Zvuková nepriezvučnosť s dreveným prahom s tesnením Rw = 35 dB.

DYMOTESNÉ PP

1kr. CPL, HPL, RAL	60, 70, 80, 90/197
CPL štandard	45 55,35
CPL premium	15 18,45
padacia lišta	41 50,43
silikón.tesnenie (biele, hnedé)/bm	1,20 1,48
výška 210 príplatok	+ 15 %

Trieda dymotesnosti Sa/S_{200'} útlm 27-28 dB, EI 30, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripísať príplatok).

Š. 60-90 - určené do schválenej oceľovej protipožiarnej zárubne (typ YH i HP) s PVC tesnením do murovanej priečky o min. hr. 10 cm, alebo proti-požiarne obložkové zárubne (str. 21).
Š. 100 - iba do zárubne Chadim DZDS.

orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

BEZFALCOVÉ PP DVERE

EI30 DP3
KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A. PP DVERE - LEN 1KRÍDLÉ
- cena podľa cenníka str. 3-9
Výška dverí 210 cm + 15 %
B. ÚPRAVA PRE BEZFALC . VARIANT
- s 2 pántami Tectus 340 SCr 144 177
- s 2 pántami Tectus 340 čierne 165 203
- tretí pánt - príplatok 50 % úpravy B
C. MONTÁŽNE DOSKY
s skrutkami do zárubne - pár 21 25,83

D. OBLOŽKOVÁ PP ZÁRUBŇA
- cena podľa cenníka str. 22,
Výška 210 cm + 600

orientačná lehota dodania PP dverí a odvod. variant: 6 týždňov

PROTIPOŽIARNE DVERE SO ZOSILNENOU KONŠTRUKCIOU

PROTIHLUKOVÉ PP

1kr. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197
CPL standard	302 371 364 448
CPL premium	313 385 375 461
CPL deluxe, hladké RAL (+prípl. RAL str.8)	319 392 381 469
CPL ULTRAMAT	364 448 426 524
HPL	386 475 448 551
HPL ULTRAMAT	477 587 539 663
padacia lišta ELLEN MATIC	72 88,56 78 95,94
výška 210 cm	+ 15 %

Zosilnená konštrukcia so špeciálnou výstuhou. Určené do protipožiarnej oceľovej zárubne Chadim (typ DZDS, str. 23) s tesnením do murovanej aj SDK priečky o min. hrúbke 10 cm, padacia lišta je voliteľnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok).

PROTIHLUKOVÉ DYMOTESNÉ PP

1kr. CPL, HPL, RAL	60,70,80,90/197 a 100,110/197
CPL standard	347 427 409 503
CPL premium	358 440 420 517
CPL deluxe, hladké RAL (+prípl. RAL str.8)	364 448 426 524
CPL ULTRAMAT	409 503 471 579
HPL	431 530 493 606
HPL ULTRAMAT	522 642 584 718
padacia lišta ELLEN MATIC	72 88,56 78 95,94
výška 210 cm	+ 15 %

Zosilnená konštrukcia so špeciálnou výstuhou. Určené do protipožiarnej oceľovej zárubne Chadim (typ DZDS, str. 23) s tesnením do murovanej aj SDK priečky o min. hrúbke 10 cm, padacia lišta je štandardnou súčasťou dverí (nutné pripočítať príplatok).

PANIKOVÁ HRAZDA A ZÁMKY

PRE DVERE LUME EXTRA ACOUSTIC PLUS A LUME EXTRA ACOUSTIC SMOKE PLUS

PANIKOVÉ ZÁMKY K PANIKOVEJ HRAZDE

Panikové samozamykacie, rozstup 72 mm
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok 41 50,43
- ISEO automat panik B, kľučka/kľučka 95 117
- ISEO automat panik E, kľučka/ guľa 87 107

Panikové, rozstup 72 mm
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok 41 50,43
- ISEO panik D, DINFIR3, kľučka/kľučka 58 71,34
- ISEO panik E, DINFIR3, kľučka/ guľa 55 67,65

PANIKOVÁ HRAZDA

Dodávka obsahuje:
- panikové kovanie, rozstup 72 mm, voliteľne farba šedá, čierna
- madlo dĺžky 113 cm, voliteľne farba šedá, čierna, červená 153 188

KOVANIE K HRAZDE Z DRUHEJ STRANY

Vonkajší štít, kľučka, nerez, 72 mm 40 49,20
Vonkajší štít, guľa, nerez, 72 mm 52 63,96

Panikovú hrazdu je možné použiť aj na nepožiarné dvere s invalidnou úpravou vid' str. 21.

PROTIPOŽIARNE VETRACIE MRIEŽKY**

PRE DVERE LUME EXTRA
Príplatok k dverám Lume Extra (str. 3-9)

Vetracia mriežka je vyrobená zo speňujúceho materiálu, ktorý v prípade požiaru a teploty okolo 190 °C vytvára penu uzatvárajúcu otvor, v ktorom je usadená. Zabraňuje tak šíreniu dymu a ohňa do ďalších požiarlych úsekov.

Vlastnosti

- trieda reakcie na oheň: B -s1,d1
- vysoko odolná tvarovka voči teplu, UV žiareniu, mrazu aj vlhkosti
- teplota spenenia 190 °C
- krycia mriežka nerez

	Rozmer mriežky mm	Prevetrávaná plocha cm²		Rozmer mriežky mm	Prevetrávaná plocha cm²	
pre dvere 60	136 x 335	157,63	189 232	236 x 335	315,26	349 429
pre dvere 70	136 x 435	210,17	242 298	236 x 435	420,34	454 558
pre dvere 80	136 x 534	262,71	296 364	236 x 534	525,43	561 690
pre dvere 90	136 x 635	315,26	350 431	236 x 635	630,51	668 822
pre dvere 100	136 x 735	367,80	404 497	236 x 735	735,60	775 953

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

Bezpečnostné kovanie ku všetkým typom PP dverí vid' str. 26 a cylindrické vložky 3. bezpečnostná trieda str. 28.

** Cenová skupina oceľové zárubne

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE

INTERIÉROVÉ
A PROTIPOŽIAR. ZÁRUBNE

CPL LAMINÁT ŠTANDARD

dekory: buk, dub corbridge, jelša, orech,
biela (Egger W980)

CPL LAMINÁT PREMIUM
CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, biela pór,
biela premium, borovica fínska, borovica švédská,
buk prírodný, dub halifax, dub halifax tabakový,
dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetw.
lávovo sivý, fleetwood šampanský, brest
biely, natural, nebraska, prachovo sivá, sivá

CPL LAMINÁT ULTRAMAT

dekory: alpská biela, čierna, grafitovo sivá,
kamenná sivá, kašmírovo sivá, prachovo sivá

FÓLIA, BIELE (FÓLIOVANÉ)

dekory: biele (fólia, štandardne dodávaná
k bielym lakovaným dverám BASIC a k sérii
Quattro, odtieň sa môže líšiť)
ďalšie dekory: borovica bielená,
buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub
hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma,
dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny

LAKOVANÉ ZÁRUBNE
(BIELE + RAL)

K bielym lakovaným dverám BASIC, BIANCA
ak dverám zo série Quattro je štandardne
dodávaná biela fóliovaná zárubňa. (pozri vyššie)

- I** K cene foliovanej zárubne aj OKZ je možné pridať:
- nástrek farbou zhodnou s farbou Doornite biela 1 za príplatok 60 73,80
 - nástrek v odtieňoch RAL - viď prípl. str. 8

Nová konštrukcia protipožiarnej zárubne, bez vystužovacích drevených hranolov, s kovovými domčekmi pre pánty, stavebný otvor rovnaký ako na interiérovú zárubňu, príprava na samozatvárač, max. rozmer 90/210. **Platí pre plné PP dvere. K ostatným typom PP dverí dodávame predchádzajúcu konštrukciu s výstuhom.**

ROZMERY ZÁRUBNÍ		Tabuľka základných rozmerov pre drevené polodrážkové obložkové zárubne (příklad pre šírku 80):							
Rozsah ostenia pre menovitú šírku ostenia 7, 8 a 9 cm: 0 až +10 mm (napr. 8 = 80-90 mm), pre menovité šírky od 10 cm potom -5 až +15 mm (napr. 10 = 95-115 mm). Štandardne vyrábame menovité šírky ostenia po celých cm, ostatné rozmery na dopyt.		Nom. rozmer zárubne (cm)		80		Menovitý rozmer zárubne (cm)		80	
Vonkajší rozmer		šírka (mm)	960	Rozmer v polodrážke zárubne		šírka (mm)	830		
		výška (mm)	2 046			výška (mm)	1 981		
Stavebný otvor - interiérová aj PP zárubňa nová		šírka (mm)	900	Vonkajší rozmer štandardných dverí		šírka (mm)	846		
		výška (mm)	2 020			výška (mm)	1 983		
Stavebný otvor - PP obložková zárubňa stará		šírka (mm)	915	Rozmer štandardných dverí v polodrážke		šírka (mm)	820		
		výška (mm)	2 030			výška (mm)	1 970		
Vnútrotný priechodný rozmer		šírka (mm)	808						
		výška (mm)	1 970						



jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	127 156	191 235	162 199
100	144 177	208 256	179 220
110	144 177	na dopyt	179 220
dvojkrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	170 209	234 288	205 252
160, 165, 180, 185	182 224	246 303	217 267

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	131 161	195 240	166 204
100	148 182	212 261	183 225
110	148 182	na dopyt	183 225
dvojkrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	174 214	238 293	209 257
160, 165, 180, 185	186 229	250 308	221 272

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	168 207	232 285	203 250
100	185 228	249 306	220 271
110	185 225	na dopyt	220 271
dvojkrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	209 257	273 336	244 300
160, 165, 180, 185	221 272	285 351	256 315

jednokrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
60, 70, 80, 90	121 149	185 228	157 193
100	138 170	202 248	173 213
110	138 170	na dopyt	173 213
dvojkrídlové	zárubňa	protipožiar.	na tupo
125, 145,	164 202	228 280	200 246
160, 165, 180, 185	176 216	240 295	212 261


I Príplatky obložkovej zárubne

ostenie 17-30 cm 8 9,84

hrúbka steny nad 30 cm za každý cm 3 3,69
atyp. výška (do 210 vrátane, vrátane PP) 25 30,75
atypická šírka 21 25,83
Zárubňa s golierom 85mm (štandard = 65mm, nutné konzultovať dostup. v jednotliv. dekoroch) + 41 50,43
- minimálna hr. steny pre bezfalc. zárubne 10 cm

I orientačná lehota dodania oblož. I PP zárubní: 4 týždne (100, 110, atyp., lak. zárubne, ostenie pod 8 cm a nad 36 cm - 6 t., lak + atyp 8t.)

OKZ OBKLAD
KOVOVÉ ZÁRUBNE



OKZ jednokrídlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	154 189
hrúbka steny 17-25 cm	162 199
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ jednokrídlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	158 194
hrúbka steny 17-25 cm	166 204
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ jednokrídlové 60-90	
hrúbka steny 6-16 cm	195 240
hrúbka steny 17-25 cm	203 250
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

OKZ 1kr 60-90 IBA NA DOPYT	
hrúbka steny 6-16 cm	148 182
hrúbka steny 17-25 cm	156 192
hrúbka steny nad 25 cm	+ 3 3,69 / 1 cm

I Príplatky OKZ dvojkrídlové
príplatok k cene 1kr. OKZ + 30 %


Záklop 85 mm - prípl. + 30 36,90
Nutné konzultovať dostupnosť záklopu 85 mm v jednotlivých dekoroch!

I orientačná lehota dodania OKZ: 6 týždňov

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE KOOPERATIVA**

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE YH
PRE ZAMUROVANIE

1dielne, nepožiariene, protipožiarne
výška 1970 + 30 mm pre zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základný farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač. Protipožiarne zárubne vhodné pre osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variantov a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď. str. 14 a 16-19)



1dielne	60-90
75 mm	70 86,10
100 mm	76 93,48
115 mm	89 109
125 mm	82 101
150 mm	91 112
175 mm	103 127
200 mm	109 134

Príplatky k dverám 60-90, šírka cm pre dvere		prípl.	
100, 110	6	7,38	
60+60	18	22,14	
70+70	28	34,44	
80+75, 80+80	40	49,20	
90+85, 90+90	51	62,73	


I orientačná lehota dodania: 4 týždne

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy		
výška 210	21	25,83
protipožiarne zárubne	15	18,45
zárubňa na čistú podlahu	23	28,29
príprava BEFO	29	35,67

Zárubne zamurujeme optimálne pri murovaní priečky, prípadne je možné pripraviť stavebné otvory - pozri tab.:			dvere	šírka
			60	670 mm
			70	770 mm
			80	870 mm
			90	970 mm
			výška	2 005 mm

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE HP
PRE DODATOČ. MONTÁŽ
2-dielne, nepožiariene, protipožiarne

výška 1970 mm, s drážkou a PVC tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač Protipožiarne zárubne vhodné pre osadenie plných hladkých protipožiarnych dverí LUME EXTRA, s úpravou aj pre bezpečnostné dvere RC2 - viď príplatky



2dielne	rozsah ostenia	60-90
100 mm	95-125 mm	161 198
125 mm	115-150 mm	167 205
150 mm	145-175 mm	169 208
175 mm	170-200 mm	173 213
200 mm	195-225 mm	177 218
225 mm	220-250 mm	200 246
250 mm	245-275 mm	200 246
275 mm	270-300 mm	208 256
300 mm	295-325 mm	208 256

I orientačná lehota dodania: 4 t.

Príplatky za konštrukčné a iné úpravy			21	25,83
výška 210			56	68,88
protipožiarne zárubne			80	98,40
nástrek práškovou farbou Komaxit podľa RAL			29	35,67
príprava BEFO				
príprava protipožiarnej zárubne pre bezpečnostné dvere RC2 (LUME EXTRA SAFETY - viď str. 18)			47	57,81
príprava PP zárubne pre dvere RC3 (viď str. 18)			134	165
bezfalcové prevedenie 1krídlové (nepožiariene)			91	112
bezfalcové prevedenie 2krídlové (nepožiariene)			153	188
montážne podložky k PP zárubňam, 11 ks			4	4,92


Príplatky k dverám 60-90, šírka zárubní cm:				STAVEBNÝ OTVOR	
100, 110	pre dvere 100, 110	4	4,92	dvere	šírka
125	pre dvere 60 + 60	28	34,44	60	670 mm
145	pre dvere 70 + 70	35	43,05	70	770 mm
165	pre dvere 80 + 80	41	50,43	80	870 mm
185	pre dvere 90 + 90	62	76,26	90	970 mm
Zárubne 100-185 iba v nepožiarnom prevedení				výška	2 005 mm

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE CHADIM**


OCEĽOVÉ ZÁRUBNE H, YH A SH NA ZAZDENIE

1dielne, nepožiariene, protipožiar.
výška 1970 + 30 mm na zapustenie do podlahy, s drážkou a PVC tesnením, ochranný náter základnou farbou, zosilnenie zárubne pre samozatvárač Protipožiarne zárubne vhodné na osadenie všetkých protipožiarnych dverí a ich odvodených variantov a dverí so špeciálnou konštrukciou (viď str. 16-21) Osadenie PP dverí (len typ Lume Extra) 60-90, aj do SDK.


1dielne	60-90	100, 110	125	145	165	185
YH 75, H 95	68 83,64	69 84,87	84 103	88 108	92 113	96 118
YH100, H110	74 91,02	75 92,25	90 111	94 116	98 121	102 125
YH125, H145	80 98,40	81 99,63	99 122	103 127	107 132	111 137
YH150, H160	87 107	88 108	105 129	109 134	113 139	118 145



Typ H pre klasické murovanie



Typ YH pre presné murovanie



Typ SH pre SDK

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy			21	25,83
výška 210			14	17,22
protipožiarne zárubne 60-90			23	28,29
zárubňa na čistú podlahu			29	35,67
príprava BEFO klasik 511			4	4,92
zárubňa SH do SDK				

I orientačná lehota dodania: 4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE DZDS
PRE DODATEČ. MONTÁŽ
2dielne, nepožiariene, protipožiar.

výška 1970 mm, s drážkou a PVC tesnením, zosilnenie zárubne pre samozatvárač, nastaviteľné pánty OZ34



2dielne	rozsah ostenia	60-90
100 mm	92-112 mm	161 198
125 mm	117-137 mm	165 203
150 mm	142-162 mm	169 208
175 mm	167-187 mm	173 213
200 mm	192-212 mm	177 218
225 mm	217-237 mm	194 239
250 mm	242-262 mm	198 244
275 mm	267-287 mm	202 248
300 mm	292-312 mm	206 253

Prípl. za konštrukčné a iné úpravy			21	25,83
výška 210			62	76,26
protipožiarne zárubne			103	127
nástrek Komaxit 1.kr			165	203
nástrek Komaxit 2.kr			37	45,51
príprava BEFO klasik 511				


STAVEBNÝ OTVOR		Prípl. k dverám 60-90:	
dvere	šírka	100, 110	4 4,92
60	670 mm	125	29 35,67
70	770 mm	145	35 43,05
80	870 mm	165	41 50,43
90	970 mm	185	62 76,26
výška	2 015 mm		

I orientačná lehota dodania: 4 t.

OCEĽOVÉ ZÁRUBNE SOLECO**

FALCOVÉ A BEZFALCOVÉ
ZÁRUBNE PRE DODATOČNÚ
MONTÁŽ


2dielne, nepožiariene
pozinkovaná oceľ, nástrekom RAL,
výška 1970 mm aj 2100 mm,
s drážkou a PVC tesnením,
(biele, čierne, šedé),
pánty nikel



ostenie	60, 70, 80, 90	100, 110	prirážky	
100 mm	315 387	342 421	nástrek práškovou farbou komaxit	v ceně
nad 150	340 418	367 451	prevedenie zárubne nerez	254 312
nad 180	365 449	392 482	nerez pánty k nerez zár., vrchný aj spodný diel, 3ks	27 33,21
nad 210	390 480	416 512	VX 7939/100 (pánty nikel + príprava), falc. dv., 2ks	74 91,02
za každý ďalší cm	8 9,87		VX 7729/100 (pánty nikel + príprava), bezfalc, 2ks	74 91,02
			VX 7939/100 (pánty nerez + prípr.), falc. dv., 2ks	82 101
			VX 7729/100 (panty nerez + príprava), bezfalc, 2ks	82 101
			Tectus 340 strieborné (pánty + prípr.), bezfalc, 2ks	136 167
			Tectus 340 čierne (pánty + príprava), bezfalc, 2ks	157 193
			pánty SEGURIDAD do bezfalcových dverí, 3ks	66 81,18



Stojna a nadpražia rozložené



Zložené diely



Kompletná zárubňa

DVERNÝ UZÁVER SEGURIDAD

Bezfalcové dvere s ochranou proti privretiu prstov FINGERGUARD.
Vhodné do materských škôlok a iných zariadení pre malé deti.

KALKULÁCIA CENY KOMPLETU:

A.1. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO+:

HPL - cena podľa cenníka str. 4
Výška dverí 210 cm + 15 %

A.2. BEZFALCOVÉ DVERE SEGURIDAD PRO:

CPL - cena podľa cenníka str. 6-7

B. ÚPRAVA DVERÍ A ZÁRUBNÉ

Zúženie dverí, posunutie zámku, osadenie hliníkové
lišty, vlepene peny, úprava zárubne 124 153

D. OCEĽOVÁ BEZFALCOVÁ ZÁRUBŇA SOLECO**

- cena vid' vyššie + príplatok pánty SEGURIDAD



ČIERNE DOPLNKY K DVERÁM



LENKA easy lock ***	OMEGA easy lock ***	OMEGA čierna ***	BÁRA Tin-K ***	JAMESON ***
integrov. WC zámok bez spodnej rozety	integrov. WC zámok bez spodnej rozety	bez spodnej rozety dózická cylindrická WC	dózická cylindrická WC kľučka/madlo	dózická cylindrická WC
82 101		54 66,42 57 70,11 57 70,11 67 82,41	78 95,94 78 95,94 110 135 128 157	71 87,33 71 87,33 110 135

LUSY ***	LUSY ***	ALU vetracia mriežka	PÁNTY ***
dózická cylindrická WC	dózická cylindrická WC	pár	pár (spodný + horný diel) pár (spodný + horný diel), PP
49 60,87 49 60,87 79 97,64		62 76,08	7 8,88 9 11,41

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE

BÁRA Tin-K ***	SICURA Tin-K ***	SECURO čierna ***	čierny rám	čierne ALU lišty
247 304	295 363	112 150	21 25,83	typ ALU II, ALU III, ALI IV vid' cenník str. 7

ZÁMKY, PÁNTY, PROTIPLECHY

Čierny zámok do bezfalcových dverí	Čierny zámok do falcových dverí	Čierny zámok do falcových aj bezfalcových dverí
Magnetický - dozický alebo WC - rozstup 90 mm, cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm	Magnetický - dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm	K333 - K335 dozický, cylindrický aj WC - rozteč 72 mm, strelka aj závora čierny plast K220 - K222 dozický, cylindrický aj WC - rozteč 72 mm, strelka aj závora pozink K133 - cylindrický do PP dverí, rozteč 72 mm, strelka aj závora pozink
41 50,43	41 50,43	32 39,36 33 40,59 37 45,51
Skrytý pánt Tectus 340 (pár)	Čierny protiplech	
čierny do bezfalcových dverí (vrátane dlabov dverí a zárubne) Mont. dosky do obl. zárubne	do falcovej obložkovej zárubne - RAL 9005 mat do bezfalc. obložkovej zárubne - chróm čierny do falcovej protipožiarienej zárubne - chróm čierny do pasívneho kridla (zastrč) - chróm čierny	4 4,92 15 18,45 17 20,91 19 23,37
124 153 21 25,83		

POSUVNÉ DVERE A ČIERNE DOPLNKY

ALU POSUVNÝ SYSTÉM	ALU GARNÝŽ PLANE0	MUŠLE A PRSTIENKY
lišta čierny hliník vid' cenník str. 12	lišta čierny hliník vid' cenník str. 13	vid' cenník str. 13

* Cenová skupina posuvy, bezfalc. úprava, el. zámky

** Cenová skupina oceľové zárubne

🔥 kliky lze osadit do PP dverí

*** Cenová skupina kování Doornite

*** Cenová skupina kování ostatní

KOVANIE KLUČKY, PANTY, BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

KLUČKY DOORNITE ***



BÁRA 	nerez	Tin-K biela		Marta 	Beata 
dozická	41 50,43	78 95,94	doz. alebo cylindr. okrúhla rozeta	18 22,14	27 33,21
cylindrická	41 50,43	78 95,94	WC guľatá rozeta	25 30,75	34 41,82
WC	64 78,72	110 135	kľučka/guľa guľatá rozeta	28 34,44	37 45,51
klika/madlo	81 99,63	128 157	oválny štít - dozický alebo cylindr.	27 33,21	29 35,67
			oválny štít - WC	37 45,51	39 47,97
			oválny štít kľučka/guľa	41 50,43	41 50,43

OMEGA easy lock čierna ***	OMEGA easy lock SNI ***	LENKA easy lock čierna/nerez **	OMEGA čierna/SNI ***
integrov. WC zámok bez spodnej rozety	integrov. WC zámok bez spodnej rozety	integrov. WC zámok bez spodnej rozety	bez spodnej rozety
115 141	115 141	82 101	54 66,42
			dozická
			57 70,11
			cylindrická
			57 70,11
			WC
			67 82,41

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

BÁRA nerez ***	BÁRA Tin-K ***	BÁRA biela ***	ENTERO nerez ***
186 229	247 304	247 304	219 269

EVA hliník *** hranatá bez prekrytky	EVA hliník *** guľatá s prekrytkou	SICURA nerez **	SICURA Tin-K ***	LUSY nerez ***
54 66,42	72 88,56	175 215	295 363	151 186

BEZPEČNOSTNÉ KOVANIA

Je nutné špecifikovať orientáciu - pravá/ľavá.
Dostupné rozteče: 72mm/ 90mm/ 92mm - nutné vybrať podľa typu dverí.

SECURO nerez ***	SECURO čierna ***
109 134	122 150

NEREZ ***

štvorcová rozeta	LUSY
dozická	31 38,13
cylindrická	31 38,13
WC	52 63,96
kľučka/madlo	67 82,41

NEREZ ***

štvorcová rozeta	ENTERO
dozická	77 94,71
cylindrická	77 94,71
WC	101 124

NEREZ ***

okrúhla rozeta	LUSY
dozická	25 30,75
cylindrická	25 30,75
WC	43 52,89
kľučka/madlo	56 68,88

TIN K ***

štvorcová rozeta	JAMESON
dozická	71 87,33
cylindrická	71 87,33
WC	109134

PÁNTY ***

pár (spodný + horný diel)
pár (spodný + horný diel), PP 

OKRÚHLHY SNI	OKRÚHLHY TIN-K	MINI SNI
7 8,61	7 8,61	18 22,14
7 8,61	9 11,07	-

Žiadny z týchto pántov nie je možné použiť do OKZ ani do rámových dverí.

DVERNÉ ZARÁŽKY DOORNITE NEREZ***

POLKULATÁ

7 8,61

LUSY	MORGAN	SENZA
31 38,13	45 55,35	58 71,34
31 38,13	45 55,35	58 71,34
52 63,96	68 83,64	81 99,63
67 82,41	-	-

ENTERO	PROMO	KVADRA
77 94,71	64 78,72	64 78,72
77 94,71	64 78,72	64 78,72
101 124	88 108	88 108

LUSY	MORGAN	NOVA	JAMESON
25 30,75	33 40,59	53 65,19	39 47,97
25 30,75	33 40,59	53 65,19	39 47,97
43 52,89	53 65,19	71 87,33	58 71,34
56 68,88	-	-	-

TIN K *** 	TIN-K *** 	LUSY
štvorcová rozeta	okrúhla rozeta	LUSY
71 87,33	55 67,65	49 60,27
71 87,33	55 67,65	49 60,27
109134	91 112	80 98,40

KOVANIE MAGNETIC ***

	Akčná cena
SNI	224 276 120 148
TinK (čierna)	276 339 144 177

-  KOVANIE MAGNETIC obsahuje
- kovanie Magnetic
 - nastaviteľný magnetický blok
 - madlo Joo s magnetickou výplňou
 - príslušenstvo na montáž do zárubne



ATYPICKÉ ÚPRAVY, ROZMERY A DOPLNKY

Atypické úpravy dverí		
Dvojdekorové dvere (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35	43,05
Príplatok za rozdielny dekor rámečka oproti dverám (vr. čierneho rámečka)	21	25,83
Príplatok za rozdielny dekor hrany oproti štandardu	19	23,37
Pridaný vlys do rámu dverí s voštinou alebo DTD (dole)	15	18,45

Atypické rozmery - dvere		
Plné hladké dvere (výška dverí 190 až 211, šírka 55 až 110)	+ 30 %	
Plné hladké dvere (výška dverí 201, 7 a 210 - teda 203 a 211,3 s falcom) +	+ 15 %	
Plné profilované dvere (výška dverí 195 až 199, šírka dverí 58,5 až 91,5)	+ 30 %	
U atypických výšok vrátane 210 cm je rámeček (štandardizovaný na výšku 197 cm) umiestnený zhora, preto sa vzdialenosť od spodnej hrany dverí líši od štandardnej výšky 197 cm.		
Plné hladké dvere Clara, max. 90/235 cm, Bianca, max. 80/230		
Cena : Dvere str. 3, 8 + prípl. konštr. PLUS str. 21 + príplatok 30%		
Iné rozmery a ďalšie typy dverí iba na dopyt.		

Asymetrické delenie dvojkridlových dverí		
Príplatok k základnej cene pasívneho kridla, ak má iný, ako štandardný r. 60, 70, 80, 90 alebo medzi rozmer 75 a 85	+ 30 %	
Základná cena pasívneho kridla = cena 2kridlových dverí mínus cena 1kridlových dverí		
Najužšia možná šírka zástrče: plné dvere 30, presklené 40		

Kukátko		
Kukátko vrátane osadenia do dverí	15	18,45
Samostatné kukátko	9	11,07

Vetracie otvory		
Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí	50	61,50
Alu vetracia mriežka 480 x 80 mm (pár) do dverí - čierna	62	76,26
Vetracia mriežka do dverí 460 x 135 mm (plast - biela, šedá, hnedá, dub, javor, jelša)	21	25,83
Vzdušníky do dv. (plast - biela, hnedá) - cena za sadu/kr.	11	13,53
Protipožiarne vetracie mriežky viď str. 17		

Dverné komponenty		
Dverný zatvár. YALE DC5500 (protipož., po vypredaní FAB)	56	68,88
Dverný zatvárač DORMA TS Profil strieborný (PP)	62	76,26
Dverný zatvárač Assa Abloy DC140 New s klzným ramienkom, rozsah sily 2/3/4/6	81	100
Aretačné ramienko L141 k zatváraču DC140	37	45,51
Dver. zatvár. Assa Abloy DC200 New bez ramienka, r. sily 2-4	87	107
Dver. zatvár. Assa Abloy DC300 New bez ramienka, r. sily 3-6	103	127
Lom. ramienko L191 k zatvár. DC200 a DC300 - vypín. aret.	72	89
Lom. ramien. L192 k zatvár. DC200 a DC300	52	63,96
Klzné ramienko G193 k DC200 a DC300 (bez aretácie)	20	24,60
Požiarna konzola Assa Abloy G461 New s integrovaným mechanic-kým koordinátorom pre dvojkridlové dvere š. 125-280 cm (možno použiť dver. zatvár. DC300 a vyš, DC200 a DC140 nemožno použiť)	322	24,60

Okopové plechy		
Okopový plech 200 mm s výsekom (ALU) - pár	136	167
Okopový plech 200 mm plný (ALU) - jedna strana dverí	34	41,82

Cylindrické vložky		
Cylindr. vložka staveb. 30/35, aj pre bezfalc. PP, 3 kľúče	9	11,07
Cylindrická vložka stavebná 30/40 do PP dverí, 3 kľúče	10	12,30
Cyl. vložka stavebná 35/40 do PP dverí E145 DP3, 3 kľúče	12,50	15,38
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 30/35, 3. bezp. tr., 6 kľúče	15	18,45
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 35/40, 3. bezp .tr., 6 kľúče	16	19,68
Cylindrická vložka FAB 3 HOME 35/40, 3. bezp. tr., 6 kľúče	17	20,91
Cylindrická vložka STAR 70S 30/35, 3. bezp.tr., 3 kľúče	17	20,912
Cylindrická vložka STAR 70S 30/40, 3. bezp.tr., 3 kľúče	18	22,14
Cylindrická vložka STAR 70S 35/45, 3. bezp.tr., 3 kľúče	19	23,37

Všetky tieto cylindrické vložky sú vyrábané podľa ČSN EN 15684 aj DIN18252 a sú teda vhodné aj pre zámky FUHR. Obsiahlejší zoznam odporúčaných vložiek pre zámky FUHR: <https://doornite.cz/wp-content/uploads/2026/09/cylindricke-vlozky.pdf>

Samostatné zámky, biely zinok		
Zámok s plastovou strelkou a závorou - dozický, WC	6,50	8
Zámok s kovovou strelkou a závorou - možno aj do bezfalcových dverí - dozický, cylindrický, WC	10,50	12,92

Zámky do falcových a bezfalcových dverí, čierny chróm		
K333 – K335 dozický, cylindrický aj WC, rozstup 72 mm, strelka aj závera čierny plast	32	39,36
K220 – K222 dozický, cylindrický aj WC, rozstup 72 mm, strelka aj závera pozink	33	40,59
K133 – cylindrický do PP dverí, rozstup 72 mm, strelka aj závera pozink	37	45,51

Magnetické zámky, biely zinok		
falcové dvere, dozický, cylindrický, WC – rozstup 72 mm bezfalcové dvere, dozický alebo WC – rozteč 90 mm, cylindrický – rozstup 85 mm	35	43,05
	35	43,05

Magnetické zámky, čierny chrom		
falcové dvere, dozický, cylindrický, WC – rozstup 72 mm bezfalcové dvere, dozický alebo WC – rozteč 90 mm, cylindrický – rozstup 85 mm	42	51,66
	42	51,66

Paniková hrazda a vhodné panikové zámky		
Panikové kovanie (sivé, čierne) + madlo 113 cm (sivé, čierne, červené)	153	188
Panikové samozamykacie zámky , rozteč 72 mm (len v smere úniku)		

- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,43
- ISEO automat panik , funkcia B, kľučka/kľučka	95	117
- ISEO automat panik , funkcia E, kľučka/guľa	87	107

Panikové zámky , rozteč 72 mm (len v smere úniku)		
- Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,43
- ISEO panik , funkcia D, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik , funkcia E, DINFIR3, kľučka/guľa	56	68,88

Kovanie k hrazde z druhej strany		
- Vonkajší štít, kľučka, 72 mm	40	49,20
- Vonkajší štít, guľa, 72 mm	52	63,96

Panikový zámok (len pre 1-kridlové dvere; celková cena = dvere + príplatok za prípravu + panikový zámok)		
Príplatok za prípravu pre panikový zámok	41	50,34
Panikové zámky iba dovnútra, rozteč 72 mm		
- ISEO panik , funkcia B, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik , funkcia D, DINFIR3, kľučka/kľučka	58	71,34
- ISEO panik , funkcia E, DINFIR3, kľučka/guľa	58	71,34


Bezpečnostný mechanický samozamykací zámok STAR SAM ME s panikovou funkciou, kľučka/guľa	182	224
Zámok kľučka / kľučka ASSA ABLOY N1100, 72 mm vr. štvorhranu alebo redukcia (obojsmerné)	171	210
Zámok kľučka/guľa CISA antipanic APH3, iba v smere úniku	77	94,71

Cylindrická vložka s ultradlhým trňom a gombíkom pre zámok (odporúča sa pri použití hotelového kovania na kartu)	52	63,96
Elektrómoch. zámok Assa Abloy EL 560 s panikovou funkciou	629	774
- Kábel 6 m s konektorom EA218	45	55,35
- Káblová prechodka EA280/23 nerozpojiteľná	32	39,36
- Príplatok za úpravu pre EL560	41	50,43

Ostatné		
Bezpečnost. sklo TRIEDA 1 - tvrdené (všetky typy)	21	25,83
Sklo Connex číre (nie je možné k dverám Clara)	70	86,10
Sklo Connex mliečne (nie je možné k dverám Clara)	90	111
Dvere bez výtania/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez príplatku	
Vítanie pre kovanie Minimal/Maximal	bez príplatku	
Protipožiarna montážna pena - TEKAPUR Fire stop	tuba	
pištoľ B 1 750 ml	13,50	16,61
Nano hubky pre perfektné vyčistenie dverí a zárubní, 10 ks	6,20	7,63

Atypické úpravy zárubní		
Atypická výška do 210 cm (vrátane PP zárubne)	25	30,75
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100 %	
Atypická šírka	21	25,83
Dvojdekorové zárubne (len rovnaký typ povrchu, vždy k vyššej cene)	35	43,05
Úprava zárubne pre celosklenené dvere (výstuha + pánty PP)	35	43,05
Úprava zárubne pre vyššiu nosnosť - napr. protihluk. dvere (výstuha + pánty PP)	35	43,05
4. pánt pre zvýšenie nosnosti PP dverí 100, 110 (250 mm pod vrchným)	13	15,99

DREVENÉ PRESKLENÉ STENY ***

Interiérové zárubne s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	rozmer ostenia (cm)	FÓLIE						CPL					
		celková svetlá šírka steny (cm)						celková svetlá šírka steny (cm)					
		60-90		100, 110		do 145		do 185		60-90		100, 110	
	Zárubňa s nadsvetlíkom	10-15	264 325	280 344	305 375	330 406	285 351	301 370	326 401	351 432			
		16-25	280 344	297 365	322 396	346 426	301 370	318 391	342 421	367 451			
		26-35	296 364	314 386	339 417	362 445	317 390	335 412	358 440	383 471			
	Zárubňa s bočným svetlíkom	10-15			348 428	390 480			369 454	410 504			
		16-25			369 454	410 504			390 480	431 530			
		26-35			390 480	430 529			411 506	452 556			
	Zárubňa s bočnými svetlíkmi	10-15				450 554				480 590			
		16-25				475 584				505 621			
		26-35				500 615				530 652			
	Zárubňa s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom	10-15			443 545	489 601			474 583	520 640			
		16-25			468 576	513 631			499 614	544 669			
		26-35			493 606	537 661			524 645	568 699			
	Zárubňa s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi	10-15				557 685				588 723			
		16-25				581 715				612 753			
		26-35				605 744				636 782			

 Svetlá výška zárubne s nadsvetlíkom je max. 260 cm (výška stavebného otvoru max. 267 cm). Príplatky za atypické šírky: do svetlej šírky 220 cm + 15 %, do svetlej šírky 260 cm + 30 %. Nie je možné v protipožiarnej a bezfalcovej úprave.

SAMOSTATNÝ SVETLÍK ***

Ide o interiérové okno s fixným zasklením. Okno teda nemožno otvárať, slúži iba ako priehľad alebo presvetlenie vedľajšej miestnosti. Rám okna vzniká zostavením jednotlivých dielov interiérovej zárubne a následnou fixáciou vypenením nízkoexpanznou penou do stavebného otvoru.

Vzhľadom na vysokú variabilitu rozmerov rámu i skla je cena na dopytovanie.

 **Orientačná lehota dodania:** 6 týždňov, atyp 8 týždňov (svetlá výška menej ako 60 cm alebo viac ako 150 cm). Svetlá šírka max 250 cm.



DOORNITE EXPRES

NAJRÝCHLEJŠIE DODANIE VYBRANÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ DO 5 DNÍ

Dostupnosť podľa aktuálnych skladových zásob.

DVERE:

BASIC – biely lak
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 60, 70, 80, 90
voština, plné, WC zámok, 60, 70
voština, plné, zástrč, 60, 70
voština, 1/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, 2/3 kôra číra, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika kôra číra, dozický zámok, 70, 80
voština, Vertika satinované, dozický zámok, 70, 80
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80

BIANCA – biely lak
voština, DTD, plné, dozický zámok, 60-90

CPL
biela štandard
voština, plné, dozický zámok, 60-100
voština, plné, cylindrický zámok, 110
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD, plné, cylindrický zámok, 80, 100
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 60-100
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90
buk
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub corbridge
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
orech
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
sivá
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, 80
DTD, plné, zástrč, 60, 70, 80
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 80
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
protipožiarne, zástrč, 60, 70
bezpečnostné RC2, 80, 90
biela premium
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
nebraska
DTD, plné, dozický zámok, 60-90
DTD Vertika satinované, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
hruška
DTD, plné, dozický zámok, 70, 80
dub halifax
DTD, plné, dozický zámok, 80

HPL
bílá W980
DTD, plné, cylindrický zámek, ABS hrana, 80, 90
protipožární, cylindrický zámek, 80
šedá U763
DTD, plné, cylindrický zámek, ABS hrana, 80

PROFILOVANÉ
biely lak
voština, Claudius plné, Socrates, kôra číra, dozický z., 60-90
voština, Troja, dozický zámok, 60-90
voština, Aulida, Elida, kôra číra, dozický zámok, 80
voština, Odyseus, dozický zámok, 60-90
voština, Achilles, screen, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro plné, dozický zámok, 60-90
DTD, Quatro plné, dozický zámok, 80
voština, Quatro Linea, satinované, dozický zámok, 60-90
voština, Quatro Vertika, satinované, dozický zámok, 80
voština, Dakota plné, dozický zámok, 60, 70, 80
voština, Tampa plné, dozický zámok, 60-90

FÓLIA
buk
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, plné, cylindrický zámok, 80
voština, 2/3, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub elegantný
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Vertika screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub grand
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub hudson
voština, plné, dozický zámok, 60-90
DTD, plné, cylindrický zámok, kukátko, 80,90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub ryflovaný
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub siena
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub sonoma
voština, plné, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
dub sivý
voština, plné, dozický zámok, 60-90
voština, Linea screen, dozický zámok, 60-90
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90
orech
protipožiarne, cylindrický zámok, 80, 90

ZÁRUBNE:
FÓLIA
biela 60-80/8/10/12/15, 90/10
buk 60-80/10
dub hudson 60-80/10, 80/15
dub sonoma 60-80/10
dub sivý 60-90/10
CPL
biela štandard 60-90/10, 70-80/15
biela pór, 60-80/10, 80/15
dub corbridge 60-80/10, 80/15
nebraska 60-80/10, 80/15
Protipožiarne
CPL biela štandard 80,90/10, 80,90/15
KOVOVÉ bezpečnostné zárubne RC2, jednodielne
prepravný náter - 80, 90/10, 15

PODLAHOVÉ KRYTINY FLOORNITE

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 2,5	mikro	3,906	16,39 20,15	64 78,72
beton mramor	1 000 x 470 x 2,5	mikro	2,820	17,38 21,37	49 60,27

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **FIX BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Selenga	1524 x 228 x 2,5	mikro	4,86	22,22 27,33	108 133

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC**, trieda zátěže 31

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
dub bielený, dub prírodný, dub rustikálny, dub svetlý, dub tmavý	1 219 x 178 x 4+1 vr. integrované podložky	mikro	2,170	25,81 31,74	56 68,88

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **CLIC BASIC PLUS**, trieda zátěže 42

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
dub Angara, dub Jefferson, dub Mississippi, dub Missouri, dub Sellenga	1220 x 228 x 5+1,5 vr. integrované podložky	V4	2,782	27,32 33,60	76 93,48

VINYLOVÉ PODLAHY FLOORNITE **PREMIUM**

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
Canyon, Oasis, Valley, Prairie, Hillside, Drift, Urbanite, Stream, Ashen, Peak	1 532 x 232 x 5	vmalovaná	2,488	32,96 40,54	82 101

PODLAHY **LAMINÁT PRO**

dekory:	rozmary lamel mm	spára	m²/balení	cena/m²	cena/ balenie
Dub Nord prírodný, Dub Falun	1 292 x 193 x 7	Classic V0	2,49	17,27 21,24	43 52,89
Bardolino, Dub Amiens svetlý, Dub Asgil medový	1 292 x 193 x 8	Classic V0	1,99	19,60 24,11	39 47,97
Nord svetlohnedý, Elton biely	1 292 x 193 x 8	Classic V4	1,99	20,60 25,32	41 50,43
Dub Baronia hnedý, Dub Turin tmavý, Dub Valley prírodný	1 292 x 246 x 8	Classic V4	2,54	22,05 27,12	56 68,88

V0 – bez viditeľných spár, **V2** – spára na dlhých stranách lamel, **V4** – spára na všetkých 4 stranách lamel

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PODLAHÁM

A. Podlahová lišta plná, MDF, priestor na kabeláž, 2 700 x 40 x 18 mm pripevnenie pomocou montážneho lepidla	6	7,38/ks	B. Vnútny roh alebo vonkajší roh Koncová krytka P + L Spojka	2 2,46/ks 2 2,46/pár 4 4,92/4ks	Podložka pod podlahy s Starlon pás 15 000 x 1 000 mm, tl. 2 mm/ bal.	16 19,68/ bal.
			C. Podložka pod podlahy s podlahovým topením Starlon Top 20 000 x 1 000 mm, tl. 1,6 mm/ bal.	33 40,59 /bal.	D. Prechodová lišta hliník samolepiaci Povrch: bronz, champagne, striebro, titán, kartáč. titán 900 x 30 mm 2 700 x 30 mm	5 6,15 13 15,99

 orientačná lehota dodania: 5 dní

AKUSTICKÉ PANELY WALLNITE

BASIC NEW EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Jednostranně obalovaná lišta z černé HDF:		2 400 x 600 x 18
Dekory: dub, orech	čierny filc	62 76,26

SIMPLE LINE EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Trojstranne obaľovaná HDF lišta	podklad	2 750 x 604 x 21
Dekory: dub rustikálny, dub karamelový	čierny filc	70 86,10

UNIVERSAL LINE EXPRES		Cena/ ks rozmary mm
Trojstranne obaľovaná HDF lišta	podklad	2 600 x 400 x 21
Dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	60 73,80

UNIVERSAL LINE	podklad	Cena/ ks rozmary mm		
Trojstranne obaľovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400	400 x 400
Dekory: dub, čierna, biela, betón	čierny filc	60 73,80	24 29,52	14 17,22
	sivý filc	70 87,33	28 34,44	16 19,68
	biela/ čierna HDF	60 73,80	24 29,52	14 17,22

DESIGN LINE FÓLIA	podklad	Cena/ ks rozmary mm		
Trojstranne obaľovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400	400 x 400
Dekory: borovica bielená, buk, dub, dub elegantný, dub grand, dub hudson, dub ryfľovaný, dub siena, dub sonoma, dub sivý, jelša, orech, orech rustikálny	čierny filc	71 87,33	28 34,44	16 19,68
	sivý filc	82 101	35 43,05	19 23,37
	biela/ čierna HDF	71 87,33	28 34,44	16 19,68

DESIGN LINE CPL	podklad	Cena/ ks rozmary mm		
Trojstranne obaľovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400	400 x 400
Dekory: antracit, authentic, bardolino, biela štandard, biela pór, biela premium, borovica finska, borovica švédská, buk, buk prírodný, dub corbridge, dub halifax, dub halifax tabakový, dub kubánsky, dub prírodný, dub riečny, fleetwood lávovo šedý, fleetwood šampanský, brest biely, natural, nebraska, jelša, orech, prachovo sivá	čierny filc	105 129	44 54,12	24 29,52
	sivý filc	116 143	48 59,04	26 31,98
	biela/ čierna HDF	105 129	44 54,12	24 29,52

DESIGN LINE CPL ULTRAMAT	podklad	Cena/ ks rozmary mm		
Trojstranne obaľovaná HDF lišta		2 600 x 400	800 x 400	400 x 400
Dekory: kašmírovo sivá, kamenná sivá, prachovo sivá, grafitovo sivá, čierna, alpská biela	čierny filc	110 135	46 56,58	26 31,98
	sivý filc	121 149	50 61,50	28 34,44
	biela/ čierna HDF	110 135	46 56,58	26 31,98

DOPLŇ KOVÝ SORTIMENT

LAMELY FLAT	3-stranne obaľované lamely široké 60 mm	2 600 x 400
Čierny filc, dekor: Universal Line dub		60 73,80

HEXAGON, RHOMBUS	sada 6 ks	HEXAGON	RHOMBUS
HDF, dekory: Universal Line dub, orech		39 47,97	14 17,22

ZÁSTĚNA	2 600 X 400 15 mm
HDF, dekory: Universal Line dub, čierna	111 137

i orientačná lehota dodania: Expres program 5 dní, ostatné 4 týždny


Veľmi silný elastický hybridný tmel

DR. MAXX | 8,20 10,09

LED SVIETIDLO

Zdroj, 4 LED telesá, kabeláž, diaľkový ovládač

81,60 100



DOPLNKY - PRE RADU BASIC LINE A SIMPLE LINE



HÁČIKY z tvrdného plastu	balenie	Cena/ balenie rozmary cm
Farba: čierne	2 ks	7, 8,61



HÁČIKY oceľové	balenie	Cena/ balenie rozmary cm
Farba: čierne	2 ks	15 18,45
pre zvislé aj horizontálne panely		




DVOJITÁ POLIČKA oceľové	balenie	Cena/ ks rozmary cm
Farba: čierne	vr. montáž. skrutiek	29 35,67

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová	balenie	Cena/ ks rozmary cm
Farba: čierna	vr. montáž. skrutiek	27 33,21

pre zvislé aj horizontálne panely



POLIČKA oceľová so 4 háčikmi	balenie	Cena/ ks rozmary cm
Farba: čierne	vr. montáž. skrutiek	21 25,83

pre zvislé aj horizontálne panely

OSB PANELY EGGER DECOWALL



OSB doska s digitálnou potlačou, pero/drážka	balenie	Cena/ ks rozmary mm
Dekory: smrek Namur svetlý (E), dub Loveland (E), brest Esbjerg (E), betón Rovigo (E) dub Laxfield, smrek Namur prírodný, dub Annaba prírodný	3 ks	70 86,10


Nástenné lišty DECOWALL 2 600 x 22 x 45 6 7,38/ks

i orientačná lehota dodania: (E) = Expres program 5 dní, ostatné 4 týždny

OCEĽOVÉ PRESKLENÉ DVERE STEEL DESIGN

Kde sa stretáva svetlo s eleganciou.

Kvalitné ocelové profily - pre zárubne 40/35 mm, pre dvere 34/35 a 30/20 mm.
Každé z týchto dverí je možné navrhnuť podľa vášho priania. Vpravo uvádzame niekoľko príkladov pre inšpiráciu, ale buďte kreatívni a navrhnite si vlastné jedinečné dvere!
Návrhy nám môžete zaslať v objednávkovom formulári, ktorý nájdete na našom webe.



40 LINE


Rámčeky sklenených výplní sú voliteľné z dutého profilu 15x15x2 mm alebo z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z rovnakého dutého profilu alebo pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60-90 cm)		Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)	
do 200	1 450 1 784	do 200	1 010 1 242
do 210	1 490 1 833	do 210	1 027 1 263
do 220	1 530 1 882	do 220	1 044 1 284
do 230	1 570 1 931	do 230	1 061 1 305
do 240	1 610 1 980	do 240	1 078 1 326
do 250	1 650 2 030	do 250	1 095 1 347
max. do 260	1 690 2 079	max. do 260	1 112 1 368

Príplatky dvere	
dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	91 112
2krídlové dvere	124 153
priečka z pásoviny vodorovná, 1 ks	171 210
priečka z pásoviny zvislá, 1 ks	243 299
dutý profil miesto pásoviny, 1 ks	122 150
madlo podľa vlastného výberu	v ceně
zvislé madlo na celú výšku dverí	122 150
záмок	334 411
Connex číry	v ceně
Connex mliečny	239 294
ďalšie sklá z kolekcie	239 294

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík	
Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.	
šírka do 50 cm	33 40,59
šírka do 60 cm	66 81,18
šírka do 70 cm	99 122

Farba (miniperla)	
čierna RAL 9005	v cene
biela RAL 9016	122 150
antracit RAL 7016	122 150
ostatné farby RAL	243 299



dutý profil



dutá priečka



profil L



priečka z pásoviny

ECONOMY


Rámčeky sklenených výplní sú lepené šedou obojstrannou páskou 3M s priznanou škárou, iba z profilu L 15x15x2 mm, priečky rámu potom z pásoviny 15x2 mm.

Dvere + zárubňa výška (šírka 60-90 cm)		Bočný svetlík, nadsvetlík výška (šírka do 40 cm)	
do 220	1 310 1 611	do 220	1 015 1 248
do 240	1 445 1 777	do 240	1 035 1 273
do 260	1 580 1 943	do 260	1 055 1 298
max. 280	1 715 2 109	max. 280	1 075 1 322


FARBA (miniperla)	
čierna RAL 9005 mini perla	v cene
ostatné farby RAL	243 299

Príplatky dvere	
dvere 100, 110	45 55,35
dvere max. 120	91 112
nalep. priečka z pásoviny vodorovná	v cene
nalepovacia priečka z pásoviny zvislá	v cene
madlo K110 alebo K140	v cene
zvislé madlo na celú výšku dverí	122 150
záмок	334 411
Connex číry	v cene
ďalšie hladké sklá z kolekcie	239 294

Príplatky bočný svetlík, nadsvetlík	
Pri nadsvetlíku je šírka výškou a naopak.	
šírka do 100 cm	45 55,35
šírka do 120 cm	91 112




priznaná škára - profil L



priznaná škára - priečka z pásoviny

MADLÁ



*je možné aj v celej výške dverí



NÁHRADNÉ DIELY

NÁHRADNÉ DIELY CPL, FÓLIA

typ dverí	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)	ALU rámeček	FÓLIA rámeček (pár)	biele rámeček (pár)
1/3, 2/3	19 23,37	32 39,36	-	19 23,37	19 23,37
3/4	25 30,75	39 47,97	-	27 33,21	27 33,21
4/5	31 38,13	44 54,12	-	32 39,36	32 39,36
LINEA	25 30,75	44 54,12	62 76,26	32 39,36	32 39,36
VERTIKA	25 30,75	34 41,82	62 76,26	22 27,06	22 27,06
VERTIKUS	21 25,83	34 41,82	-	22 27,06	22 27,06
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	7 8,61	12 14,76	-	10 12,30	-
AXIS/STRIPE	25 30,75	39 47,97	-	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	31 38,13	49 60,27	-	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	15 18,45	20 24,60	-	15 18,45	15 18,45
4/5 PLUS	31 38,13	62 76,26	-	-	-
Nástrek RAL, CLARA, biely lak + 27 33,21					

NÁHRADNÉ DIELY QUATRO SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	25 30,75	27 33,21
QUATRO VERTIKA	22 27,06	24 29,52
DAKOTA SKLO	25 30,75	37 45,51
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	11 13,53	12 14,76
TAMPA SKLO	33 40,59	27 33,21
BORDEAUX VERTIKA	22 27,06	24 29,52
Nástrek RAL, CLARA, biely lak +		28 34,44

NÁHRADNÉ HRANY S LEPIDLOM

k najpredávanejším dverám, balenie 5 bm 8 8,94

RAL - biela nelakovaná

Fólie - dub, dub grand, dub hudson, dub sonoma

CPL - bardolino, biela, dub corbridge, dub halifax, šedá

MADLÁ DOORNITE NEREZ***

Priemer madla 32 mm.

OBOJSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	74 91,02
80	700	78 95,94
90	800	82 101
100	900	91 112

ZVISLÉ

dĺžka 1100 mm

obojsstranné

jednostranné

JEDNOSTRANNÉ



dvere	dĺžka mm	cena
70	600	58 71,34
80	700	62 76,26
90	800	70 86,10
100	900	78 95,94

99 122

87 107

PREPRAVNÉ

Prepravné za 1 kr. alebo 1 ks zárubne alebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distribútora	8 9,84
Mimo pobočku distribútora	16 19,68
Bezpečnostná zárubňa RC2, RC3, oceľová zárubňa	10 12,30
Skrytá hliníková zárubňa	20 24,60
Príslušenstvo k dverám (kovanie atď.) je zavázané iba s dverami.	
Podlahy a prisl. nad 400 480	zadarmo
Podlahy a prisl. nad 200 240	zadarmo spolu s dverami
Podlahy a prisl. pod 200 240	25 30,75
Akust. panely s dverami	zadarmo
2 veľké / 4 malé	6 7,38
1 ks 2400x520 n. 2600x400 n. 2750x604 alebo zástena	4 4,92
1-2 ks 800x400	4 4,92
1-4 ks 400x400 alebo sada Hexagonu alebo Rhombusu	4 4,92
OSB panely - balení 3 ks	4 4,92

NÁHRAD. DÍLY K ZÁRUBNÍAM

Náhradné diely	Fólia	CPL
Kompletná		
- pántová strana	57 70,11	63 77,49
- zámková strana	59 72,57	63 77,49
- nadpražie	29 35,67	32 39,36
Záklop k bočnej strane		
- štandard	8 9,84	10 12,30
- s predĺženým perom	12 14,76	14 17,22
- s golierom 85 mm	21 25,83	23 28,29
Záklop k nadpražiu		
- štandard	4 4,92	5 6,15
- s predĺženým perom	6 7,38	7 8,61
- s golierom 85 mm	10 12,30	11 13,53
Nástrek RAL, CLARA, biely lak +		28 34,44
Servisný balíček štandard		7 8,61
Servisný balíček PP		23 28,29
Tesnenie - bežný meter		1 1,23

NÁHRADNÍ DIELY CLASSIC SÉRIA

typ dverí	sklo (1 ks)	rámeček biela (pár)
SOCRATES	29 35,67	41 50,43
OCTAVIANUS	40 49,20	52 63,96
ACHILLES (1 ks ze 2)	11 13,53	22 27,06
HECTOR (1 ks ze 4)	11 13,53	22 27,06
AULIDA	26 31,98	41 50,43
ELIDA	33 40,59	52 63,96

DREVENÉ DVERNÉ PRAHY***

BEZ TESNENIA A S TESNENÍM

rozmer	buk brúsený	buk lakovaný
80/10/2	14 17,22	16 19,68
80/15/2	19 23,37	21 25,83
90/10/2	15 18,45	19 23,37
90/15/2	21 25,83	24 29,52

	dub brúsený	dub lakovaný
80/10/2	16 19,68	19 23,37
80/15/2	13 15,99	28 34,44
90/10/2	19 23,37	22 27,06
90/15/2	29 35,67	31 38,13



Príplatok za prah
s tesnením (drážka
a tesnenie) 7 8,61
Dub lakovaný
s tesnením
- skladosm!

VZORKOVNÍKY POVRCHOV, KATALOGY

Vzorkovník - formát A4	16,50	20,30
Vzorkovník - formát A5	12,50	15,38
Tlačený katalóg 1 ks	1	1,23
Vzorkovník RAL	15,50	19,07
Vzorkovník skiel	20,50	25,22
Vzorkovník akustických panelov Wallnite Box	49,50	60,89
Vzorník podláh	16,50	20,30