



DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

M&T

manufacture 1997





Lakování CLARA
prémiovým
třívrstevným HQ lakem
s UV vytvrzováním
dodává hladkým
i profilovaným
dveřím punc
elegance.
S použitím dveřního
kování Magnetic
se jedná o takřka
puristický design.

CLARA


QUATRO LINEA

Bílé lakované dveře s **3vrstevným**
vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat,
UV vytvrzování, 2x broušeno



Kování Magnetic Tin-K
(titan černý mat)

Inovativní systém ovládání
dveří bez kliky, bez zámku,
bez elektroniky. Do Magneticu
jsme zapracovali řadu velmi
silných magnetů a umístili je
do dveřní zárubně, naproti do
dveřního křídla jsme zasadili
blok z magnetické nerez oceli.
Dostupné také s povrchovou
úpravou SNI (matný nikl).



Černý rámeček
Používáme vlepené
zasklívací rámečky
bez použití hřebíčků
(možné typy skel:
satinované, průhledné)

VARIANTY DVEŘÍ QUATRO

Komu přijdou hladké dveře
fádní, sáhne po dveřích
s prolisy, které dodají
prostoru více dynamiky.
Různé typy prolisů se hodí do
moderních minimalistických
interiérů až po tradiční či
historické prostory.



PLNÉ

LINEA

VERTIKA


Dvoukřídlé provedení
prosklených dveří
DAKOTA sklo 4/4
dodá interiéru světlo
a vzdušnost.



CLARA

DAKOTA SKLO 4/4

Elegantní prosklené dveře
s decentním rámečkem vnesou
do prostoru světlo.



DOORNITE BÁRA Tin-K
(titan černý mat)
nabízíme ve třech variantách:
Černá Tin-K
Bílá
Nerez




VARIANTY PROFILOVANÝCH DVEŘÍ

BÍLÉ DVEŘE

Nadčasový design,
kombinovatelný se všemi
ostatními dekory, přechází
všechny trendy. To jsou bílé
dveře v mnoha provedeních.



DAKOTA plně



DAKOTA sklo



BORDEAUX



TAMPA



DOPLŇKY

KLIKY



Široký sortiment klik obsahuje kliky s různými povrchovými úpravami:

- Tin-K (titan černý mat)
- SNI (matný nikl)
- Cr (lesklý chrom)
- Nerez (nerezová ocel)

MUŠLE



Mušle k posuvným dveřím dodáváme s různými povrchovými úpravami (nerez, SNI, Tin-K, broušený chrom). Prstýnek (úchyt v hraně dveří pro posuvné dveře do pouzdra) je vždy dodáván ve shodném povrchu.

ZÁMKY



magnetický zámek

Komfortní magnetické zámky nabízíme pro polodrážkové i bezfalcové dveře se

PANTY



skryté panty


Set bezfalcových dveří a zárubní je dodáván se skrytými panty Tectus 340 ve stříbrné (SCr - matný chrom) nebo černé

RÁMEČKY



Používáme vlepené zasklívací rámečky bez použití hřebíčků. V barvě dekoru, černé nebo ALU rámečky.


ALU SÉRIE



Dveře v povrchu CPL laminát mohou být doplněny zafrézovanými lištami ve stříbrné nebo černé barvě.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Posuvný systém je vybavený skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech. Posuvnou lištu dodáváme v povrchových úpravách stříbrný matný hliník a černý mat.





CLARA

4/5

Hladké bíle lakované dveře
s populárním velkým prosklením
4/5 se satinovaným sklem



LUSY Tin-K

(titan černý mat)

- fyzikálně naprašovaný povrch
- nezměnitelný kovový odstín
- magnetická kulatá rozeta

Extremně odolná DOORNITE ABS hrana

Dokonalý detail pro FALCOVÉ i BEZFALCOVÉ dveře
- snadná kombinace s CPL, lakovanými povrchy i s
prémiovými HPL dekory



DALŠÍ VARIANTY PROSKLENÍ

SKLA

Nejpopulárnějším sklem je
určitě sklo satinované, které
propouští světlo a přesto
poskytuje dostatek soukromí.
Dalšími typy jsou průhledné,
chinchilla, screen, kůra číra
a mastercarre. Dveře CLARA
osazujeme pouze satinovaným
a průhledným sklem.



VERTIKA



LINEA



3/4

Dveře s velkým
prosklením 4/5
doporučujeme
z bezpečnostních
důvodů osadit
tvrzeným
bezpečnostním
sklem třídy 1.





CPL PREMIUM

PLNÉ

Jedná se o laminát tloušťky 0,2 mm s vysokou odolností proti poškození, vyznačující se snadnou údržbou a vysokou životností.



JAMESON Tin-K
(titan černý mat)

- fyzikálně naprašovaný povrch
- nezaměnitelný kovový odstín



PROSKLENÉ VARIANTY

HPL

Je laminát tloušťky 0,8 mm vyrobený podobně jako CPL laminát, ale z více vrstev a za většího lisovacího tlaku. Jedná se o nejodolnější povrchovou úpravu, proto se často používá do průmyslových i komerčních provozů.



DOMINANT



VERTIKA



LINEA



GIGA

CPL ULTRAMAT

Dveře ULTRAMAT vynikají sametově matným povrchem s antifinger úpravou, která brání vzniku otisků prstů.

Dveře s odolnou povrchovou úpravou CPL / HPL laminát se často používají do náročných podmínek průmyslových a komerčních provozů, takže skvěle poslouží i na nejdůležitějším místě vašeho domova - vstupních bezpečnostních dveřích.





DOORNITE

Největší výrobce dveří v ČR

M&T

manufacture 1997

